

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus
Solid carbide ball nose end mill with taper neck



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007001	0,20	0,10	0° 30	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007002	0,20	0,10	0° 30	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007003	0,20	0,10	1°	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007004	0,20	0,10	1°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007005	0,20	0,10	1°	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007006	0,20	0,10	1° 30	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007007	0,20	0,10	1° 30	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007008	0,20	0,10	1° 30	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007009	0,20	0,10	2°	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007010	0,20	0,10	2°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007011	0,20	0,10	2°	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007012	0,20	0,10	3°	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007013	0,20	0,10	3°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007014	0,20	0,10	3°	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007015	0,20	0,10	5°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007016	0,30	0,15	0° 30	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007017	0,30	0,15	1°	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007018	0,30	0,15	1°	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007019	0,30	0,15	1°	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007020	0,30	0,15	1°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007021	0,30	0,15	1° 30	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007022	0,30	0,15	1° 30	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007023	0,30	0,15	1° 30	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007024	0,30	0,15	1° 30	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007025	0,30	0,15	2°	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007026	0,30	0,15	2°	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007027	0,30	0,15	2°	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007028	0,30	0,15	2°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007029	0,30	0,15	3°	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007030	0,30	0,15	3°	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007031	0,30	0,15	3°	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007032	0,30	0,15	3°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007033	0,30	0,15	5°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007034	0,40	0,20	0° 30	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007035	0,40	0,20	0° 30	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007036	0,40	0,20	0° 30	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007037	0,40	0,20	0° 30	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007038	0,40	0,20	0° 30	0,4	6	40	4	€ 56,50
600.007039	0,40	0,20	1°	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007040	0,40	0,20	1°	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007041	0,40	0,20	1°	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007042	0,40	0,20	1°	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007043	0,40	0,20	1°	0,4	6	40	4	€ 56,50
600.007044	0,40	0,20	1° 30	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007045	0,40	0,20	1° 30	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007046	0,40	0,20	1° 30	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007047	0,40	0,20	1° 30	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007048	0,40	0,20	1° 30	0,4	6	40	4	€ 56,50

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus
Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007049	0,40	0,20	2°	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007050	0,40	0,20	2°	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007051	0,40	0,20	2°	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007052	0,40	0,20	2°	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007053	0,40	0,20	2°	0,4	6	40	4	€ 56,50
600.007054	0,50	0,25	0° 30	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007055	0,50	0,25	0° 30	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007056	0,50	0,25	1°	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007057	0,50	0,25	1°	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007058	0,50	0,25	1°	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007059	0,50	0,25	1°	0,5	10	45	4	€ 51,18
600.007060	0,50	0,25	1° 30	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007061	0,50	0,25	1° 30	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007062	0,50	0,25	1° 30	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007063	0,50	0,25	1° 30	0,5	10	45	4	€ 51,18
600.007064	0,50	0,25	2°	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007065	0,50	0,25	2°	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007066	0,50	0,25	2°	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007067	0,50	0,25	2°	0,5	10	45	4	€ 51,18
600.007068	0,50	0,25	3°	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007069	0,50	0,25	3°	0,5	12	50	4	€ 51,18
600.007070	0,60	0,30	0° 30	0,6	4	45	4	€ 48,18
600.007071	0,60	0,30	0° 30	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007072	0,60	0,30	0° 30	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007073	0,60	0,30	1°	0,6	4	45	4	€ 48,18
600.007074	0,60	0,30	1°	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007075	0,60	0,30	1°	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007076	0,60	0,30	1°	0,6	10	45	4	€ 51,18
600.007077	0,60	0,30	1°	0,6	12	50	4	€ 51,18
600.007078	0,60	0,30	1°	0,6	15	50	4	€ 51,18
600.007079	0,60	0,30	1° 30	0,6	4	45	4	€ 48,18
600.007080	0,60	0,30	1° 30	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007081	0,60	0,30	1° 30	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007082	0,60	0,30	1° 30	0,6	10	45	4	€ 48,18
600.007083	0,60	0,30	1° 30	0,6	12	50	4	€ 51,18
600.007084	0,60	0,30	2°	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007085	0,60	0,30	2°	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007086	0,60	0,30	2°	0,6	10	45	4	€ 48,18
600.007087	0,60	0,30	3°	0,6	13	50	4	€ 48,18
600.007088	0,80	0,40	0° 30	0,8	4	45	4	€ 45,33
600.007089	0,80	0,40	0° 30	0,8	6	45	4	€ 45,33
600.007090	0,80	0,40	0° 30	0,8	8	45	4	€ 45,33
600.007091	0,80	0,40	0° 30	0,8	10	45	4	€ 45,33
600.007092	0,80	0,40	0° 30	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007093	0,80	0,40	1°	0,8	4	45	4	€ 45,33
600.007094	0,80	0,40	1°	0,8	6	45	4	€ 45,33
600.007095	0,80	0,40	1°	0,8	8	45	4	€ 45,33
600.007096	0,80	0,40	1°	0,8	10	45	4	€ 45,33
600.007097	0,80	0,40	1°	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007098	0,80	0,40	1°	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007099	0,80	0,40	1° 30	0,8	4	45	4	€ 45,33
600.007100	0,80	0,40	1° 30	0,8	6	45	4	€ 45,33
600.007101	0,80	0,40	1° 30	0,8	8	45	4	€ 45,33
600.007102	0,80	0,40	1° 30	0,8	10	45	4	€ 45,33
600.007103	0,80	0,40	1° 30	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007104	0,80	0,40	1° 30	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007105	0,80	0,40	2°	0,8	8	50	4	€ 45,33
600.007106	0,80	0,40	2°	0,8	10	50	4	€ 45,33
600.007107	0,80	0,40	2°	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007108	0,80	0,40	2°	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007109	0,80	0,40	3°	0,8	8	50	4	€ 45,33
600.007110	0,80	0,40	3°	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007111	0,80	0,40	3°	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007112	1,00	0,50	0° 30	1	6	50	4	€ 42,00
600.007113	1,00	0,50	0° 30	1	8	50	4	€ 42,00

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus
Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007114	1,00	0,50	0° 30	1	10	50	4	€ 42,00
600.007115	1,00	0,50	0° 30	1	15	50	4	€ 47,33
600.007116	1,00	0,50	0° 30	1	20	60	4	€ 47,33
600.007117	1,00	0,50	0° 30	1	25	60	4	€ 47,33
600.007118	1,00	0,50	0° 30	1	30	70	4	€ 52,68
600.007119	1,00	0,50	1°	1	6	50	4	€ 42,00
600.007120	1,00	0,50	1°	1	8	50	4	€ 42,00
600.007121	1,00	0,50	1°	1	10	50	4	€ 42,00
600.007122	1,00	0,50	1°	1	15	50	4	€ 47,33
600.007123	1,00	0,50	1°	1	20	50	4	€ 47,33
600.007124	1,00	0,50	1°	1	25	60	4	€ 47,33
600.007125	1,00	0,50	1°	1	30	70	4	€ 52,68
600.007126	1,00	0,50	1°	1	35	75	4	€ 56,18
600.007127	1,00	0,50	1° 30	1	6	50	4	€ 42,00
600.007128	1,00	0,50	1° 30	1	8	50	4	€ 42,00
600.007129	1,00	0,50	1° 30	1	10	50	4	€ 42,00
600.007130	1,00	0,50	1° 30	1	15	50	4	€ 47,33
600.007131	1,00	0,50	1° 30	1	20	50	4	€ 47,33
600.007132	1,00	0,50	1° 30	1	25	60	4	€ 47,33
600.007133	1,00	0,50	1° 30	1	30	70	4	€ 52,68
600.007134	1,00	0,50	2°	1	15	50	4	€ 47,33
600.007135	1,00	0,50	2°	1	20	50	4	€ 47,33
600.007136	1,00	0,50	2°	1	25	60	4	€ 47,33
600.007137	1,00	0,50	2°	1	30	70	4	€ 52,68
600.007138	1,00	0,50	3°	1	20	50	4	€ 47,33
600.007139	1,00	0,50	3°	1	30	70	6	€ 60,68
600.007140	1,00	0,50	3°	1	40	80	6	€ 63,68
600.007141	1,00	0,50	5°	1	23	60	6	€ 57,50
600.007142	1,20	0,60	0° 30	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007143	1,20	0,60	0° 30	1,2	12	50	4	€ 47,33
600.007144	1,20	0,60	0° 30	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007145	1,20	0,60	0° 30	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007146	1,20	0,60	1°	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007147	1,20	0,60	1°	1,2	12	50	4	€ 42,00
600.007148	1,20	0,60	1°	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007149	1,20	0,60	1°	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007150	1,20	0,60	1° 30	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007151	1,20	0,60	1° 30	1,2	12	50	4	€ 42,00
600.007152	1,20	0,60	1° 30	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007153	1,20	0,60	1° 30	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007154	1,20	0,60	2°	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007155	1,20	0,60	2°	1,2	12	50	4	€ 42,00
600.007156	1,20	0,60	2°	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007157	1,20	0,60	2°	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007158	1,50	0,75	0° 30	1,5	8	50	4	€ 42,00
600.007159	1,50	0,75	0° 30	1,5	10	50	4	€ 42,00
600.007160	1,50	0,75	0° 30	1,5	12	50	4	€ 42,00
600.007161	1,50	0,75	0° 30	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007162	1,50	0,75	0° 30	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007163	1,50	0,75	0° 30	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007164	1,50	0,75	1°	1,5	8	50	4	€ 42,00
600.007165	1,50	0,75	1°	1,5	10	50	4	€ 42,00
600.007166	1,50	0,75	1°	1,5	12	50	4	€ 42,00
600.007167	1,50	0,75	1°	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007168	1,50	0,75	1°	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007169	1,50	0,75	1°	1,5	25	60	4	€ 47,33
600.007170	1,50	0,75	1°	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007171	1,50	0,75	1° 30	1,5	8	50	4	€ 42,00
600.007172	1,50	0,75	1° 30	1,5	10	50	4	€ 42,00
600.007173	1,50	0,75	1° 30	1,5	12	50	4	€ 42,00
600.007174	1,50	0,75	1° 30	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007175	1,50	0,75	1° 30	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007176	1,50	0,75	1° 30	1,5	25	60	4	€ 47,33
600.007177	1,50	0,75	1° 30	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007178	1,50	0,75	2°	1,5	10	50	4	€ 42,00

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus
Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007179	1,50	0,75	2°	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007180	1,50	0,75	2°	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007181	1,50	0,75	2°	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007182	1,50	0,75	3°	1,5	42	80	6	€ 64,18
600.007183	1,50	0,75	5°	1,5	25	70	6	€ 64,18
600.007184	2,00	1,00	0° 30	2	8	50	4	€ 42,00
600.007185	2,00	1,00	0° 30	2	12	50	4	€ 42,00
600.007186	2,00	1,00	0° 30	2	16	50	4	€ 42,00
600.007187	2,00	1,00	0° 30	2	20	60	4	€ 47,33
600.007188	2,00	1,00	0° 30	2	30	70	4	€ 52,68
600.007189	2,00	1,00	0° 30	2	40	80	4	€ 59,68
600.007190	2,00	1,00	1°	2	8	50	4	€ 42,00
600.007191	2,00	1,00	1°	2	12	50	4	€ 42,00
600.007192	2,00	1,00	1°	2	16	50	4	€ 42,00
600.007193	2,00	1,00	1°	2	20	60	4	€ 47,33
600.007194	2,00	1,00	1°	2	25	60	4	€ 47,33
600.007195	2,00	1,00	1°	2	30	70	4	€ 52,68
600.007196	2,00	1,00	1°	2	35	75	4	€ 56,18
600.007197	2,00	1,00	1°	2	40	80	4	€ 59,68
600.007198	2,00	1,00	1°	2	50	90	4	€ 63,68
600.007199	2,00	1,00	1° 30	2	8	50	4	€ 42,00
600.007200	2,00	1,00	1° 30	2	12	50	4	€ 42,00
600.007201	2,00	1,00	1° 30	2	16	50	4	€ 42,00
600.007202	2,00	1,00	1° 30	2	20	60	4	€ 47,33
600.007203	2,00	1,00	1° 30	2	25	60	4	€ 47,33
600.007204	2,00	1,00	1° 30	2	30	70	4	€ 52,68
600.007205	2,00	1,00	1° 30	2	35	75	6	€ 64,18
600.007206	2,00	1,00	1° 30	2	40	80	6	€ 67,83
600.007207	2,00	1,00	1° 30	2	50	90	6	€ 74,83
600.007208	2,00	1,00	2°	2	30	70	6	€ 57,00
600.007209	2,00	1,00	2°	2	40	80	6	€ 64,18
600.007210	2,00	1,00	2°	2	50	90	6	€ 74,83
600.007211	2,00	1,00	3°	2	30	70	6	€ 57,00
600.007212	2,00	1,00	3°	2	40	80	6	€ 64,18
600.007213	2,00	1,00	5°	2	25	60	6	€ 57,00
600.007214	2,00	1,00	5°	2	38	80	8	€ 66,00
600.007215	3,00	1,50	0° 30	3	16	60	6	€ 53,50
600.007216	3,00	1,50	0° 30	3	20	65	6	€ 57,00
600.007217	3,00	1,50	0° 30	3	30	70	6	€ 60,68
600.007218	3,00	1,50	0° 30	3	40	80	6	€ 64,18
600.007219	3,00	1,50	0° 30	3	50	90	6	€ 74,83
600.007220	3,00	1,50	1°	3	16	60	6	€ 53,50
600.007221	3,00	1,50	1°	3	20	65	6	€ 57,00
600.007222	3,00	1,50	1°	3	30	70	6	€ 60,68
600.007223	3,00	1,50	1°	3	40	80	6	€ 64,18
600.007224	3,00	1,50	1°	3	50	90	6	€ 74,83
600.007225	3,00	1,50	1° 30	3	16	60	6	€ 53,50
600.007226	3,00	1,50	1° 30	3	20	65	6	€ 57,00
600.007227	3,00	1,50	1° 30	3	30	70	6	€ 60,68
600.007228	3,00	1,50	1° 30	3	40	80	6	€ 64,18
600.007229	3,00	1,50	1° 30	3	50	90	6	€ 74,83
600.007230	3,00	1,50	2°	3	16	60	6	€ 53,50
600.007231	3,00	1,50	2°	3	20	65	6	€ 57,00
600.007232	3,00	1,50	2°	3	30	70	6	€ 60,68
600.007233	3,00	1,50	2°	3	48	90	6	€ 74,83
600.007234	3,00	1,50	3°	3	30	70	6	€ 60,68
600.007235	3,00	1,50	3°	3	50	90	8	€ 95,33
600.007236	3,00	1,50	5°	3	33	90	8	€ 95,33
600.007237	4,00	2,00	0° 30	4	60	100	6	€ 74,83
600.007238	4,00	2,00	1°	4	50	90	6	€ 74,83
600.007239	4,00	2,00	1°	4	60	100	6	€ 74,83
600.007240	4,00	2,00	1° 30	4	45	90	6	€ 64,18
600.007241	4,00	2,00	1° 30	4	60	110	8	€ 106,33
600.007242	4,00	2,00	3°	4	25	70	6	€ 57,00
600.007243	4,00	2,00	5°	4	29	90	8	€ 95,33

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus
Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007244	5,00	2,50	1° 30	5	40	90	8	€ 95,33
600.007245	5,00	2,50	1° 30	5	60	110	8	€ 106,33
600.007246	5,00	2,50	3°	5	40	90	8	€ 95,33
600.007247	6,00	3,00	1° 30	9	49	110	8	€ 106,33
600.007248	6,00	3,00	2°	9	60	110	10	€ 128,33
600.007249	6,00	3,00	3°	9	29	90	8	€ 95,33
600.007250	6,00	3,00	5°	9	32	110	10	€ 128,33
600.007251	8,00	4,00	1° 30	12	52	110	10	€ 128,33
600.007252	8,00	4,00	3°	12	33	100	10	€ 121,00
600.007253	10,00	5,00	1° 30	18	54	130	12	€ 143,00
600.007254	10,00	5,00	3°	18	37	110	12	€ 135,68
600.007255	12,00	6,00	1° 30	22	85	160	16	€ 365,33
600.007256	12,00	6,00	3°	22	63	130	16	€ 293,83