



FRÄSWERKZEUGE | MILLING TOOLS










 **J.Jackson** - Tool Series

www.tst-trading.de | info@tst-trading.de



CBN - Fräser CBN end mills				Seite page
TST - CBN-2B			2 Schneiden / flutes	1 - 2
TST - CBN-2SB			2 Schneiden / flutes	3
TST - CBN-2E			2 Schneiden / flutes	4 - 5
TST - CBN-2C			2 Schneiden / flutes	6 - 8
TST - CBN-2SC			2 Schneiden / flutes	9 - 10
TST - CBN-4SC			4 Schneiden / flutes	11 - 12
Hartfräser bis über 60 HRC End mills for hardened steels over 60 HRC				Seite page
TST - J-2JSB			2 Schneiden / flutes	13
TST - J-2JB			2 Schneiden / flutes	14
TST - J-2JRB			2 Schneiden / flutes	15 - 18
TST - J-2JTB			2 Schneiden / flutes	19 - 23
TST - J-2JSP			2 Schneiden / flutes	24
TST - J-4JSP			4 Schneiden / flutes	25
TST - J-2JC			2 Schneiden / flutes	26 - 28
TST - J-4JC			4 Schneiden / flutes	29 - 30
TST - J-2JCR			2 Schneiden / flutes	31 - 36
TST - J-4JCR			4 Schneiden / flutes	37 - 41
TST - J-2JTC			2 Schneiden / flutes	42 - 43
TST - J-4JTC			4 Schneiden / flutes	44 - 45

Hartfräser bis über 60 HRC End mills for hardened steels over 60 HRC			Seite page
TST - J-4JRC		 4 Schneiden / flutes	46
TST - J-6JRC		 6 Schneiden / flutes	47
TST - J-2JE		 2 Schneiden / flutes	48- 49
TST - J-4JE		 4 Schneiden / flutes	50
TST - J-2JRE		 2 Schneiden / flutes	51 - 53
TST - J-4JRE		 4 Schneiden / flutes	54 - 55
TST - J-4JHE		 4 Schneiden / flutes	56
TST - J-6/8JHE		 6/8 Schneiden / flutes	57
Fräser für Stahl bis 55 HRC End mills for steel until 55 HRC			Seite page
TST - H-2SB		 2 Schneiden / flutes	58
TST - H-2CB		 2 Schneiden / flutes	59 - 60
TST - H-3CB		 3 Schneiden / flutes	61
TST - H-4CB		 4 Schneiden / flutes	62
TST - H-2RB		 2 Schneiden / flutes	63 - 66
TST - N-2CR		 2 Schneiden / flutes	67 - 69
TST - N-4CR		 4 Schneiden / flutes	70 - 72
TST - C-4RL		 4 Schneiden / flutes	73 - 74
TST - C-6RL		 6 Schneiden / flutes	75
TST - C-2RE		 2 Schneiden / flutes	76 - 82

Fräser für Stahl bis 55 HRC End mills for steel until 55 HRC				Seite page
TST - C-4RE			4 Schneiden / flutes	83 - 89
TST - R-4CU			4 Schneiden / flutes	90
TST - R-6CU			6 Schneiden / flutes	91
TST - H-2CE			2 Schneiden / flutes	92 - 94
TST - H-4CE			4 Schneiden / flutes	95 - 96
TST - L-2EM			2 Schneiden / flutes	97 - 98
TST - L-4EM			4 Schneiden / flutes	99 - 100
TST - H-2RE			2 Schneiden / flutes	101 - 103
TST - H-4RE			4 Schneiden / flutes	104 - 105
TST - H-4EM			4 Schneiden / flutes	106
TST - H-6/8EM			6/8 Schneiden / flutes	107
TST - C-2TB			2 Schneiden / flutes	108 - 109
TST - C-2TE			2 Schneiden / flutes	110 - 111
TST - C-4TE			4 Schneiden / flutes	112
TST - R-4TE			4 Schneiden / flutes	113 - 114
TST - C-2RC			2 Schneiden / flutes	115
TST - C-4RC			4 Schneiden / flutes	116
TST - C-2HA			2 Schneiden / flutes	117
TST - S-1TE			1 Schneide / flute	118

Fräser für Stahl bis 55 HRC End mills for steel until 55 HRC				Seite page
TST - S-4TE			4 Schneiden / flutes	119
TST - T-4/6AC			4/6 Schneiden / flutes	120
TST - T-4/6DA			4/6 Schneiden / flutes	121
TST - T-4ESC			4 Schneiden / flutes	122
TST - T-4RS			4 Schneiden / flutes	123
Fräser für rostfreie Stähle End mills for stainless steels				Seite page
TST - S-3UE			3 Schneiden / flutes	124
TST - S-4UE			4 Schneiden / flutes	125 - 126
TST - S-4UC			4 Schneiden / flutes	127 - 128
Fräser für Kupfer End mills for copper				Seite page
TST - C-20B			2 Schneiden / flutes	129 - 130
TST - C-20R			2 Schneiden / flutes	131 - 133
TST - C-30R			3 Schneiden / flutes	134 - 135
Fräser für NE-Materialien End mills for non-ferrous materials				Seite page
TST - D-2LB			2 Schneiden / flutes	136
TST - D-2RB			2 Schneiden / flutes	137 - 138
TST - D-2LC			2 Schneiden / flutes	139 - 140
TST - D-2LE			2 Schneiden / flutes	141
TST - D-2RE			2 Schneiden / flutes	142 - 143
TST - D-3RE			3 Schneiden / flutes	144

Unbeschichtete Fräser für Aluminium und Kunststoff Uncoated end mills for aluminum and plastic				Seite page
TST - M-2BE			2 Schneiden / flutes	145
TST - M-3BE			3 Schneiden / flutes	146
TST - M-2LB			2 Schneiden / flutes	147 - 148
TST - M-2RB			2 Schneiden / flutes	149 - 150
TST - M-3RB			3 Schneiden / flutes	151
TST - A-3LC			3 Schneiden / flutes	152
TST - M-1EM			1 Schneide / flute	153 - 154
TST - M-2EM			2 Schneiden / flutes	155
TST - M-3EM			3 Schneiden / flutes	156
TST - A-2LE			2 Schneiden / flutes	157 - 158
TST - A-3LE			3 Schneiden / flutes	159 - 160
TST - M-2LE			2 Schneiden / flutes	161 - 162
TST - M-2RE			2 Schneiden / flutes	163 - 164
TST - M-3RE			3 Schneiden / flutes	165
TST - A-3LR			3 Schneiden / flutes	166 - 167
TST - A-3RO			3 Schneiden / flutes	168
Beschichtete Fräser für Aluminium und Kunststoff Coated end mills for aluminum and plastic				Seite page
TST - A-3RC			3 Schneiden / flutes	169
TST - A-3RE			3 Schneiden / flutes	170

Fräser für Graphit End mills for graphite			Seite page
TST - D-2BE		 2 Schneiden / flutes	171 - 172
TST - D-3BE		 3 Schneiden / flutes	173
TST - D-4BE		 4 Schneiden / flutes	174
TST - D-2CR		 2 Schneiden / flutes	175 - 177
TST - D-4CR		 4 Schneiden / flutes	178 - 179
TST - D-2EM		 2 Schneiden / flutes	180
TST - D-3EM		 3 Schneiden / flutes	181
TST - D-4/6EM		 4/6 Schneiden / flutes	182
TST - C-2PB		 2 Schneiden / flutes	183
TST - C-3-6PR		 3-6 Schneiden / flutes	184
TST - C-8-16PO		 8-16 Schneiden / flutes	185

Schnittdatenempfehlungen Cutting data recommendations

Schnittdatenempfehlungen zu allen Fräsern finden Sie auf unserer Webseite www.tst-trading.de.
Cutting data recommendations for all end mills can be found on our website www.tst-trading.de.



S-TiSiN-Beschichtung S-TiSiN coating
S-TiSiN zielt darauf hin, die Standzeit bei der Hartbearbeitung zu erhöhen. Sie ist besonders geeignet für den Bereich 48~65 HRC. S-TiSiN improves the tool life for the machining of high hardened steels. It is best suited for 48~65 HRC.
TiSiN-Beschichtung TiSiN coating
TiSiN eignet sich für ein breites Spektrum an Werkstoffen wie gehärteten und vergüteten Stählen bis 60 HRC. TiSiN covers a wide range of work materials such as hardened and pre-hardened steels up to 60 HRC.
AlCrN-Beschichtung AlCrN coating
AlCrN eignet sich für allgemeine Bearbeitung verschiedener Materialien. Besonders zu empfehlen in Kupfer und NE-Metallen. AlCrN is recommended for general use of various materials. Especially suitable for copper and non-ferrous materials.
DLC-Beschichtung DLC coating
DLC eignet sich für die Bearbeitung von Aluminium, wo es auf Standzeit und genaueste Oberflächen ankommt. DLC is suited for the high accurate surface milling of aluminum and features long tool life.
Diamant-Beschichtung Diamond coating
Die Diamantbeschichtung besticht durch ihre hohe Härte und Standzeit in verschleißintensiven Materialien wie Graphit und CFK/GFK. The diamond coating guaranties long tool life in abrasive materials such as graphite and composites.

Beschichtung / coating		CBN	S-TiSiN	TiSiN	AlCrN	DLC	Diamant-Beschichtung diamond coating	unbeschichtet uncoated
Material / material	56~65 HRC	+++	+++	++				
	45~55 HRC	++	+++	+++	+			
	vergütete Stähle / pre-hardened steels		+++	+++	++			
	weiche Stähle / soft steels		++	+++	+++			
	Kupfer / copper		+	++	+++	++		+
	Aluminium / aluminum		+	+	++	+++		+++
	Kunststoffe / plastics							+++
	harte - spröde Materialien / brittle materials	+					+++	
	CFK & GFK / composites					+	+++	
	Graphit / graphite						+++	

+++ = sehr gut geeignet / very suitable

++ = gut geeignet / well-suited

+ = geeignet / suitable

TST - CBN-2B

CBN - Kugelfräser mit Freilänge
CBN ball nose end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 1,25 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,007 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 6,00 mm: 0/-0,010 mm


Anwendung / application:

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.001001	0,20	0,10	0,2	-	48	4	€ 158,33
600.001002	0,20	0,10	0,4	-	48	4	€ 174,18
600.001003	0,30	0,15	0,3	-	48	4	€ 151,83
600.001004	0,30	0,15	0,5	-	48	4	€ 167,00
600.001005	0,30	0,15	1	-	48	4	€ 183,68
600.001006	0,40	0,20	0,3	-	48	4	€ 147,50
600.001007	0,40	0,20	0,3	1	48	4	€ 147,50
600.001008	0,40	0,20	0,3	1,5	48	4	€ 147,50
600.001009	0,40	0,20	0,3	2	48	4	€ 147,50
600.001010	0,40	0,20	0,3	3	48	4	€ 163,33
600.001011	0,40	0,20	0,3	4	48	4	€ 163,33
600.001012	0,40	0,20	0,3	5	48	4	€ 163,33
600.001013	0,40	0,20	0,3	6	48	4	€ 163,33
600.001014	0,50	0,25	0,4	-	48	4	€ 143,33
600.001015	0,50	0,25	0,4	1	48	4	€ 143,33
600.001016	0,50	0,25	0,4	1,5	48	4	€ 143,33
600.001017	0,50	0,25	0,4	2	48	4	€ 143,33
600.001018	0,50	0,25	0,4	3	48	4	€ 160,00
600.001019	0,50	0,25	0,4	4	48	4	€ 160,00
600.001020	0,50	0,25	0,4	5	48	4	€ 160,00
600.001021	0,50	0,25	0,4	6	48	4	€ 160,00
600.001022	0,50	0,25	0,4	8	48	4	€ 160,00
600.001023	0,60	0,30	0,5	-	48	4	€ 143,33
600.001024	0,60	0,30	0,5	1	48	4	€ 143,33
600.001025	0,60	0,30	0,5	1,5	48	4	€ 143,33
600.001026	0,60	0,30	0,5	2	48	4	€ 143,33
600.001027	0,60	0,30	0,5	3	48	4	€ 160,00
600.001028	0,60	0,30	0,5	4	48	4	€ 160,00
600.001029	0,60	0,30	0,5	5	48	4	€ 160,00
600.001030	0,60	0,30	0,5	6	48	4	€ 160,00
600.001031	0,60	0,30	0,5	8	48	4	€ 160,00
600.001032	0,60	0,30	0,5	10	48	4	€ 160,00
600.001033	0,70	0,35	0,5	-	48	4	€ 143,33
600.001034	0,70	0,35	0,5	1	48	4	€ 143,33
600.001035	0,70	0,35	0,5	2	48	4	€ 143,33
600.001036	0,70	0,35	0,5	4	48	4	€ 160,00
600.001037	0,80	0,40	0,6	-	48	4	€ 142,18
600.001038	0,80	0,40	0,6	1,5	48	4	€ 142,18
600.001039	0,80	0,40	0,6	2	48	4	€ 142,18
600.001040	0,80	0,40	0,6	4	48	4	€ 142,18
600.001041	0,80	0,40	0,6	6	48	4	€ 142,18
600.001042	0,80	0,40	0,6	8	48	4	€ 142,18
600.001043	0,80	0,40	0,6	10	48	4	€ 142,18
600.001044	0,90	0,45	0,6	-	48	4	€ 142,18
600.001045	0,90	0,45	0,6	2	48	4	€ 142,18
600.001046	0,90	0,45	0,6	4	48	4	€ 142,18
600.001047	1,00	0,50	0,7	-	48	4	€ 142,18
600.001048	1,00	0,50	0,7	1,5	48	4	€ 142,18
600.001049	1,00	0,50	0,7	2,5	48	4	€ 142,18
600.001050	1,00	0,50	0,7	3	48	4	€ 142,18
600.001051	1,00	0,50	0,7	4	48	4	€ 142,18

TST - CBN-2B

CBN - Kugelfräser mit Freilänge
CBN ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.001052	1,00	0,50	0,7	5	48	4	€ 142,18
600.001053	1,00	0,50	0,7	6	48	4	€ 142,18
600.001054	1,00	0,50	0,7	8	48	4	€ 142,18
600.001055	1,00	0,50	0,7	10	48	4	€ 142,18
600.001056	1,00	0,50	0,7	12	48	4	€ 142,18
600.001057	1,00	0,50	0,7	16	48	4	€ 142,18
600.001058	1,20	0,60	0,8	-	48	4	€ 153,00
600.001059	1,20	0,60	0,8	1,5	48	4	€ 153,00
600.001060	1,20	0,60	0,8	2	48	4	€ 153,00
600.001061	1,20	0,60	0,8	3	48	4	€ 153,00
600.001062	1,20	0,60	0,8	4	48	4	€ 153,00
600.001063	1,20	0,60	0,8	6	48	4	€ 153,00
600.001064	1,20	0,60	0,8	8	48	4	€ 153,00
600.001065	1,20	0,60	0,8	10	48	4	€ 153,00
600.001066	1,20	0,60	0,8	12	48	4	€ 153,00
600.001067	1,20	0,60	0,8	16	48	4	€ 153,00
600.001068	1,50	0,75	1	-	48	4	€ 153,00
600.001069	1,50	0,75	1	2	48	4	€ 153,00
600.001070	1,50	0,75	1	4	48	4	€ 153,00
600.001071	1,50	0,75	1	6	48	4	€ 153,00
600.001072	1,50	0,75	1	8	48	4	€ 153,00
600.001073	1,50	0,75	1	10	48	4	€ 153,00
600.001074	1,50	0,75	1	12	48	4	€ 153,00
600.001075	1,50	0,75	1	14	48	4	€ 153,00
600.001076	1,50	0,75	1	16	48	4	€ 153,00
600.001077	1,50	0,75	1	18	48	4	€ 153,00
600.001078	2,00	1,00	1,2	-	50	4	€ 164,00
600.001079	2,00	1,00	1,2	2	50	4	€ 164,00
600.001080	2,00	1,00	1,2	4	50	4	€ 164,00
600.001081	2,00	1,00	1,2	6	50	4	€ 164,00
600.001082	2,00	1,00	1,2	8	50	4	€ 164,00
600.001083	2,00	1,00	1,2	10	50	4	€ 164,00
600.001084	2,00	1,00	1,2	12	50	4	€ 164,00
600.001085	2,00	1,00	1,2	14	50	4	€ 164,00
600.001086	2,00	1,00	1,2	16	50	4	€ 164,00
600.001087	2,00	1,00	1,2	18	50	4	€ 164,00
600.001088	2,50	1,25	1,6	-	66	6	€ 265,33
600.001089	2,50	1,25	1,6	3	66	6	€ 265,33
600.001090	2,50	1,25	1,6	4	66	6	€ 265,33
600.001091	2,50	1,25	1,6	6	66	6	€ 265,33
600.001092	2,50	1,25	1,6	10	66	6	€ 265,33
600.001093	2,50	1,25	1,6	16	66	6	€ 265,33
600.001094	2,50	1,25	1,6	20	66	6	€ 265,33
600.001095	3,00	1,50	1,8	-	66	6	€ 265,33
600.001096	3,00	1,50	1,8	3	66	6	€ 265,33
600.001097	3,00	1,50	1,8	4	66	6	€ 265,33
600.001098	3,00	1,50	1,8	6	66	6	€ 265,33
600.001099	3,00	1,50	1,8	8	66	6	€ 265,33
600.001100	3,00	1,50	1,8	10	66	6	€ 265,33
600.001101	3,00	1,50	1,8	12	66	6	€ 265,33
600.001102	3,00	1,50	1,8	16	66	6	€ 265,33
600.001103	3,00	1,50	1,8	20	66	6	€ 265,33
600.001104	4,00	2,00	2,4	-	66	6	€ 306,00
600.001105	4,00	2,00	2,4	4	66	6	€ 306,00
600.001106	4,00	2,00	2,4	6	66	6	€ 306,00
600.001107	4,00	2,00	2,4	8	66	6	€ 306,00
600.001108	4,00	2,00	2,4	10	66	6	€ 306,00
600.001109	4,00	2,00	2,4	12	66	6	€ 306,00
600.001110	4,00	2,00	2,4	16	66	6	€ 306,00
600.001111	4,00	2,00	2,4	20	66	6	€ 306,00
600.001112	6,00	3,00	3,5	-	83	6	€ 475,00
600.001113	6,00	3,00	3,5	10	83	6	€ 475,00
600.001114	6,00	3,00	3,5	20	83	6	€ 475,00

TST - CBN-2SB

CBN - Kugelfräser mit Freilänge
CBN ball nose end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 1,25 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,007 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 6,00 mm: 0/-0,010 mm


Anwendung / application:

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 0° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.103001	0,20	0,10	0,2	-	48	4	€ 158,33
600.103002	0,20	0,10	0,4	-	48	4	€ 174,18
600.103003	0,30	0,15	0,3	-	48	4	€ 151,83
600.103004	0,30	0,15	0,5	-	48	4	€ 167,00
600.103005	0,40	0,20	0,3	1,5	48	4	€ 147,50
600.103006	0,50	0,25	0,4	1,5	48	4	€ 143,33
600.103007	0,50	0,25	0,4	2	48	4	€ 143,33
600.103008	0,60	0,30	0,5	1,5	48	4	€ 143,33
600.103009	0,60	0,30	0,5	2	48	4	€ 143,33
600.103010	0,60	0,30	0,5	3	48	4	€ 143,33
600.103011	0,60	0,30	0,5	4	48	4	€ 143,33
600.103012	0,70	0,35	0,5	2	48	4	€ 143,33
600.103013	0,80	0,40	0,6	2	48	4	€ 142,18
600.103014	0,80	0,40	0,6	3	48	4	€ 142,18
600.103015	0,80	0,40	0,6	4	48	4	€ 142,18
600.103016	0,90	0,45	0,6	2	48	4	€ 142,18
600.103017	1,00	0,50	0,7	2,5	48	4	€ 142,18
600.103018	1,00	0,50	0,7	4	48	4	€ 142,18
600.103019	1,00	0,50	0,7	5	48	4	€ 142,18
600.103020	1,00	0,50	0,7	6	48	4	€ 142,18
600.103021	1,20	0,60	0,8	4	48	4	€ 153,00
600.103022	1,50	0,75	1	4	48	4	€ 153,00
600.103023	1,50	0,75	1	6	48	4	€ 153,00
600.103024	1,50	0,75	1	8	48	4	€ 153,00
600.103025	1,50	0,75	1	10	48	4	€ 153,00
600.103026	2,00	1,00	1,2	4	50	4	€ 164,00
600.103027	2,00	1,00	1,2	6	50	4	€ 164,00
600.103028	2,00	1,00	1,2	8	50	4	€ 164,00
600.103029	2,00	1,00	1,2	10	50	4	€ 164,00
600.103030	2,00	1,00	1,2	12	50	4	€ 164,00
600.103031	2,50	1,25	1,6	6	66	6	€ 265,33
600.103032	3,00	1,50	1,8	6	66	6	€ 265,33
600.103033	3,00	1,50	1,8	8	66	6	€ 265,33
600.103034	3,00	1,50	1,8	10	66	6	€ 265,33
600.103035	3,00	1,50	1,8	12	66	6	€ 265,33
600.103036	3,00	1,50	1,8	16	66	6	€ 265,33
600.103037	3,00	1,50	1,8	20	66	6	€ 265,33
600.103038	4,00	2,00	2,4	6	66	6	€ 306,00
600.103039	4,00	2,00	2,4	8	66	6	€ 306,00
600.103040	4,00	2,00	2,4	10	66	6	€ 306,00
600.103041	4,00	2,00	2,4	12	66	6	€ 306,00
600.103042	4,00	2,00	2,4	16	66	6	€ 306,00
600.103043	4,00	2,00	2,4	20	66	6	€ 306,00
600.103044	6,00	3,00	3,5	-	83	6	€ 475,00
600.103045	6,00	3,00	3,5	10	83	6	€ 475,00

TST - CBN-2E

CBN - Schaftfräser mit Freilänge
CBN end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 6,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 6,00 mm: 0/-0,010 mm


Anwendung / application:

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 23
						Stück / piece
600.002001	0,20	0,2	-	48	4	€ 149,68
600.002002	0,20	0,5	-	48	4	€ 164,50
600.002003	0,30	0,3	-	48	4	€ 143,33
600.002004	0,30	0,5	-	48	4	€ 157,68
600.002005	0,30	1	-	48	4	€ 173,33
600.002006	0,40	0,3	-	48	4	€ 141,18
600.002007	0,40	0,3	1	48	4	€ 141,18
600.002008	0,40	0,3	1,5	48	4	€ 141,18
600.002009	0,40	0,3	2	48	4	€ 141,18
600.002010	0,40	0,3	3	48	4	€ 156,68
600.002011	0,40	0,3	4	48	4	€ 156,68
600.002012	0,40	0,3	5	48	4	€ 156,68
600.002013	0,40	0,3	6	48	4	€ 156,68
600.002014	0,50	0,4	-	48	4	€ 136,83
600.002015	0,50	0,4	1	48	4	€ 136,83
600.002016	0,50	0,4	1,5	48	4	€ 136,83
600.002017	0,50	0,4	2	48	4	€ 136,83
600.002018	0,50	0,4	3	48	4	€ 153,33
600.002019	0,50	0,4	4	48	4	€ 153,33
600.002020	0,50	0,4	5	48	4	€ 153,33
600.002021	0,50	0,4	6	48	4	€ 153,33
600.002022	0,50	0,4	8	48	4	€ 153,33
600.002023	0,60	0,5	-	48	4	€ 136,83
600.002024	0,60	0,5	1	48	4	€ 136,83
600.002025	0,60	0,5	1,5	48	4	€ 136,83
600.002026	0,60	0,5	2	48	4	€ 136,83
600.002027	0,60	0,5	3	48	4	€ 153,33
600.002028	0,60	0,5	4	48	4	€ 153,33
600.002029	0,60	0,5	6	48	4	€ 153,33
600.002030	0,60	0,5	8	48	4	€ 153,33
600.002031	0,60	0,5	10	48	4	€ 153,33
600.002032	0,70	0,5	-	48	4	€ 136,83
600.002033	0,70	0,5	1	48	4	€ 136,83
600.002034	0,70	0,5	2,5	48	4	€ 136,83
600.002035	0,70	0,5	4	48	4	€ 153,33
600.002036	0,70	0,5	6	48	4	€ 153,33
600.002037	0,80	0,6	-	48	4	€ 126,18
600.002038	0,80	0,6	1	48	4	€ 126,18
600.002039	0,80	0,6	2,5	48	4	€ 126,18
600.002040	0,80	0,6	4	48	4	€ 131,50
600.002041	0,80	0,6	6	48	4	€ 131,50
600.002042	0,80	0,6	8	48	4	€ 131,50
600.002043	0,80	0,6	10	48	4	€ 131,50
600.002044	0,90	0,6	-	48	4	€ 131,50
600.002045	0,90	0,6	2,5	48	4	€ 131,50
600.002046	0,90	0,6	4	48	4	€ 131,50
600.002047	0,90	0,6	6	48	4	€ 131,50
600.002048	0,90	0,6	8	48	4	€ 131,50
600.002049	0,90	0,6	10	48	4	€ 131,50
600.002050	1,00	0,7	-	48	4	€ 131,50
600.002051	1,00	0,7	1,5	48	4	€ 131,50
600.002052	1,00	0,7	2,5	48	4	€ 131,50
600.002053	1,00	0,7	3	48	4	€ 131,50

TST - CBN-2E

CBN - Schaftfräser mit Freilänge
CBN end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 23
						Stück / piece
600.002054	1,00	0,7	4	48	4	€ 131,50
600.002055	1,00	0,7	5	48	4	€ 131,50
600.002056	1,00	0,7	6	48	4	€ 131,50
600.002057	1,00	0,7	8	48	4	€ 131,50
600.002058	1,00	0,7	10	48	4	€ 131,50
600.002059	1,00	0,7	12	48	4	€ 131,50
600.002060	1,00	0,7	14	48	4	€ 131,50
600.002061	1,00	0,7	16	48	4	€ 131,50
600.002062	1,20	0,7	-	48	4	€ 144,33
600.002063	1,20	0,7	1,5	48	4	€ 144,33
600.002064	1,20	0,7	2	48	4	€ 144,33
600.002065	1,20	0,7	3	48	4	€ 144,33
600.002066	1,20	0,7	4	48	4	€ 144,33
600.002067	1,20	0,7	6	48	4	€ 144,33
600.002068	1,20	0,7	8	48	4	€ 144,33
600.002069	1,20	0,7	10	48	4	€ 144,33
600.002070	1,20	0,7	12	48	4	€ 144,33
600.002071	1,20	0,7	16	48	4	€ 144,33
600.002072	1,50	0,8	-	48	4	€ 144,33
600.002073	1,50	0,8	2	48	4	€ 144,33
600.002074	1,50	0,8	3	48	4	€ 144,33
600.002075	1,50	0,8	6	48	4	€ 144,33
600.002076	1,50	0,8	8	48	4	€ 144,33
600.002077	1,50	0,8	10	48	4	€ 144,33
600.002078	1,50	0,8	12	48	4	€ 144,33
600.002079	1,50	0,8	14	48	4	€ 144,33
600.002080	1,50	0,8	16	48	4	€ 144,33
600.002081	1,50	0,8	18	48	4	€ 144,33
600.002082	2,00	0,9	-	50	4	€ 155,50
600.002083	2,00	0,9	2	50	4	€ 155,50
600.002084	2,00	0,9	3	50	4	€ 155,50
600.002085	2,00	0,9	6	50	4	€ 155,50
600.002086	2,00	0,9	8	50	4	€ 155,50
600.002087	2,00	0,9	10	50	4	€ 155,50
600.002088	2,00	0,9	12	50	4	€ 155,50
600.002089	2,00	0,9	14	50	4	€ 155,50
600.002090	2,00	0,9	16	50	4	€ 155,50
600.002091	2,00	0,9	18	50	4	€ 155,50
600.002092	2,50	1,2	-	66	6	€ 246,00
600.002093	2,50	1,2	3	66	6	€ 246,00
600.002094	2,50	1,2	4	66	6	€ 246,00
600.002095	2,50	1,2	6	66	6	€ 246,00
600.002096	2,50	1,2	10	66	6	€ 246,00
600.002097	2,50	1,2	16	66	6	€ 246,00
600.002098	2,50	1,2	20	66	6	€ 246,00
600.002099	3,00	1,2	-	66	6	€ 246,00
600.002100	3,00	1,2	3	66	6	€ 246,00
600.002101	3,00	1,2	4	66	6	€ 246,00
600.002102	3,00	1,2	6	66	6	€ 246,00
600.002103	3,00	1,2	8	66	6	€ 246,00
600.002104	3,00	1,2	10	66	6	€ 246,00
600.002105	3,00	1,2	12	66	6	€ 246,00
600.002106	3,00	1,2	16	66	6	€ 246,00
600.002107	3,00	1,2	20	66	6	€ 246,00
600.002108	4,00	1,5	-	66	6	€ 286,68
600.002109	4,00	1,5	3	66	6	€ 286,68
600.002110	4,00	1,5	6	66	6	€ 286,68
600.002111	4,00	1,5	8	66	6	€ 286,68
600.002112	4,00	1,5	10	66	6	€ 286,68
600.002113	4,00	1,5	12	66	6	€ 286,68
600.002114	4,00	1,5	16	66	6	€ 286,68
600.002115	4,00	1,5	20	66	6	€ 286,68
600.002116	6,00	3,0	-	83	6	€ 366,68
600.002117	6,00	3,0	10	83	6	€ 366,68
600.002118	6,00	3,0	20	83	6	€ 366,68

TST - CBN-2C

CBN - Torusfräser mit Freilänge

CBN end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,40 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,005 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 6,00 mm: 0/-0,010 mm


Anwendung / application:

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.003003	0,40	0,02	0,3	1,5	48	4	€ 162,18
600.003004	0,40	0,02	0,3	2	48	4	€ 162,18
600.003007	0,40	0,05	0,3	1,5	48	4	€ 162,18
600.003008	0,40	0,05	0,3	2	48	4	€ 162,18
600.003011	0,40	0,10	0,3	1,5	48	4	€ 147,50
600.003012	0,40	0,10	0,3	2	48	4	€ 147,50
600.003015	0,50	0,05	0,4	1,5	48	4	€ 157,68
600.003016	0,50	0,05	0,4	2	48	4	€ 157,68
600.003017	0,50	0,05	0,4	3	48	4	€ 173,33
600.003018	0,50	0,05	0,4	4	48	4	€ 173,33
600.003019	0,50	0,05	0,4	5	48	4	€ 173,33
600.003022	0,50	0,10	0,4	1,5	48	4	€ 143,33
600.003023	0,50	0,10	0,4	2	48	4	€ 143,33
600.003024	0,50	0,10	0,4	3	48	4	€ 157,68
600.003025	0,50	0,10	0,4	4	48	4	€ 157,68
600.003026	0,50	0,10	0,4	5	48	4	€ 157,68
600.003029	0,60	0,05	0,5	2	48	4	€ 157,68
600.003030	0,60	0,05	0,5	3	48	4	€ 173,33
600.003031	0,60	0,05	0,5	4	48	4	€ 173,33
600.003032	0,60	0,05	0,5	6	48	4	€ 173,33
600.003035	0,60	0,10	0,5	2	48	4	€ 143,33
600.003036	0,60	0,10	0,5	3	48	4	€ 157,68
600.003037	0,60	0,10	0,5	4	48	4	€ 157,68
600.003038	0,60	0,10	0,5	6	48	4	€ 157,68
600.003040	0,70	0,10	0,5	2,5	48	4	€ 143,33
600.003041	0,70	0,10	0,5	4	48	4	€ 157,68
600.003042	0,70	0,10	0,5	6	48	4	€ 157,68
600.003044	0,80	0,10	0,6	2,5	48	4	€ 136,83
600.003045	0,80	0,10	0,6	4	48	4	€ 142,18
600.003046	0,80	0,10	0,6	6	48	4	€ 142,18
600.003048	0,80	0,20	0,6	2,5	48	4	€ 142,18
600.003049	0,80	0,20	0,6	4	48	4	€ 142,18
600.003050	0,80	0,20	0,6	6	48	4	€ 142,18
600.003052	1,00	0,02	0,7	2,5	48	4	€ 170,50
600.003053	1,00	0,02	0,7	4	48	4	€ 170,50
600.003054	1,00	0,02	0,7	6	48	4	€ 170,50
600.003055	1,00	0,02	0,7	8	48	4	€ 170,50
600.003056	1,00	0,02	0,7	10	48	4	€ 170,50
600.003058	1,00	0,05	0,7	2,5	48	4	€ 156,33
600.003059	1,00	0,05	0,7	4	48	4	€ 156,33
600.003060	1,00	0,05	0,7	6	48	4	€ 156,33
600.003061	1,00	0,05	0,7	8	48	4	€ 156,33
600.003062	1,00	0,05	0,7	10	48	4	€ 156,33
600.003064	1,00	0,10	0,7	2,5	48	4	€ 142,18
600.003065	1,00	0,10	0,7	4	48	4	€ 142,18
600.003066	1,00	0,10	0,7	6	48	4	€ 142,18
600.003067	1,00	0,10	0,7	8	48	4	€ 142,18
600.003068	1,00	0,10	0,7	10	48	4	€ 142,18
600.003070	1,00	0,20	0,7	2,5	48	4	€ 142,18
600.003071	1,00	0,20	0,7	4	48	4	€ 142,18
600.003072	1,00	0,20	0,7	6	48	4	€ 142,18
600.003073	1,00	0,20	0,7	8	48	4	€ 142,18
600.003074	1,00	0,20	0,7	10	48	4	€ 142,18

TST - CBN-2C

CBN - Torusfräser mit Freilänge

CBN end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.003076	1,00	0,30	0,7	2,5	48	4	€ 142,18
600.003077	1,00	0,30	0,7	4	48	4	€ 142,18
600.003078	1,00	0,30	0,7	6	48	4	€ 142,18
600.003079	1,00	0,30	0,7	8	48	4	€ 142,18
600.003080	1,00	0,30	0,7	10	48	4	€ 142,18
600.003082	1,20	0,10	0,7	3	48	4	€ 153,00
600.003083	1,20	0,10	0,7	4	48	4	€ 153,00
600.003084	1,20	0,10	0,7	6	48	4	€ 153,00
600.003085	1,20	0,10	0,7	8	48	4	€ 153,00
600.003086	1,20	0,10	0,7	10	48	4	€ 153,00
600.003088	1,20	0,20	0,7	3	48	4	€ 153,00
600.003089	1,20	0,20	0,7	4	48	4	€ 153,00
600.003090	1,20	0,20	0,7	6	48	4	€ 153,00
600.003091	1,20	0,20	0,7	8	48	4	€ 153,00
600.003092	1,20	0,20	0,7	10	48	4	€ 153,00
600.003094	1,20	0,30	0,7	3	48	4	€ 153,00
600.003095	1,20	0,30	0,7	4	48	4	€ 153,00
600.003096	1,20	0,30	0,7	6	48	4	€ 153,00
600.003097	1,20	0,30	0,7	8	48	4	€ 153,00
600.003098	1,20	0,30	0,7	10	48	4	€ 153,00
600.003100	1,50	0,02	0,8	3	48	4	€ 183,50
600.003101	1,50	0,02	0,8	4	48	4	€ 183,50
600.003102	1,50	0,02	0,8	6	48	4	€ 183,50
600.003103	1,50	0,02	0,8	8	48	4	€ 183,50
600.003104	1,50	0,02	0,8	10	48	4	€ 183,50
600.003106	1,50	0,05	0,8	3	48	4	€ 168,18
600.003107	1,50	0,05	0,8	4	48	4	€ 168,18
600.003108	1,50	0,05	0,8	6	48	4	€ 183,50
600.003109	1,50	0,05	0,8	8	48	4	€ 183,50
600.003110	1,50	0,05	0,8	10	48	4	€ 168,18
600.003112	1,50	0,10	0,8	3	48	4	€ 153,00
600.003113	1,50	0,10	0,8	4	48	4	€ 153,00
600.003114	1,50	0,10	0,8	6	48	4	€ 153,00
600.003115	1,50	0,10	0,8	8	48	4	€ 153,00
600.003116	1,50	0,10	0,8	10	48	4	€ 153,00
600.003118	1,50	0,20	0,8	3	48	4	€ 153,00
600.003119	1,50	0,20	0,8	4	48	4	€ 153,00
600.003120	1,50	0,20	0,8	6	48	4	€ 153,00
600.003121	1,50	0,20	0,8	8	48	4	€ 153,00
600.003122	1,50	0,20	0,8	10	48	4	€ 153,00
600.003124	1,50	0,30	0,8	3	48	4	€ 153,00
600.003125	1,50	0,30	0,8	4	48	4	€ 153,00
600.003126	1,50	0,30	0,8	6	48	4	€ 153,00
600.003127	1,50	0,30	0,8	8	48	4	€ 153,00
600.003128	1,50	0,30	0,8	10	48	4	€ 153,00
600.003131	2,00	0,02	0,9	3	50	4	€ 196,68
600.003132	2,00	0,02	0,9	6	50	4	€ 196,68
600.003133	2,00	0,02	0,9	8	50	4	€ 196,68
600.003134	2,00	0,02	0,9	10	50	4	€ 196,68
600.003137	2,00	0,05	0,9	3	50	4	€ 180,33
600.003138	2,00	0,05	0,9	6	50	4	€ 180,33
600.003139	2,00	0,05	0,9	8	50	4	€ 180,33
600.003140	2,00	0,05	0,9	10	50	4	€ 180,33
600.003143	2,00	0,10	0,9	3	50	4	€ 164,00
600.003144	2,00	0,10	0,9	6	50	4	€ 164,00
600.003145	2,00	0,10	0,9	8	50	4	€ 164,00
600.003146	2,00	0,10	0,9	10	50	4	€ 164,00
600.003149	2,00	0,20	0,9	3	50	4	€ 164,00
600.003150	2,00	0,20	0,9	6	50	4	€ 164,00
600.003151	2,00	0,20	0,9	8	50	4	€ 164,00
600.003152	2,00	0,20	0,9	10	50	4	€ 164,00
600.003155	2,00	0,30	0,9	3	50	4	€ 164,00
600.003156	2,00	0,30	0,9	6	50	4	€ 164,00
600.003157	2,00	0,30	0,9	8	50	4	€ 164,00
600.003158	2,00	0,30	0,9	10	50	4	€ 164,00
600.003161	2,00	0,50	0,9	3	50	4	€ 164,00
600.003162	2,00	0,50	0,9	6	50	4	€ 164,00

TST - CBN-2C

CBN - Torusfräser mit Freilänge

CBN end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.003163	2,00	0,50	0,9	8	50	4	€ 164,00
600.003164	2,00	0,50	0,9	10	50	4	€ 164,00
600.003166	2,50	0,10	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003167	2,50	0,10	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003169	2,50	0,20	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003170	2,50	0,20	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003172	2,50	0,30	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003173	2,50	0,30	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003174	3,00	0,10	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003175	3,00	0,10	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003176	3,00	0,10	1,2	16	66	6	€ 265,33
600.003177	3,00	0,10	1,2	20	66	6	€ 265,33
600.003178	3,00	0,20	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003179	3,00	0,20	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003180	3,00	0,20	1,2	16	66	6	€ 265,33
600.003181	3,00	0,20	1,2	20	66	6	€ 265,33
600.003182	3,00	0,30	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003183	3,00	0,30	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003184	3,00	0,30	1,2	16	66	6	€ 265,33
600.003185	3,00	0,30	1,2	20	66	6	€ 265,33
600.003186	3,00	0,50	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003187	3,00	0,50	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003188	3,00	0,50	1,2	16	66	6	€ 265,33
600.003189	3,00	0,50	1,2	20	66	6	€ 265,33
600.003190	3,00	1,00	1,2	6	66	6	€ 265,33
600.003191	3,00	1,00	1,2	10	66	6	€ 265,33
600.003192	3,00	1,00	1,2	16	66	6	€ 265,33
600.003193	3,00	1,00	1,2	20	66	6	€ 265,33
600.003194	4,00	0,10	1,5	6	66	6	€ 306,00
600.003195	4,00	0,10	1,5	10	66	6	€ 306,00
600.003196	4,00	0,10	1,5	16	66	6	€ 306,00
600.003197	4,00	0,20	1,5	6	66	6	€ 306,00
600.003198	4,00	0,20	1,5	10	66	6	€ 306,00
600.003199	4,00	0,20	1,5	16	66	6	€ 306,00
600.003200	4,00	0,30	1,5	6	66	6	€ 306,00
600.003201	4,00	0,30	1,5	10	66	6	€ 306,00
600.003202	4,00	0,30	1,5	16	66	6	€ 306,00
600.003203	4,00	0,50	1,5	6	66	6	€ 306,00
600.003204	4,00	0,50	1,5	10	66	6	€ 306,00
600.003205	4,00	0,50	1,5	16	66	6	€ 306,00
600.003206	4,00	1,00	1,5	6	66	6	€ 306,00
600.003207	4,00	1,00	1,5	10	66	6	€ 306,00
600.003208	4,00	1,00	1,5	16	66	6	€ 306,00
600.003209	6,00	0,30	3	-	83	6	€ 475,00
600.003210	6,00	0,30	3	15	83	6	€ 475,00
600.003211	6,00	0,50	3	-	83	6	€ 475,00
600.003212	6,00	0,50	3	15	83	6	€ 475,00
600.003213	6,00	1,00	3	-	83	6	€ 475,00
600.003214	6,00	1,00	3	15	83	6	€ 475,00

TST - CBN-2SC

CBN - Torusfräser mit Freilänge

CBN end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,40 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,005 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 6,00 mm: 0/-0,010 mm


Anwendung / application:

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 0° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.104001	0,40	0,02	0,3	1,5	48	4	€ 178,33
600.104002	0,40	0,05	0,3	1,5	48	4	€ 178,33
600.104003	0,40	0,10	0,3	1,5	48	4	€ 162,18
600.104004	0,50	0,05	0,4	1,5	48	4	€ 173,33
600.104005	0,50	0,10	0,4	1,5	48	4	€ 156,68
600.104006	0,60	0,05	0,5	2	48	4	€ 173,33
600.104007	0,60	0,10	0,5	2	48	4	€ 156,68
600.104008	0,80	0,10	0,6	2	48	4	€ 150,00
600.104009	0,80	0,20	0,6	2	48	4	€ 150,00
600.104010	1,00	0,02	0,7	2,5	48	4	€ 186,68
600.104011	1,00	0,02	0,7	4	48	4	€ 186,68
600.104012	1,00	0,05	0,7	2,5	48	4	€ 171,68
600.104013	1,00	0,05	0,7	4	48	4	€ 171,68
600.104014	1,00	0,10	0,7	2,5	48	4	€ 155,00
600.104015	1,00	0,10	0,7	4	48	4	€ 155,00
600.104016	1,00	0,20	0,7	2,5	48	4	€ 155,00
600.104017	1,00	0,20	0,7	4	48	4	€ 155,00
600.104018	1,00	0,30	0,7	2,5	48	4	€ 155,00
600.104019	1,00	0,30	0,7	4	48	4	€ 155,00
600.104020	1,50	0,02	0,8	3	48	4	€ 201,68
600.104021	1,50	0,02	0,8	4	48	4	€ 201,68
600.104022	1,50	0,05	0,8	3	48	4	€ 183,33
600.104023	1,50	0,05	0,8	4	48	4	€ 183,33
600.104024	1,50	0,10	0,8	3	48	4	€ 166,68
600.104025	1,50	0,10	0,8	4	48	4	€ 166,68
600.104026	1,50	0,20	0,8	3	48	4	€ 166,68
600.104027	1,50	0,20	0,8	4	48	4	€ 166,68
600.104028	1,50	0,30	0,8	3	48	4	€ 166,68
600.104029	1,50	0,30	0,8	4	48	4	€ 166,68
600.104030	2,00	0,02	0,9	3	50	4	€ 215,00
600.104031	2,00	0,02	0,9	6	50	4	€ 215,00
600.104032	2,00	0,05	0,9	3	50	4	€ 198,33
600.104033	2,00	0,05	0,9	6	50	4	€ 198,33
600.104034	2,00	0,10	0,9	3	50	4	€ 180,00
600.104035	2,00	0,10	0,9	6	50	4	€ 180,00
600.104036	2,00	0,20	0,9	3	50	4	€ 180,00
600.104037	2,00	0,20	0,9	6	50	4	€ 180,00
600.104038	2,00	0,30	0,9	3	50	4	€ 180,00
600.104039	2,00	0,30	0,9	6	50	4	€ 180,00
600.104040	2,00	0,50	0,9	3	50	4	€ 180,00
600.104041	2,00	0,50	0,9	6	50	4	€ 180,00
600.104042	2,50	0,10	1,2	6	66	6	€ 291,68
600.104043	2,50	0,20	1,2	6	66	6	€ 291,68
600.104044	2,50	0,30	1,2	6	66	6	€ 291,68
600.104045	3,00	0,10	1,2	6	66	6	€ 291,68
600.104046	3,00	0,10	1,2	10	66	6	€ 291,68
600.104047	3,00	0,20	1,2	6	66	6	€ 291,68
600.104048	3,00	0,20	1,2	10	66	6	€ 291,68
600.104049	3,00	0,30	1,2	6	66	6	€ 291,68
600.104050	3,00	0,30	1,2	10	66	6	€ 291,68
600.104051	3,00	0,50	1,2	6	66	6	€ 291,68
600.104052	3,00	0,50	1,2	10	66	6	€ 291,68
600.104053	3,00	0,50	1,2	16	66	6	€ 291,68

TST - CBN-2SC

CBN - Torusfräser mit Freilänge

CBN end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.104054	3,00	1,00	1.2	6	66	6	€ 291,68
600.104055	3,00	1,00	1.2	10	66	6	€ 291,68
600.104056	3,00	1,00	1.2	16	66	6	€ 291,68
600.104057	4,00	0,10	1.5	6	66	6	€ 335,00
600.104058	4,00	0,10	1.5	10	66	6	€ 335,00
600.104059	4,00	0,10	1.5	16	66	6	€ 335,00
600.104060	4,00	0,20	1.5	6	66	6	€ 335,00
600.104061	4,00	0,20	1.5	10	66	6	€ 335,00
600.104062	4,00	0,20	1.5	16	66	6	€ 335,00
600.104063	4,00	0,30	1.5	6	66	6	€ 335,00
600.104064	4,00	0,30	1.5	10	66	6	€ 335,00
600.104065	4,00	0,30	1.5	16	66	6	€ 335,00
600.104066	4,00	0,50	1.5	6	66	6	€ 335,00
600.104067	4,00	0,50	1.5	10	66	6	€ 335,00
600.104068	4,00	0,50	1.5	16	66	6	€ 335,00
600.104069	4,00	1,00	1.5	6	66	6	€ 335,00
600.104070	4,00	1,00	1.5	10	66	6	€ 335,00
600.104071	4,00	1,00	1.5	16	66	6	€ 335,00
600.104072	6,00	0,30	3	-	83	6	€ 521,68
600.104073	6,00	0,30	3	15	83	6	€ 521,68
600.104074	6,00	0,50	3	-	83	6	€ 521,68
600.104075	6,00	0,50	3	15	83	6	€ 521,68
600.104076	6,00	1,00	3	-	83	6	€ 521,68
600.104077	6,00	1,00	3	15	83	6	€ 521,68

TST - CBN-4SC

CBN - Torusfräser mit Freilänge

CBN end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,005 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 6,00 mm: 0/-0,010 mm


Anwendung / application:

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 0° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.105001	0,80	0,10	0,6	2,5	48	4	€ 195,00
600.105002	0,80	0,20	0,6	2,5	48	4	€ 195,00
600.105003	1,00	0,02	0,7	2,5	48	4	€ 243,33
600.105004	1,00	0,02	0,7	4	48	4	€ 243,33
600.105005	1,00	0,05	0,7	2,5	48	4	€ 223,33
600.105006	1,00	0,05	0,7	4	48	4	€ 223,33
600.105007	1,00	0,10	0,7	2,5	48	4	€ 201,68
600.105008	1,00	0,10	0,7	4	48	4	€ 201,68
600.105009	1,00	0,20	0,7	2,5	48	4	€ 201,68
600.105010	1,00	0,20	0,7	4	48	4	€ 201,68
600.105011	1,00	0,30	0,7	2,5	48	4	€ 201,68
600.105012	1,00	0,30	0,7	4	48	4	€ 201,68
600.105013	1,50	0,02	0,8	3	48	4	€ 263,33
600.105014	1,50	0,02	0,8	4	48	4	€ 263,33
600.105015	1,50	0,05	0,8	3	48	4	€ 238,33
600.105016	1,50	0,05	0,8	4	48	4	€ 238,33
600.105017	1,50	0,10	0,8	3	48	4	€ 216,68
600.105018	1,50	0,10	0,8	4	48	4	€ 216,68
600.105019	1,50	0,20	0,8	3	48	4	€ 216,68
600.105020	1,50	0,20	0,8	4	48	4	€ 216,68
600.105021	1,50	0,30	0,8	3	48	4	€ 216,68
600.105022	1,50	0,30	0,8	4	48	4	€ 216,68
600.105023	2,00	0,02	0,9	3	50	4	€ 280,00
600.105024	2,00	0,02	0,9	4	50	4	€ 280,00
600.105025	2,00	0,02	0,9	6	50	4	€ 280,00
600.105026	2,00	0,05	0,9	3	50	4	€ 258,33
600.105027	2,00	0,05	0,9	4	50	4	€ 258,33
600.105028	2,00	0,05	0,9	6	50	4	€ 258,33
600.105029	2,00	0,10	0,9	3	50	4	€ 235,00
600.105030	2,00	0,10	0,9	4	50	4	€ 235,00
600.105031	2,00	0,10	0,9	6	50	4	€ 235,00
600.105032	2,00	0,20	0,9	3	50	4	€ 235,00
600.105033	2,00	0,20	0,9	4	50	4	€ 235,00
600.105034	2,00	0,20	0,9	6	50	4	€ 235,00
600.105035	2,00	0,30	0,9	3	50	4	€ 235,00
600.105036	2,00	0,30	0,9	4	50	4	€ 235,00
600.105037	2,00	0,30	0,9	6	50	4	€ 235,00
600.105038	2,00	0,50	0,9	3	50	4	€ 235,00
600.105039	2,00	0,50	0,9	4	50	4	€ 235,00
600.105040	2,00	0,50	0,9	6	50	4	€ 235,00
600.105041	2,50	0,10	1,2	6	66	6	€ 380,00
600.105042	2,50	0,20	1,2	6	66	6	€ 380,00
600.105043	2,50	0,30	1,2	6	66	6	€ 380,00
600.105044	3,00	0,10	1,2	6	66	6	€ 380,00
600.105045	3,00	0,10	1,2	10	66	6	€ 380,00
600.105046	3,00	0,20	1,2	6	66	6	€ 380,00
600.105047	3,00	0,20	1,2	10	66	6	€ 380,00
600.105048	3,00	0,30	1,2	6	66	6	€ 380,00
600.105049	3,00	0,30	1,2	10	66	6	€ 380,00
600.105050	3,00	0,50	1,2	6	66	6	€ 380,00
600.105051	3,00	0,50	1,2	10	66	6	€ 380,00
600.105052	3,00	0,50	1,2	16	66	6	€ 380,00
600.105053	3,00	1,00	1,2	6	66	6	€ 380,00

TST - CBN-4SC

CBN - Torusfräser mit Freilänge

CBN end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 23
							Stück / piece
600.105054	3,00	1,00	1,2	10	66	6	€ 380,00
600.105055	3,00	1,00	1,2	16	66	6	€ 380,00
600.105056	4,00	0,10	1,5	6	66	6	€ 438,33
600.105057	4,00	0,10	1,5	10	66	6	€ 438,33
600.105058	4,00	0,10	1,5	16	66	6	€ 438,33
600.105059	4,00	0,20	1,5	6	66	6	€ 438,33
600.105060	4,00	0,20	1,5	10	66	6	€ 438,33
600.105061	4,00	0,20	1,5	16	66	6	€ 438,33
600.105062	4,00	0,30	1,5	6	66	6	€ 438,33
600.105063	4,00	0,30	1,5	10	66	6	€ 438,33
600.105064	4,00	0,30	1,5	16	66	6	€ 438,33
600.105065	4,00	0,50	1,5	6	66	6	€ 438,33
600.105066	4,00	0,50	1,5	10	66	6	€ 438,33
600.105067	4,00	0,50	1,5	16	66	6	€ 438,33
600.105068	4,00	1,00	1,5	6	66	6	€ 438,33
600.105069	4,00	1,00	1,5	10	66	6	€ 438,33
600.105070	4,00	1,00	1,5	16	66	6	€ 438,33
600.105071	6,00	0,30	3	-	83	6	€ 678,33
600.105072	6,00	0,30	3	15	83	6	€ 678,33
600.105073	6,00	0,50	3	-	83	6	€ 678,33
600.105074	6,00	0,50	3	15	83	6	€ 678,33
600.105075	6,00	1,00	3	-	83	6	€ 678,33
600.105076	6,00	1,00	3	15	83	6	€ 678,33

TST - J-2JSB

VHM - Kugelfräser mit kurzer Länge / S-TiSiN-Beschichtung
Solid carbide ball nose end mill with short length / S-TiSiN coating



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,15 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:


- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.090021	0,10	0,005	0,1	38	4	€ 80,00
600.090022	0,10	0,005	0,15	38	4	€ 80,00
600.090023	0,15	0,075	0,15	38	4	€ 70,00
600.090024	0,15	0,075	0,2	38	4	€ 70,00
600.090001	0,20	0,10	0,2	38	4	€ 54,33
600.090025	0,20	0,10	0,3	38	4	€ 54,33
600.090002	0,30	0,15	0,3	38	4	€ 48,68
600.090026	0,30	0,15	0,45	38	4	€ 48,68
600.090003	0,40	0,20	0,4	38	4	€ 46,83
600.090027	0,40	0,20	0,6	38	4	€ 46,83
600.090004	0,50	0,25	0,5	38	4	€ 42,68
600.090028	0,50	0,25	0,75	38	4	€ 42,68
600.090005	0,60	0,30	0,6	38	4	€ 38,68
600.090029	0,60	0,30	0,9	38	4	€ 38,68
600.090006	0,70	0,35	0,7	38	4	€ 38,68
600.090030	0,70	0,35	1	38	4	€ 38,68
600.090007	0,80	0,40	0,8	38	4	€ 35,18
600.090031	0,80	0,40	1,2	38	4	€ 35,18
600.090008	0,90	0,45	0,9	38	4	€ 35,18
600.090032	0,90	0,45	1,3	38	4	€ 35,18
600.090009	1,00	0,50	1	40	4	€ 32,18
600.090033	1,00	0,50	1	40	6	€ 32,18
600.090034	1,00	0,50	1,5	40	4	€ 35,50
600.090035	1,00	0,50	1,5	40	6	€ 35,50
600.090010	1,50	0,75	1,50	40	4	€ 32,18
600.090036	1,50	0,75	1,5	40	6	€ 32,18
600.090037	1,50	0,75	2,3	40	4	€ 35,50
600.090038	1,50	0,75	2,3	40	6	€ 35,50
600.090011	2,00	1,00	2	45	4	€ 32,18
600.090039	2,00	1,00	2	45	6	€ 32,18
600.090040	2,00	1,00	3	45	4	€ 37,50
600.090041	2,00	1,00	3	45	6	€ 37,50
600.090012	3,00	1,50	3	45	4	€ 39,33
600.090013	3,00	1,50	3	45	6	€ 39,33
600.090042	3,00	1,50	4,5	45	4	€ 37,50
600.090043	3,00	1,50	4,5	45	6	€ 38,33
600.090014	4,00	2,00	4	45	4	€ 54,18
600.090015	4,00	2,00	4	45	6	€ 56,68
600.090044	4,00	2,00	6	45	4	€ 37,50
600.090045	4,00	2,00	6	45	6	€ 37,50
600.090016	5,00	2,50	5	50	6	€ 39,33
600.090046	5,00	2,50	7,5	50	6	€ 39,33
600.090017	6,00	3,00	6	50	6	€ 37,50
600.090047	6,00	3,00	8	55	6	€ 38,33
600.090018	8,00	4,00	8	50	8	€ 54,18
600.090048	8,00	4,00	11	60	8	€ 56,68
600.090019	10,00	5,00	10	60	10	€ 69,83
600.090049	10,00	5,00	13	60	10	€ 71,68
600.090020	12,00	6,00	12	60	12	€ 90,68
600.090050	12,00	6,00	15	60	12	€ 95,00

TST - J-2JB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 1,50 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.091027	0,10	0,05	0,2	40	4	€ 89,33
600.091028	0,15	0,075	0,3	40	4	€ 83,50
600.091001	0,20	0,10	0,4	40	4	€ 54,83
600.091002	0,30	0,15	0,6	40	4	€ 49,33
600.091003	0,40	0,20	0,8	40	4	€ 47,33
600.091004	0,50	0,25	1	45	4	€ 43,18
600.091005	0,60	0,30	1,2	45	4	€ 39,00
600.091029	0,70	0,35	1,5	45	4	€ 39,00
600.091006	0,80	0,40	2	45	4	€ 35,68
600.091030	0,90	0,45	2	45	4	€ 35,68
600.091007	1,00	0,50	2,5	50	4	€ 33,83
600.091008	1,00	0,50	2,5	50	6	€ 37,68
600.091033	1,00	0,50	2,5	70	6	€ 49,50
600.091031	1,20	0,60	3	50	4	€ 33,83
600.091009	1,50	0,75	4	50	4	€ 33,83
600.091010	1,50	0,75	4	50	6	€ 37,68
600.091034	1,50	0,75	4	70	6	€ 49,50
600.091011	2,00	1,00	5	50	4	€ 33,83
600.091012	2,00	1,00	5	50	6	€ 37,68
600.091035	2,00	1,00	5	75	6	€ 49,50
600.091013	2,50	1,25	6	50	4	€ 33,83
600.091036	2,50	1,25	6	75	6	€ 49,50
600.091014	3,00	1,50	8	50	4	€ 33,83
600.091015	3,00	1,50	8	60	6	€ 37,68
600.091037	3,50	1,50	8	80	6	€ 50,00
600.091032	3,50	1,75	8	60	6	€ 39,33
600.091038	4,00	2,00	8	80	4	€ 35,68
600.091016	4,00	2,00	8	60	4	€ 40,33
600.091017	4,00	2,00	8	70	6	€ 39,33
600.091039	4,00	2,00	8	90	6	€ 53,50
600.091018	5,00	2,50	10	75	6	€ 43,33
600.091019	6,00	3,00	10	60	6	€ 40,00
600.091020	6,00	3,00	12	90	6	€ 45,33
600.091021	8,00	4,00	12	60	8	€ 58,18
600.091022	8,00	4,00	14	100	8	€ 77,50
600.091023	10,00	5,00	15	70	10	€ 77,50
600.091024	10,00	5,00	18	100	10	€ 91,83
600.091025	12,00	6,00	18	75	12	€ 101,68
600.091026	12,00	6,00	22	110	12	€ 123,00

TST - J-2JRB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,10 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.092138	0,10	0,05	0,3	-	40	4	€ 94,33
600.092139	0,10	0,05	0,5	-	40	4	€ 94,33
600.092001	0,20	0,10	0,2	0,5	40	4	€ 58,33
600.092002	0,20	0,10	0,2	1	40	4	€ 58,33
600.092003	0,20	0,10	0,2	1,5	40	4	€ 58,33
600.092004	0,20	0,10	0,2	2	40	4	€ 58,33
600.092148	0,20	0,10	0,2	2,5	40	4	€ 58,33
600.092149	0,20	0,10	0,2	3	40	4	€ 58,33
600.092005	0,30	0,15	0,3	1	40	4	€ 54,83
600.092006	0,30	0,15	0,3	1,5	40	4	€ 54,83
600.092007	0,30	0,15	0,3	2	40	4	€ 54,83
600.092150	0,30	0,15	0,3	2,5	40	4	€ 54,83
600.092008	0,30	0,15	0,3	3	40	4	€ 54,83
600.092151	0,30	0,15	0,3	3,5	40	4	€ 64,33
600.092140	0,30	0,15	0,3	4	40	4	€ 64,33
600.092152	0,30	0,15	0,3	5	40	4	€ 64,33
600.092009	0,40	0,20	0,4	1	40	4	€ 52,83
600.092153	0,40	0,20	0,4	1,5	40	4	€ 52,83
600.092010	0,40	0,20	0,4	2	40	4	€ 52,83
600.092154	0,40	0,20	0,4	2,5	40	4	€ 52,83
600.092011	0,40	0,20	0,4	3	40	4	€ 52,83
600.092155	0,40	0,20	0,4	3,5	40	4	€ 52,83
600.095012	0,40	0,20	0,4	4	40	4	€ 52,83
600.092156	0,40	0,20	0,4	4,5	40	4	€ 52,83
600.092013	0,40	0,20	0,4	5	40	4	€ 52,83
600.092014	0,40	0,20	0,4	6	40	4	€ 52,83
600.092015	0,40	0,20	0,4	8	40	4	€ 52,83
600.092016	0,50	0,25	0,5	1	45	4	€ 48,18
600.092157	0,50	0,25	0,5	1	50	6	€ 53,18
600.092158	0,50	0,25	0,5	1,5	40	4	€ 48,18
600.092017	0,50	0,25	0,5	2	45	4	€ 48,18
600.092159	0,50	0,25	0,5	2	50	6	€ 53,18
600.092160	0,50	0,25	0,5	2,5	45	4	€ 48,18
600.092018	0,50	0,25	0,5	3	45	4	€ 48,18
600.092161	0,50	0,25	0,5	3	50	6	€ 53,18
600.092162	0,50	0,25	0,5	3,5	45	4	€ 48,18
600.092019	0,50	0,25	0,5	4	45	4	€ 48,18
600.092163	0,50	0,25	0,5	4	50	6	€ 53,18
600.092164	0,50	0,25	0,5	4,5	45	4	€ 48,18
600.092020	0,50	0,25	0,5	5	45	4	€ 49,68
600.092165	0,50	0,25	0,5	5	50	6	€ 53,18
600.092021	0,50	0,25	0,5	6	45	4	€ 49,68
600.092166	0,50	0,25	0,5	6	50	6	€ 53,18
600.092022	0,50	0,25	0,5	8	45	4	€ 49,68
600.092023	0,50	0,25	0,5	10	45	4	€ 49,68
600.092141	0,50	0,25	0,5	12	45	4	€ 58,68
600.092024	0,60	0,30	0,6	1	45	4	€ 45,33
600.092167	0,60	0,30	0,6	1	50	6	€ 50,83

TST - J-2JRB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.092025	0,60	0,30	0,6	2	45	4	€ 45,33
600.092168	0,60	0,30	0,6	2	50	6	€ 50,83
600.092026	0,60	0,30	0,6	3	45	4	€ 45,33
600.092169	0,60	0,30	0,6	3	50	6	€ 50,83
600.092027	0,60	0,30	0,6	4	45	4	€ 45,33
600.092170	0,60	0,30	0,6	4	50	6	€ 50,83
600.092028	0,60	0,30	0,6	5	45	4	€ 45,33
600.092171	0,60	0,30	0,6	5	50	6	€ 50,83
600.092029	0,60	0,30	0,6	6	45	4	€ 45,33
600.092172	0,60	0,30	0,6	6	50	6	€ 50,83
600.092030	0,60	0,30	0,6	8	45	4	€ 46,68
600.092173	0,60	0,30	0,6	8	50	6	€ 50,83
600.092031	0,60	0,30	0,6	10	45	4	€ 46,68
600.092032	0,60	0,30	0,6	12	45	4	€ 46,68
600.092142	0,60	0,30	0,6	14	45	4	€ 56,68
600.092033	0,70	0,35	0,7	2	45	4	€ 46,68
600.092034	0,70	0,35	0,7	4	45	4	€ 46,68
600.092174	0,70	0,35	0,7	6	45	4	€ 46,68
600.092035	0,70	0,35	0,7	8	45	4	€ 46,68
600.092036	0,70	0,35	0,7	10	45	4	€ 55,68
600.092037	0,70	0,35	0,7	12	45	4	€ 55,68
600.092038	0,80	0,40	0,8	2	45	4	€ 42,33
600.092175	0,80	0,40	0,8	2	50	6	€ 47,50
600.092176	0,80	0,40	0,8	3	45	4	€ 42,33
600.092177	0,80	0,40	0,8	3	50	6	€ 47,50
600.092039	0,80	0,40	0,8	4	45	4	€ 42,33
600.092178	0,80	0,40	0,8	4	50	6	€ 47,50
600.092179	0,80	0,40	0,8	5	45	4	€ 42,33
600.092180	0,80	0,40	0,8	5	50	6	€ 47,50
600.092040	0,80	0,40	0,8	6	45	4	€ 42,33
600.092181	0,80	0,40	0,8	6	50	6	€ 47,50
600.092041	0,80	0,40	0,8	8	45	4	€ 42,33
600.092182	0,80	0,40	0,8	5	50	6	€ 47,50
600.092042	0,80	0,40	0,8	10	45	4	€ 42,33
600.092043	0,80	0,40	0,8	12	45	4	€ 42,33
600.092044	0,90	0,45	0,9	4	45	4	€ 42,33
600.092183	0,90	0,45	0,9	6	45	4	€ 42,33
600.092184	0,90	0,45	0,9	8	45	4	€ 42,33
600.092185	0,90	0,45	0,9	10	50	4	€ 42,33
600.092186	0,90	0,45	0,9	12	50	4	€ 42,33
600.092045	1,00	0,50	1	2	45	4	€ 37,50
600.092187	1,00	0,50	1	2	50	6	€ 43,50
600.092046	1,00	0,50	1	3	45	4	€ 37,50
600.092188	1,00	0,50	1	3	50	6	€ 43,50
600.092047	1,00	0,50	1	4	45	4	€ 37,50
600.092189	1,00	0,50	1	4	50	6	€ 43,50
600.092048	1,00	0,50	1	5	45	4	€ 37,50
600.092190	1,00	0,50	1	5	50	6	€ 43,50
600.092049	1,00	0,50	1	6	45	4	€ 37,50
600.092191	1,00	0,50	1	6	50	6	€ 43,50
600.092050	1,00	0,50	1	8	45	4	€ 37,50
600.092192	1,00	0,50	1	8	50	6	€ 43,50
600.092051	1,00	0,50	1	10	50	4	€ 37,50
600.092193	1,00	0,50	1	10	50	6	€ 43,50
600.092052	1,00	0,50	1	12	50	4	€ 39,18
600.092194	1,00	0,50	1	12	50	6	€ 43,50
600.092053	1,00	0,50	1	14	50	4	€ 39,18
600.092054	1,00	0,50	1	16	50	4	€ 39,18
600.092055	1,00	0,50	1	18	50	4	€ 39,18
600.092056	1,00	0,50	1	20	50	4	€ 39,18
600.092057	1,00	0,50	1	22	60	4	€ 43,18
600.092143	1,00	0,50	1	25	60	4	€ 52,68
600.092058	1,20	0,60	1,2	4	45	4	€ 39,18
600.092195	1,20	0,60	1,2	4	50	6	€ 43,50
600.092059	1,20	0,60	1,2	6	45	4	€ 39,18
600.092196	1,20	0,60	1,2	6	50	6	€ 43,50
600.092060	1,20	0,60	1,2	8	45	4	€ 39,18

TST - J-2JRB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.092197	1,20	0,60	1,2	8	50	6	€ 43,50
600.092061	1,20	0,60	1,2	10	50	4	€ 39,18
600.092199	1,20	0,60	1,2	10	50	6	€ 43,50
600.092062	1,20	0,60	1,2	12	50	4	€ 39,18
600.092199	1,20	0,60	1,2	12	50	6	€ 43,50
600.092063	1,20	0,60	1,2	16	50	4	€ 39,18
600.092064	1,20	0,60	1,2	20	50	4	€ 39,18
600.092065	1,20	0,60	1,2	24	60	4	€ 43,18
600.092066	1,40	0,70	1,4	6	45	4	€ 39,18
600.092067	1,40	0,70	1,4	8	45	4	€ 39,18
600.092068	1,40	0,70	1,4	12	50	4	€ 39,18
600.092069	1,40	0,70	1,4	16	50	4	€ 39,18
600.092070	1,50	0,75	1,5	3	45	4	€ 37,50
600.092200	1,50	0,75	1,5	3	50	6	€ 43,50
600.092071	1,50	0,75	1,5	4	45	4	€ 37,50
600.092201	1,50	0,75	1,5	4	50	6	€ 43,50
600.092072	1,50	0,75	1,5	6	45	4	€ 37,50
600.092202	1,50	0,75	1,5	6	50	6	€ 43,50
600.092073	1,50	0,75	1,5	8	45	4	€ 37,50
600.092203	1,50	0,75	1,5	8	50	6	€ 43,50
600.092074	1,50	0,75	1,5	10	50	4	€ 39,18
600.092204	1,50	0,75	1,5	10	50	6	€ 43,50
600.092075	1,50	0,75	1,5	12	50	4	€ 39,18
600.092205	1,50	0,75	1,5	12	50	6	€ 43,50
600.092076	1,50	0,75	1,5	14	50	4	€ 39,18
600.092206	1,50	0,75	1,5	14	50	6	€ 43,50
600.092077	1,50	0,75	1,5	16	50	4	€ 39,18
600.092207	1,50	0,75	1,5	16	60	6	€ 45,83
600.092078	1,50	0,75	1,5	18	50	4	€ 39,18
600.092079	1,50	0,75	1,5	20	50	4	€ 39,18
600.092080	1,50	0,75	1,5	22	60	4	€ 43,18
600.092081	1,50	0,75	1,5	25	60	4	€ 43,18
600.092082	1,50	0,75	1,5	30	70	4	€ 47,18
600.092083	1,60	0,80	1,6	6	45	4	€ 45,33
600.092084	1,60	0,80	1,6	8	45	4	€ 45,33
600.092085	1,60	0,80	1,6	12	50	4	€ 45,33
600.092086	1,60	0,80	1,6	16	50	4	€ 45,33
600.092087	1,60	0,80	1,6	20	50	4	€ 45,33
600.092088	1,80	0,90	1,8	6	50	4	€ 45,33
600.092089	1,80	0,90	1,8	8	50	4	€ 45,33
600.092090	1,80	0,90	1,8	12	50	4	€ 45,33
600.092091	1,80	0,90	1,8	16	50	4	€ 45,33
600.092092	1,80	0,90	1,8	20	50	4	€ 45,33
600.092093	2,00	1,00	2	4	45	4	€ 37,50
600.092208	2,00	1,00	2	4	50	6	€ 43,50
600.092094	2,00	1,00	2	6	45	4	€ 37,50
600.092209	2,00	1,00	2	6	50	6	€ 43,50
600.092095	2,00	1,00	2	8	45	4	€ 37,50
600.092210	2,00	1,00	2	8	50	6	€ 43,50
600.092096	2,00	1,00	2	10	50	4	€ 37,50
600.092211	2,00	1,00	2	10	50	6	€ 43,50
600.092097	2,00	1,00	2	12	50	4	€ 37,50
600.092212	2,00	1,00	2	12	50	6	€ 43,50
600.092098	2,00	1,00	2	14	50	4	€ 37,50
600.092213	2,00	1,00	2	14	50	6	€ 43,50
600.092099	2,00	1,00	2	16	50	4	€ 37,50
600.092214	2,00	1,00	2	16	60	6	€ 45,83
600.092100	2,00	1,00	2	18	50	4	€ 37,50
600.092215	2,00	1,00	2	18	60	6	€ 45,83
600.092101	2,00	1,00	2	20	50	4	€ 40,33
600.092216	2,00	1,00	2	20	60	6	€ 45,83
600.092102	2,00	1,00	2	22	60	4	€ 40,33
600.092103	2,00	1,00	2	25	60	4	€ 40,33
600.092144	2,00	1,00	2	30	60	4	€ 48,18
600.092104	2,50	1,25	2,5	8	45	4	€ 40,33
600.092217	2,50	1,25	2,5	8	50	6	€ 48,50
600.092105	2,50	1,25	2,5	10	50	4	€ 40,33

TST - J-2JRB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.092218	2,50	1,25	2,5	10	50	6	€ 48,50
600.092219	2,50	1,25	2,5	12	50	4	€ 40,33
600.092220	2,50	1,25	2,5	12	50	6	€ 48,50
600.092106	2,50	1,25	2,5	16	50	4	€ 40,33
600.092221	2,50	1,25	2,5	16	60	6	€ 48,50
600.092107	2,50	1,25	2,5	20	60	4	€ 40,33
600.092222	2,50	1,25	2,5	20	60	6	€ 48,50
600.092108	2,50	1,25	2,5	25	60	4	€ 44,00
600.092109	2,50	1,25	2,5	30	70	4	€ 47,68
600.092110	3,00	1,50	3	6	50	6	€ 43,50
600.092111	3,00	1,50	3	8	50	6	€ 43,50
600.092112	3,00	1,50	3	10	50	6	€ 43,50
600.092113	3,00	1,50	3	12	50	6	€ 43,50
600.092114	3,00	1,50	3	16	60	6	€ 45,83
600.092115	3,00	1,50	3	20	60	6	€ 45,83
600.092116	3,00	1,50	3	25	65	6	€ 48,68
600.092117	3,00	1,50	3	30	70	6	€ 55,68
600.092118	3,00	1,50	3	35	75	6	€ 61,00
600.092119	3,00	1,50	3	40	80	6	€ 66,68
600.092145	3,00	1,50	3	45	90	6	€ 71,68
600.092223	3,50	1,75	3,5	10	50	6	€ 48,00
600.092224	3,50	1,75	3,5	15	60	6	€ 50,33
600.092225	3,50	1,75	3,5	20	60	6	€ 50,33
600.092226	3,50	1,75	3,5	25	65	6	€ 53,68
600.092227	3,50	1,75	3,5	30	70	6	€ 60,83
600.092228	3,50	1,75	3,5	35	75	6	€ 66,00
600.092229	3,50	1,75	3,5	40	80	6	€ 71,68
600.092120	4,00	2,00	4	8	50	6	€ 43,50
600.092121	4,00	2,00	4	10	50	6	€ 43,50
600.092122	4,00	2,00	4	12	50	6	€ 43,50
600.092123	4,00	2,00	4	16	60	6	€ 45,83
600.092124	4,00	2,00	4	20	60	6	€ 45,83
600.092125	4,00	2,00	4	25	65	6	€ 48,68
600.092126	4,00	2,00	4	30	70	6	€ 55,68
600.092127	4,00	2,00	4	35	75	6	€ 61,00
600.092128	4,00	2,00	4	40	80	6	€ 66,68
600.092146	4,00	2,00	4	45	90	6	€ 71,68
600.092129	5,00	2,50	6	16	60	6	€ 48,68
600.092130	5,00	2,50	6	20	60	6	€ 48,68
600.092131	5,00	2,50	6	25	70	6	€ 55,68
600.092132	5,00	2,50	6	30	75	6	€ 61,00
600.092133	5,00	2,50	6	40	80	6	€ 66,68
600.092147	5,00	2,50	6	45	90	6	€ 71,68
600.092134	6,00	3,00	10	15	55	6	€ 41,83
600.092135	8,00	4,00	12	25	60	8	€ 56,83
600.092136	10,00	5,00	16	30	70	10	€ 74,50
600.092137	12,00	6,00	18	30	75	12	€ 97,18

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus
Solid carbide ball nose end mill with taper neck



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007001	0,20	0,10	0° 30	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007002	0,20	0,10	0° 30	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007003	0,20	0,10	1°	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007004	0,20	0,10	1°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007005	0,20	0,10	1°	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007006	0,20	0,10	1° 30	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007007	0,20	0,10	1° 30	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007008	0,20	0,10	1° 30	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007009	0,20	0,10	2°	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007010	0,20	0,10	2°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007011	0,20	0,10	2°	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007012	0,20	0,10	3°	0,2	1,5	40	4	€ 62,18
600.007013	0,20	0,10	3°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007014	0,20	0,10	3°	0,2	2,5	40	4	€ 62,18
600.007015	0,20	0,10	5°	0,2	2	40	4	€ 62,18
600.007016	0,30	0,15	0° 30	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007017	0,30	0,15	1°	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007018	0,30	0,15	1°	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007019	0,30	0,15	1°	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007020	0,30	0,15	1°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007021	0,30	0,15	1° 30	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007022	0,30	0,15	1° 30	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007023	0,30	0,15	1° 30	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007024	0,30	0,15	1° 30	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007025	0,30	0,15	2°	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007026	0,30	0,15	2°	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007027	0,30	0,15	2°	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007028	0,30	0,15	2°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007029	0,30	0,15	3°	0,3	2	40	4	€ 58,33
600.007030	0,30	0,15	3°	0,3	3	40	4	€ 58,33
600.007031	0,30	0,15	3°	0,3	4	40	4	€ 58,33
600.007032	0,30	0,15	3°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007033	0,30	0,15	5°	0,3	5	40	4	€ 58,33
600.007034	0,40	0,20	0° 30	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007035	0,40	0,20	0° 30	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007036	0,40	0,20	0° 30	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007037	0,40	0,20	0° 30	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007038	0,40	0,20	0° 30	0,4	6	40	4	€ 56,50
600.007039	0,40	0,20	1°	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007040	0,40	0,20	1°	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007041	0,40	0,20	1°	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007042	0,40	0,20	1°	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007043	0,40	0,20	1°	0,4	6	40	4	€ 56,50
600.007044	0,40	0,20	1° 30	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007045	0,40	0,20	1° 30	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007046	0,40	0,20	1° 30	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007047	0,40	0,20	1° 30	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007048	0,40	0,20	1° 30	0,4	6	40	4	€ 56,50

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus

Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007049	0,40	0,20	2°	0,4	2	40	4	€ 56,50
600.007050	0,40	0,20	2°	0,4	3	40	4	€ 56,50
600.007051	0,40	0,20	2°	0,4	4	40	4	€ 56,50
600.007052	0,40	0,20	2°	0,4	5	40	4	€ 56,50
600.007053	0,40	0,20	2°	0,4	6	40	4	€ 56,50
600.007054	0,50	0,25	0° 30	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007055	0,50	0,25	0° 30	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007056	0,50	0,25	1°	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007057	0,50	0,25	1°	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007058	0,50	0,25	1°	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007059	0,50	0,25	1°	0,5	10	45	4	€ 51,18
600.007060	0,50	0,25	1° 30	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007061	0,50	0,25	1° 30	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007062	0,50	0,25	1° 30	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007063	0,50	0,25	1° 30	0,5	10	45	4	€ 51,18
600.007064	0,50	0,25	2°	0,5	4	45	4	€ 51,18
600.007065	0,50	0,25	2°	0,5	6	45	4	€ 51,18
600.007066	0,50	0,25	2°	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007067	0,50	0,25	2°	0,5	10	45	4	€ 51,18
600.007068	0,50	0,25	3°	0,5	8	45	4	€ 51,18
600.007069	0,50	0,25	3°	0,5	12	50	4	€ 51,18
600.007070	0,60	0,30	0° 30	0,6	4	45	4	€ 48,18
600.007071	0,60	0,30	0° 30	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007072	0,60	0,30	0° 30	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007073	0,60	0,30	1°	0,6	4	45	4	€ 48,18
600.007074	0,60	0,30	1°	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007075	0,60	0,30	1°	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007076	0,60	0,30	1°	0,6	10	45	4	€ 51,18
600.007077	0,60	0,30	1°	0,6	12	50	4	€ 51,18
600.007078	0,60	0,30	1°	0,6	15	50	4	€ 51,18
600.007079	0,60	0,30	1° 30	0,6	4	45	4	€ 48,18
600.007080	0,60	0,30	1° 30	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007081	0,60	0,30	1° 30	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007082	0,60	0,30	1° 30	0,6	10	45	4	€ 48,18
600.007083	0,60	0,30	1° 30	0,6	12	50	4	€ 51,18
600.007084	0,60	0,30	2°	0,6	6	45	4	€ 48,18
600.007085	0,60	0,30	2°	0,6	8	45	4	€ 48,18
600.007086	0,60	0,30	2°	0,6	10	45	4	€ 48,18
600.007087	0,60	0,30	3°	0,6	13	50	4	€ 48,18
600.007088	0,80	0,40	0° 30	0,8	4	45	4	€ 45,33
600.007089	0,80	0,40	0° 30	0,8	6	45	4	€ 45,33
600.007090	0,80	0,40	0° 30	0,8	8	45	4	€ 45,33
600.007091	0,80	0,40	0° 30	0,8	10	45	4	€ 45,33
600.007092	0,80	0,40	0° 30	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007093	0,80	0,40	1°	0,8	4	45	4	€ 45,33
600.007094	0,80	0,40	1°	0,8	6	45	4	€ 45,33
600.007095	0,80	0,40	1°	0,8	8	45	4	€ 45,33
600.007096	0,80	0,40	1°	0,8	10	45	4	€ 45,33
600.007097	0,80	0,40	1°	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007098	0,80	0,40	1°	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007099	0,80	0,40	1° 30	0,8	4	45	4	€ 45,33
600.007100	0,80	0,40	1° 30	0,8	6	45	4	€ 45,33
600.007101	0,80	0,40	1° 30	0,8	8	45	4	€ 45,33
600.007102	0,80	0,40	1° 30	0,8	10	45	4	€ 45,33
600.007103	0,80	0,40	1° 30	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007104	0,80	0,40	1° 30	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007105	0,80	0,40	2°	0,8	8	50	4	€ 45,33
600.007106	0,80	0,40	2°	0,8	10	50	4	€ 45,33
600.007107	0,80	0,40	2°	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007108	0,80	0,40	2°	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007109	0,80	0,40	3°	0,8	8	50	4	€ 45,33
600.007110	0,80	0,40	3°	0,8	12	50	4	€ 48,18
600.007111	0,80	0,40	3°	0,8	16	50	4	€ 48,18
600.007112	1,00	0,50	0° 30	1	6	50	4	€ 42,00
600.007113	1,00	0,50	0° 30	1	8	50	4	€ 42,00

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus

Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007114	1,00	0,50	0° 30	1	10	50	4	€ 42,00
600.007115	1,00	0,50	0° 30	1	15	50	4	€ 47,33
600.007116	1,00	0,50	0° 30	1	20	60	4	€ 47,33
600.007117	1,00	0,50	0° 30	1	25	60	4	€ 47,33
600.007118	1,00	0,50	0° 30	1	30	70	4	€ 52,68
600.007119	1,00	0,50	1°	1	6	50	4	€ 42,00
600.007120	1,00	0,50	1°	1	8	50	4	€ 42,00
600.007121	1,00	0,50	1°	1	10	50	4	€ 42,00
600.007122	1,00	0,50	1°	1	15	50	4	€ 47,33
600.007123	1,00	0,50	1°	1	20	50	4	€ 47,33
600.007124	1,00	0,50	1°	1	25	60	4	€ 47,33
600.007125	1,00	0,50	1°	1	30	70	4	€ 52,68
600.007126	1,00	0,50	1°	1	35	75	4	€ 56,18
600.007127	1,00	0,50	1° 30	1	6	50	4	€ 42,00
600.007128	1,00	0,50	1° 30	1	8	50	4	€ 42,00
600.007129	1,00	0,50	1° 30	1	10	50	4	€ 42,00
600.007130	1,00	0,50	1° 30	1	15	50	4	€ 47,33
600.007131	1,00	0,50	1° 30	1	20	50	4	€ 47,33
600.007132	1,00	0,50	1° 30	1	25	60	4	€ 47,33
600.007133	1,00	0,50	1° 30	1	30	70	4	€ 52,68
600.007134	1,00	0,50	2°	1	15	50	4	€ 47,33
600.007135	1,00	0,50	2°	1	20	50	4	€ 47,33
600.007136	1,00	0,50	2°	1	25	60	4	€ 47,33
600.007137	1,00	0,50	2°	1	30	70	4	€ 52,68
600.007138	1,00	0,50	3°	1	20	50	4	€ 47,33
600.007139	1,00	0,50	3°	1	30	70	6	€ 60,68
600.007140	1,00	0,50	3°	1	40	80	6	€ 63,68
600.007141	1,00	0,50	5°	1	23	60	6	€ 57,50
600.007142	1,20	0,60	0° 30	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007143	1,20	0,60	0° 30	1,2	12	50	4	€ 47,33
600.007144	1,20	0,60	0° 30	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007145	1,20	0,60	0° 30	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007146	1,20	0,60	1°	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007147	1,20	0,60	1°	1,2	12	50	4	€ 42,00
600.007148	1,20	0,60	1°	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007149	1,20	0,60	1°	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007150	1,20	0,60	1° 30	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007151	1,20	0,60	1° 30	1,2	12	50	4	€ 42,00
600.007152	1,20	0,60	1° 30	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007153	1,20	0,60	1° 30	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007154	1,20	0,60	2°	1,2	8	50	4	€ 42,00
600.007155	1,20	0,60	2°	1,2	12	50	4	€ 42,00
600.007156	1,20	0,60	2°	1,2	18	50	4	€ 47,33
600.007157	1,20	0,60	2°	1,2	24	60	4	€ 47,33
600.007158	1,50	0,75	0° 30	1,5	8	50	4	€ 42,00
600.007159	1,50	0,75	0° 30	1,5	10	50	4	€ 42,00
600.007160	1,50	0,75	0° 30	1,5	12	50	4	€ 42,00
600.007161	1,50	0,75	0° 30	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007162	1,50	0,75	0° 30	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007163	1,50	0,75	0° 30	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007164	1,50	0,75	1°	1,5	8	50	4	€ 42,00
600.007165	1,50	0,75	1°	1,5	10	50	4	€ 42,00
600.007166	1,50	0,75	1°	1,5	12	50	4	€ 42,00
600.007167	1,50	0,75	1°	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007168	1,50	0,75	1°	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007169	1,50	0,75	1°	1,5	25	60	4	€ 47,33
600.007170	1,50	0,75	1°	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007171	1,50	0,75	1° 30	1,5	8	50	4	€ 42,00
600.007172	1,50	0,75	1° 30	1,5	10	50	4	€ 42,00
600.007173	1,50	0,75	1° 30	1,5	12	50	4	€ 42,00
600.007174	1,50	0,75	1° 30	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007175	1,50	0,75	1° 30	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007176	1,50	0,75	1° 30	1,5	25	60	4	€ 47,33
600.007177	1,50	0,75	1° 30	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007178	1,50	0,75	2°	1,5	10	50	4	€ 42,00

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus

Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007179	1,50	0,75	2°	1,5	15	50	4	€ 42,00
600.007180	1,50	0,75	2°	1,5	20	60	4	€ 47,33
600.007181	1,50	0,75	2°	1,5	30	70	4	€ 52,68
600.007182	1,50	0,75	3°	1,5	42	80	6	€ 64,18
600.007183	1,50	0,75	5°	1,5	25	70	6	€ 64,18
600.007184	2,00	1,00	0° 30	2	8	50	4	€ 42,00
600.007185	2,00	1,00	0° 30	2	12	50	4	€ 42,00
600.007186	2,00	1,00	0° 30	2	16	50	4	€ 42,00
600.007187	2,00	1,00	0° 30	2	20	60	4	€ 47,33
600.007188	2,00	1,00	0° 30	2	30	70	4	€ 52,68
600.007189	2,00	1,00	0° 30	2	40	80	4	€ 59,68
600.007190	2,00	1,00	1°	2	8	50	4	€ 42,00
600.007191	2,00	1,00	1°	2	12	50	4	€ 42,00
600.007192	2,00	1,00	1°	2	16	50	4	€ 42,00
600.007193	2,00	1,00	1°	2	20	60	4	€ 47,33
600.007194	2,00	1,00	1°	2	25	60	4	€ 47,33
600.007195	2,00	1,00	1°	2	30	70	4	€ 52,68
600.007196	2,00	1,00	1°	2	35	75	4	€ 56,18
600.007197	2,00	1,00	1°	2	40	80	4	€ 59,68
600.007198	2,00	1,00	1°	2	50	90	4	€ 63,68
600.007199	2,00	1,00	1° 30	2	8	50	4	€ 42,00
600.007200	2,00	1,00	1° 30	2	12	50	4	€ 42,00
600.007201	2,00	1,00	1° 30	2	16	50	4	€ 42,00
600.007202	2,00	1,00	1° 30	2	20	60	4	€ 47,33
600.007203	2,00	1,00	1° 30	2	25	60	4	€ 47,33
600.007204	2,00	1,00	1° 30	2	30	70	4	€ 52,68
600.007205	2,00	1,00	1° 30	2	35	75	6	€ 64,18
600.007206	2,00	1,00	1° 30	2	40	80	6	€ 67,83
600.007207	2,00	1,00	1° 30	2	50	90	6	€ 74,83
600.007208	2,00	1,00	2°	2	30	70	6	€ 57,00
600.007209	2,00	1,00	2°	2	40	80	6	€ 64,18
600.007210	2,00	1,00	2°	2	50	90	6	€ 74,83
600.007211	2,00	1,00	3°	2	30	70	6	€ 57,00
600.007212	2,00	1,00	3°	2	40	80	6	€ 64,18
600.007213	2,00	1,00	5°	2	25	60	6	€ 57,00
600.007214	2,00	1,00	5°	2	38	80	8	€ 66,00
600.007215	3,00	1,50	0° 30	3	16	60	6	€ 53,50
600.007216	3,00	1,50	0° 30	3	20	65	6	€ 57,00
600.007217	3,00	1,50	0° 30	3	30	70	6	€ 60,68
600.007218	3,00	1,50	0° 30	3	40	80	6	€ 64,18
600.007219	3,00	1,50	0° 30	3	50	90	6	€ 74,83
600.007220	3,00	1,50	1°	3	16	60	6	€ 53,50
600.007221	3,00	1,50	1°	3	20	65	6	€ 57,00
600.007222	3,00	1,50	1°	3	30	70	6	€ 60,68
600.007223	3,00	1,50	1°	3	40	80	6	€ 64,18
600.007224	3,00	1,50	1°	3	50	90	6	€ 74,83
600.007225	3,00	1,50	1° 30	3	16	60	6	€ 53,50
600.007226	3,00	1,50	1° 30	3	20	65	6	€ 57,00
600.007227	3,00	1,50	1° 30	3	30	70	6	€ 60,68
600.007228	3,00	1,50	1° 30	3	40	80	6	€ 64,18
600.007229	3,00	1,50	1° 30	3	50	90	6	€ 74,83
600.007230	3,00	1,50	2°	3	16	60	6	€ 53,50
600.007231	3,00	1,50	2°	3	20	65	6	€ 57,00
600.007232	3,00	1,50	2°	3	30	70	6	€ 60,68
600.007233	3,00	1,50	2°	3	48	90	6	€ 74,83
600.007234	3,00	1,50	3°	3	30	70	6	€ 60,68
600.007235	3,00	1,50	3°	3	50	90	8	€ 95,33
600.007236	3,00	1,50	5°	3	33	90	8	€ 95,33
600.007237	4,00	2,00	0° 30	4	60	100	6	€ 74,83
600.007238	4,00	2,00	1°	4	50	90	6	€ 74,83
600.007239	4,00	2,00	1°	4	60	100	6	€ 74,83
600.007240	4,00	2,00	1° 30	4	45	90	6	€ 64,18
600.007241	4,00	2,00	1° 30	4	60	110	8	€ 106,33
600.007242	4,00	2,00	3°	4	25	70	6	€ 57,00
600.007243	4,00	2,00	5°	4	29	90	8	€ 95,33

TST - J-2JTB

VHM - Kugelfräser mit Konus

Solid carbide ball nose end mill with taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.007244	5,00	2,50	1° 30'	5	40	90	8	€ 95,33
600.007245	5,00	2,50	1° 30'	5	60	110	8	€ 106,33
600.007246	5,00	2,50	3°	5	40	90	8	€ 95,33
600.007247	6,00	3,00	1° 30'	9	49	110	8	€ 106,33
600.007248	6,00	3,00	2°	9	60	110	10	€ 128,33
600.007249	6,00	3,00	3°	9	29	90	8	€ 95,33
600.007250	6,00	3,00	5°	9	32	110	10	€ 128,33
600.007251	8,00	4,00	1° 30'	12	52	110	10	€ 128,33
600.007252	8,00	4,00	3°	12	33	100	10	€ 121,00
600.007253	10,00	5,00	1° 30'	18	54	130	12	€ 143,00
600.007254	10,00	5,00	3°	18	37	110	12	€ 135,68
600.007255	12,00	6,00	1° 30'	22	85	160	16	€ 365,33
600.007256	12,00	6,00	3°	22	63	130	16	€ 293,83



TST - J-2JSP

VHM - 230° Kugelfräser
Solid carbide 230° spherical end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating
- 15° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	D1	L1	L2	L	Winkel angle	Typ type	d	PG 40
										Stück / piece
600.058001	1,00	0,50	0,91	0,7	4	60	0°	A	6	€ 48,18
600.058002	1,00	0,50	0,91	0,7	6	60	0°	A	6	€ 51,33
600.058003	1,00	0,50	0,91	0,7	20	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058020	1,50	0,75	1,36	1	6	60	0°	A	6	€ 48,18
600.058021	1,50	0,75	1,36	1	8	60	0°	A	6	€ 51,33
600.058022	1,50	0,75	1,36	1	20	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058004	2,00	1,00	1,8	1,4	6	60	0°	A	6	€ 48,18
600.058005	2,00	1,00	1,8	1,4	10	60	0°	A	6	€ 51,33
600.058006	2,00	1,00	1,8	1,4	20	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058007	3,00	1,50	2,7	2,1	10	70	0°	A	6	€ 52,83
600.058008	3,00	1,50	2,7	2,1	15	70	0°	A	6	€ 54,50
600.058009	3,00	1,50	2,7	2,1	30	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058010	4,00	2,00	3,6	2,8	12	70	0°	A	6	€ 52,83
600.058011	4,00	2,00	3,6	2,8	20	70	0°	A	6	€ 54,68
600.058012	4,00	2,00	3,6	2,8	25	80	3°	B	6	€ 68,00
600.058013	5,00	2,50	4,5	3,5	40	90	1°	B	6	€ 73,00
600.058014	6,00	3,00	5,4	4,2	15	90	0°	A	6	€ 71,50
600.058015	6,00	3,00	5,4	4,2	30	90	0°	A	6	€ 74,83
600.058016	6,00	3,00	5,4	4,2	21	100	1°	B	6	€ 91,33
600.058017	8,00	4,00	7,2	5,7	28	100	1°	B	8	€ 109,83
600.058018	10,00	5,00	9	7,1	35	110	1°	B	10	€ 146,33
600.058019	12,00	6,00	10,8	8,5	42	120	1°	B	12	€ 197,83

Typ A / type A

Fräser mit zylindrischem Freischliff.

Spherical end mill with straight free length.

Typ B / type B

Fräser mit konischem Freischliff.

Spherical end mill with taper free length.

TST - J-4JSP

VHM - 230° Kugelfräser
Solid carbide 230° spherical end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating
- 15° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	D1	L1	L2	L	Winkel angle	Typ type	d	PG 40
										Stück / piece
600.058001	1,00	0,50	0,91	0,7	4	60	0°	A	6	€ 48,18
600.058002	1,00	0,50	0,91	0,7	6	60	0°	A	6	€ 51,33
600.058003	1,00	0,50	0,91	0,7	20	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058020	1,50	0,75	1,36	1	6	60	0°	A	6	€ 48,18
600.058021	1,50	0,75	1,36	1	8	60	0°	A	6	€ 51,33
600.058022	1,50	0,75	1,36	1	20	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058004	2,00	1,00	1,8	1,4	6	60	0°	A	6	€ 48,18
600.058005	2,00	1,00	1,8	1,4	10	60	0°	A	6	€ 51,33
600.058006	2,00	1,00	1,8	1,4	20	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058007	3,00	1,50	2,7	2,1	10	70	0°	A	6	€ 52,83
600.058008	3,00	1,50	2,7	2,1	15	70	0°	A	6	€ 54,50
600.058009	3,00	1,50	2,7	2,1	30	80	1° 30	B	6	€ 68,00
600.058010	4,00	2,00	3,6	2,8	12	70	0°	A	6	€ 52,83
600.058011	4,00	2,00	3,6	2,8	20	70	0°	A	6	€ 54,68
600.058012	4,00	2,00	3,6	2,8	25	80	3°	B	6	€ 68,00
600.058013	5,00	2,50	4,5	3,5	40	90	1°	B	6	€ 73,00
600.058014	6,00	3,00	5,4	4,2	15	90	0°	A	6	€ 71,50
600.058015	6,00	3,00	5,4	4,2	30	90	0°	A	6	€ 74,83
600.058016	6,00	3,00	5,4	4,2	21	100	1°	B	6	€ 91,33
600.058017	8,00	4,00	7,2	5,7	28	100	1°	B	8	€ 109,83
600.058018	10,00	5,00	9	7,1	35	110	1°	B	10	€ 146,33
600.058019	12,00	6,00	10,8	8,5	42	120	1°	B	12	€ 197,83

Typ A / type A

Fräser mit zylindrischem Freischliff.

Spherical end mill with straight free length.

Typ B / type B

Fräser mit konischem Freischliff.

Spherical end mill with taper free length.

TST - J-2JC

VHM - Torusfräser
Solid carbide end mill with corner radius



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 5,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.098121	0,20	0,02	0,4	45	4	€ 56,68
600.098122	0,20	0,05	0,4	45	4	€ 56,68
600.098123	0,30	0,02	0,6	45	4	€ 50,83
600.098124	0,30	0,05	0,6	45	4	€ 50,83
600.098125	0,30	0,10	0,6	45	4	€ 49,00
600.098126	0,40	0,02	0,8	45	4	€ 49,00
600.098001	0,40	0,05	0,8	45	4	€ 49,00
600.098002	0,40	0,10	0,8	45	4	€ 49,00
600.098127	0,50	0,02	1	45	4	€ 45,33
600.098003	0,50	0,05	1	45	4	€ 45,33
600.098004	0,50	0,10	1	45	4	€ 45,33
600.098128	0,60	0,02	1,2	45	4	€ 45,33
600.098005	0,60	0,05	1,2	45	4	€ 45,33
600.098006	0,60	0,10	1,2	45	4	€ 45,33
600.098007	0,60	0,20	1,2	45	4	€ 45,33
600.098008	0,70	0,05	1,4	45	4	€ 43,33
600.098009	0,70	0,10	1,4	45	4	€ 43,33
600.098010	0,70	0,20	1,4	45	4	€ 43,33
600.098129	0,80	0,02	1,6	45	4	€ 41,33
600.098011	0,80	0,05	1,6	45	4	€ 41,33
600.098012	0,80	0,10	1,6	45	4	€ 41,33
600.098013	0,80	0,20	1,6	45	4	€ 41,33
600.098014	0,90	0,05	1,8	45	4	€ 41,33
600.098015	0,90	0,10	1,8	45	4	€ 41,33
600.098130	1,00	0,02	2,5	45	4	€ 36,00
600.098131	1,00	0,05	2,5	45	4	€ 36,00
600.098016	1,00	0,10	2,5	45	4	€ 36,00
600.098017	1,00	0,20	2,5	45	4	€ 36,00
600.098018	1,00	0,30	2,5	45	4	€ 36,00
600.098132	1,20	0,02	3,2	45	4	€ 36,00
600.098133	1,20	0,05	3,2	45	4	€ 36,00
600.098019	1,20	0,10	3,2	45	4	€ 36,00
600.098020	1,20	0,20	3,2	45	4	€ 36,00
600.098021	1,20	0,30	3,2	45	4	€ 36,00
600.098134	1,50	0,02	4	45	4	€ 36,00
600.098135	1,50	0,05	4	45	4	€ 36,00
600.098022	1,50	0,10	4	45	4	€ 36,00
600.098023	1,50	0,20	4	45	4	€ 36,00
600.098024	1,50	0,30	4	25	4	€ 36,00
600.098025	1,50	0,50	4	45	4	€ 36,00
600.098136	2,00	0,02	6	45	4	€ 36,00
600.098137	2,00	0,05	6	45	4	€ 36,00
600.098026	2,00	0,10	6	45	4	€ 36,00
600.098027	2,00	0,20	6	45	4	€ 36,00
600.098028	2,00	0,30	6	45	4	€ 36,00
600.098029	2,00	0,50	6	45	4	€ 36,00
600.098030	2,50	0,10	6	50	4	€ 40,00
600.098031	2,50	0,20	6	50	4	€ 40,00

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.098032	2,50	0,30	6	50	4	€ 40,00
600.098033	2,50	0,50	6	50	4	€ 40,00
600.098034	3,00	0,10	8	60	6	€ 40,00
600.098035	3,00	0,20	8	60	6	€ 40,00
600.098036	3,00	0,30	8	60	6	€ 40,00
600.098037	3,00	0,50	8	60	6	€ 40,00
600.098038	3,00	1,00	8	60	6	€ 40,00
600.098039	4,00	0,10	9	60	4	€ 38,68
600.098040	4,00	0,10	10	70	6	€ 38,68
600.098041	4,00	0,20	9	60	4	€ 38,68
600.098042	4,00	0,20	10	70	6	€ 38,68
600.098043	4,00	0,30	9	60	4	€ 38,68
600.098044	4,00	0,30	10	70	6	€ 41,33
600.098045	4,00	0,50	9	60	4	€ 41,33
600.098046	4,00	0,50	10	70	6	€ 41,33
600.098047	4,00	1,00	9	60	4	€ 41,33
600.098048	4,00	1,00	10	70	6	€ 41,33
600.098049	5,00	0,10	13	75	6	€ 43,33
600.098050	5,00	0,20	13	75	6	€ 43,33
600.098051	5,00	0,30	13	75	6	€ 43,33
600.098052	5,00	0,50	13	75	6	€ 43,33
600.098053	5,00	1,00	13	75	6	€ 43,33
600.098054	6,00	0,10	11	60	6	€ 39,00
600.098055	6,00	0,10	13	90	6	€ 43,33
600.098056	6,00	0,20	11	60	6	€ 39,00
600.098057	6,00	0,20	13	90	6	€ 43,33
600.098058	6,00	0,30	11	60	6	€ 39,00
600.098059	6,00	0,30	13	90	6	€ 43,33
600.098060	6,00	0,50	11	60	6	€ 39,00
600.098061	6,00	0,50	13	90	6	€ 43,33
600.098062	6,00	1,00	11	60	6	€ 39,00
600.098063	6,00	1,00	13	90	6	€ 43,33
600.098064	6,00	1,50	11	60	6	€ 39,00
600.098065	6,00	1,50	13	90	6	€ 43,33
600.098066	6,00	2,00	11	60	6	€ 39,00
600.098067	6,00	2,00	13	90	6	€ 43,33
600.098068	6,00	2,50	13	90	6	€ 47,68
600.098069	8,00	0,10	16	70	8	€ 62,83
600.098070	8,00	0,10	19	100	8	€ 69,50
600.098071	8,00	0,20	16	70	8	€ 62,83
600.098072	8,00	0,20	19	100	8	€ 69,50
600.098073	8,00	0,30	16	70	8	€ 62,83
600.098074	8,00	0,30	19	100	8	€ 69,50
600.098075	8,00	0,50	16	70	8	€ 62,83
600.098076	8,00	0,50	19	100	8	€ 69,50
600.098077	8,00	1,00	16	70	8	€ 62,83
600.098078	8,00	1,00	19	100	8	€ 69,50
600.098079	8,00	1,50	16	70	8	€ 62,83
600.098080	8,00	1,50	19	100	8	€ 69,50
600.098081	8,00	2,00	16	70	8	€ 62,83
600.098082	8,00	2,00	19	100	8	€ 69,50
600.098083	8,00	2,50	19	100	8	€ 69,50
600.098084	8,00	3,00	19	100	8	€ 69,50
600.098085	8,00	3,50	19	100	8	€ 76,50
600.098086	10,00	0,10	19	75	10	€ 82,68
600.098087	10,00	0,10	22	100	10	€ 91,83
600.098088	10,00	0,20	19	75	10	€ 82,68
600.098089	10,00	0,20	22	100	10	€ 91,83
600.098090	10,00	0,30	19	75	10	€ 82,68
600.098091	10,00	0,30	22	100	10	€ 91,83
600.098092	10,00	0,50	19	75	10	€ 82,68
600.098093	10,00	0,50	22	100	10	€ 91,83
600.098094	10,00	1,00	19	75	10	€ 82,68
600.098095	10,00	1,00	22	100	10	€ 91,83
600.098096	10,00	1,50	19	75	10	€ 82,68
600.098097	10,00	1,50	22	100	10	€ 91,83
600.098098	10,00	2,00	19	75	10	€ 82,68

TST - J-2JC

VHM - Torusfräser
Solid carbide end mill with corner radius



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.098099	10,00	2,00	22	100	10	€ 91,83
600.098100	10,00	2,50	22	100	10	€ 91,83
600.098101	10,00	3,00	22	100	10	€ 91,83
600.098102	10,00	4,00	22	100	10	€ 101,00
600.098103	12,00	0,10	22	80	12	€ 110,68
600.098104	12,00	0,10	26	110	12	€ 123,00
600.098105	12,00	0,20	22	80	12	€ 110,68
600.098106	12,00	0,20	26	110	12	€ 123,00
600.098107	12,00	0,30	22	80	12	€ 110,68
600.098108	12,00	0,30	26	110	12	€ 123,00
600.098109	12,00	0,50	22	80	12	€ 110,68
600.098110	12,00	0,50	26	110	12	€ 123,00
600.098111	12,00	1,00	22	80	12	€ 110,68
600.098112	12,00	1,00	26	110	12	€ 123,00
600.098113	12,00	1,50	22	80	12	€ 110,68
600.098114	12,00	1,50	26	110	12	€ 123,00
600.098115	12,00	2,00	22	80	12	€ 110,68
600.098116	12,00	2,00	26	110	12	€ 123,00
600.098117	12,00	2,50	26	110	12	€ 123,00
600.098118	12,00	3,00	26	110	12	€ 123,00
600.098119	12,00	4,00	26	110	12	€ 135,33
600.098120	12,00	5,00	26	110	12	€ 135,33



NEW ! S-TiSiN-Beschichtung S-TiSiN coating

Die neu entwickelte S-TiSiN-Beschichtung erhöht die Leistung und Standzeit des Werkzeuges bei der HSC-Bearbeitung von gehärteten Formen- und Werkzeugstählen bis 65 HRC.

The newly developed S-TiSiN coating delivers best performance and tool life at high speed machining of hardened and mold steels up to 65 HRC.

TST - J-4JC

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.096001	1,00	0,05	2,5	45	4	€ 36,68
600.096002	1,00	0,10	2,5	45	4	€ 36,68
600.096003	1,00	0,20	2,5	45	4	€ 36,68
600.096004	1,00	0,30	2,5	45	4	€ 36,68
600.096005	1,50	0,05	4	45	4	€ 36,68
600.096006	1,50	0,10	4	45	4	€ 36,68
600.096007	1,50	0,20	4	45	4	€ 36,68
600.096008	1,50	0,30	4	45	4	€ 36,68
600.096009	1,50	0,50	4	45	4	€ 36,68
600.096010	2,00	0,05	6	45	4	€ 36,68
600.096011	2,00	0,10	6	45	4	€ 36,68
600.096012	2,00	0,20	6	45	4	€ 36,68
600.096013	2,00	0,30	6	45	4	€ 36,68
600.096014	2,00	0,50	6	45	4	€ 36,68
600.096015	2,50	0,10	6	50	4	€ 40,33
600.096016	2,50	0,20	6	50	4	€ 40,33
600.096017	2,50	0,30	6	50	4	€ 40,33
600.096018	2,50	0,50	6	50	4	€ 40,33
600.096019	3,00	0,10	8	60	6	€ 47,33
600.096020	3,00	0,20	8	60	6	€ 47,33
600.096021	3,00	0,30	8	60	6	€ 47,33
600.096022	3,00	0,50	8	60	6	€ 47,33
600.096023	3,00	1,00	8	60	6	€ 47,33
600.096089	3,50	0,10	9	70	6	€ 47,33
600.096090	3,50	0,20	9	70	6	€ 47,33
600.096091	3,50	0,30	9	70	6	€ 47,33
600.096092	3,50	0,50	9	70	6	€ 47,33
600.096080	4,00	0,10	9	60	4	€ 44,18
600.096024	4,00	0,10	10	70	6	€ 47,33
600.096081	4,00	0,20	9	60	4	€ 44,18
600.096025	4,00	0,20	10	70	6	€ 47,33
600.096082	4,00	0,30	9	60	4	€ 44,18
600.096026	4,00	0,30	10	70	6	€ 47,33
600.096083	4,00	0,50	9	60	4	€ 44,18
600.096027	4,00	0,50	10	70	6	€ 47,33
600.096084	4,00	1,00	9	60	4	€ 44,18
600.096028	4,00	1,00	10	70	6	€ 47,33
600.096093	4,50	0,20	11	75	6	€ 47,33
600.096094	4,50	0,50	11	75	6	€ 47,33
600.096029	5,00	0,10	13	75	6	€ 49,33
600.096030	5,00	0,20	13	75	6	€ 49,33
600.096031	5,00	0,30	13	75	6	€ 49,33
600.096032	5,00	0,50	13	75	6	€ 49,33
600.096033	5,00	1,00	13	75	6	€ 49,33
600.096095	6,00	0,05	11	55	6	€ 46,83
600.096096	6,00	0,05	13	80	6	€ 52,00
600.096034	6,00	0,10	11	55	6	€ 46,83
600.096035	6,00	0,10	13	80	6	€ 52,00

TST - J-4JC

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.096036	6,00	0,20	11	55	6	€ 46,83
600.096037	6,00	0,20	13	80	6	€ 52,00
600.096038	6,00	0,30	11	55	6	€ 46,83
600.096039	6,00	0,30	13	80	6	€ 52,00
600.096040	6,00	0,50	11	55	6	€ 46,83
600.096041	6,00	0,50	13	80	6	€ 52,00
600.096042	6,00	1,00	11	55	6	€ 46,83
600.096043	6,00	1,00	13	80	6	€ 52,00
600.096044	6,00	1,50	11	55	6	€ 46,83
600.096045	6,00	1,50	13	80	6	€ 52,00
600.096046	6,00	2,00	11	55	6	€ 46,83
600.096047	6,00	2,00	13	80	6	€ 52,00
600.096085	8,00	0,30	16	60	8	€ 67,68
600.096086	8,00	0,30	19	90	8	€ 75,50
600.096048	8,00	0,50	16	60	8	€ 67,68
600.096049	8,00	0,50	19	90	8	€ 75,50
600.096050	8,00	1,00	16	60	8	€ 67,68
600.096051	8,00	1,00	19	90	8	€ 75,50
600.096052	8,00	1,50	16	60	8	€ 67,68
600.096053	8,00	1,50	19	90	8	€ 75,50
600.096054	8,00	2,00	16	60	8	€ 67,68
600.096055	8,00	2,00	19	90	8	€ 75,50
600.096056	10,00	0,30	19	70	10	€ 97,68
600.096057	10,00	0,30	22	100	10	€ 108,33
600.096058	10,00	0,50	19	70	10	€ 97,68
600.096059	10,00	0,50	22	100	10	€ 108,33
600.096060	10,00	1,00	19	70	10	€ 97,68
600.096061	10,00	1,00	22	100	10	€ 108,33
600.096062	10,00	1,50	19	70	10	€ 97,68
600.096063	10,00	1,50	22	100	10	€ 108,33
600.096064	10,00	2,00	19	70	10	€ 97,68
600.096065	10,00	2,00	22	100	10	€ 108,33
600.096066	10,00	2,50	19	70	10	€ 97,68
600.096067	10,00	2,50	22	100	10	€ 108,33
600.096087	12,00	0,30	22	75	12	€ 118,18
600.096088	12,00	0,30	26	110	12	€ 131,33
600.096068	12,00	0,50	22	75	12	€ 118,18
600.096069	12,00	0,50	26	110	12	€ 131,33
600.096070	12,00	1,00	22	75	12	€ 118,18
600.096071	12,00	1,00	26	110	12	€ 131,33
600.096072	12,00	1,50	22	75	12	€ 118,18
600.096073	12,00	1,50	26	110	12	€ 131,33
600.096074	12,00	2,00	22	75	12	€ 118,18
600.096075	12,00	2,00	26	110	12	€ 131,33
600.096076	12,00	2,50	22	75	12	€ 118,18
600.096077	12,00	2,50	26	110	12	€ 131,33
600.096078	12,00	3,00	22	75	12	€ 118,18
600.096079	12,00	3,00	26	110	12	€ 131,33

TST - J-2JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.099252	0,20	0,02	0,2	0,5	40	4	€ 60,18
600.099001	0,20	0,02	0,2	1	40	4	€ 60,18
600.099002	0,20	0,02	0,2	1,5	40	4	€ 60,18
600.099253	0,20	0,05	0,2	0,5	40	4	€ 60,18
600.099003	0,20	0,05	0,2	1	40	4	€ 60,18
600.099004	0,20	0,05	0,2	1,5	40	4	€ 60,18
600.099254	0,30	0,02	0,3	1	40	4	€ 52,50
600.099255	0,30	0,02	0,3	2	40	4	€ 52,50
600.099256	0,30	0,02	0,3	3	40	4	€ 52,50
600.099005	0,30	0,05	0,3	1	40	4	€ 52,50
600.099006	0,30	0,05	0,3	2	40	4	€ 52,50
600.099007	0,30	0,05	0,3	3	40	4	€ 52,50
600.099257	0,40	0,02	0,4	1	40	4	€ 48,50
600.099258	0,40	0,02	0,4	2	40	4	€ 48,50
600.099259	0,40	0,02	0,4	3	40	4	€ 48,50
600.099260	0,40	0,02	0,4	4	40	4	€ 48,50
600.099008	0,40	0,05	0,4	1	40	4	€ 48,50
600.099009	0,40	0,05	0,4	2	40	4	€ 48,50
600.099010	0,40	0,05	0,4	3	40	4	€ 48,50
600.099011	0,40	0,05	0,4	4	40	4	€ 48,50
600.099012	0,40	0,10	0,4	1	40	4	€ 48,50
600.099013	0,40	0,10	0,4	1,5	40	4	€ 48,50
600.099014	0,40	0,10	0,4	2	40	4	€ 48,50
600.099015	0,40	0,10	0,4	3	40	4	€ 48,50
600.099016	0,40	0,10	0,4	4	40	4	€ 48,50
600.099261	0,50	0,02	0,5	1	45	4	€ 46,68
600.099262	0,50	0,02	0,5	1,5	45	4	€ 46,68
600.099263	0,50	0,02	0,5	2	45	4	€ 46,68
600.099264	0,50	0,02	0,5	2,5	45	4	€ 46,68
600.099265	0,50	0,02	0,5	3	45	4	€ 46,68
600.099266	0,50	0,02	0,5	4	45	4	€ 46,68
600.099267	0,50	0,02	0,5	5	45	4	€ 48,50
600.099268	0,50	0,02	0,5	6	45	4	€ 48,50
600.099017	0,50	0,05	0,5	1	45	4	€ 46,68
600.099018	0,50	0,05	0,5	1,5	45	4	€ 46,68
600.099019	0,50	0,05	0,5	2	45	4	€ 46,68
600.099020	0,50	0,05	0,5	2,5	45	4	€ 46,68
600.099021	0,50	0,05	0,5	3	45	4	€ 46,68
600.099022	0,50	0,05	0,5	4	45	4	€ 46,68
600.099023	0,50	0,05	0,5	5	45	4	€ 48,50
600.099024	0,50	0,05	0,5	6	45	4	€ 48,50
600.099025	0,50	1,00	0,5	1	45	4	€ 46,68
600.099026	0,50	1,00	0,5	1,5	45	4	€ 46,68
600.099027	0,50	1,00	0,5	2	45	4	€ 46,68
600.099028	0,50	1,00	0,5	2,5	45	4	€ 46,68
600.099029	0,50	1,00	0,5	3	45	4	€ 46,68
600.099030	0,50	1,00	0,5	4	45	4	€ 46,68

TST - J-2JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.099031	0,50	1,00	0,5	5	45	4	€ 48,50
600.099032	0,50	1,00	0,5	6	45	4	€ 48,50
600.099269	0,60	0,02	0,6	2	45	4	€ 44,83
600.099270	0,60	0,02	0,6	3	45	4	€ 44,83
600.099271	0,60	0,02	0,6	4	45	4	€ 44,83
600.099272	0,60	0,02	0,6	6	45	4	€ 46,68
600.099273	0,60	0,02	0,6	8	45	4	€ 46,68
600.099033	0,60	0,05	0,6	2	45	4	€ 44,83
600.099034	0,60	0,05	0,6	3	45	4	€ 44,83
600.099035	0,60	0,05	0,6	4	45	4	€ 44,83
600.099036	0,60	0,05	0,6	6	45	4	€ 46,68
600.099037	0,60	0,05	0,6	8	45	4	€ 46,68
600.099038	0,60	0,10	0,6	2	45	4	€ 44,83
600.099039	0,60	0,10	0,6	3	45	4	€ 44,83
600.099040	0,60	0,10	0,6	4	45	4	€ 44,83
600.099041	0,60	0,10	0,6	6	45	4	€ 46,68
600.099042	0,60	0,10	0,6	8	45	4	€ 46,68
600.099043	0,70	0,10	0,7	2	45	4	€ 43,00
600.099044	0,70	0,10	0,7	4	45	4	€ 43,00
600.099045	0,70	0,10	0,7	6	45	4	€ 43,00
600.099274	0,80	0,02	0,8	2	45	4	€ 43,00
600.099275	0,80	0,02	0,8	4	45	4	€ 43,00
600.099276	0,80	0,02	0,8	6	45	4	€ 43,00
600.099277	0,80	0,02	0,8	8	45	4	€ 43,00
600.099278	0,80	0,05	0,8	2	45	4	€ 43,00
600.099279	0,80	0,05	0,8	4	45	4	€ 43,00
600.099280	0,80	0,05	0,8	6	45	4	€ 43,00
600.099281	0,80	0,05	0,8	8	45	4	€ 43,00
600.099046	0,80	0,10	0,8	2	45	4	€ 43,00
600.099047	0,80	0,10	0,8	4	45	4	€ 43,00
600.099048	0,80	0,10	0,8	6	45	4	€ 43,00
600.099049	0,80	0,10	0,8	8	45	4	€ 43,00
600.099050	0,80	0,20	0,8	2	45	4	€ 43,00
600.099051	0,80	0,20	0,8	4	45	4	€ 43,00
600.099052	0,80	0,20	0,8	6	45	4	€ 43,00
600.099053	0,80	0,20	0,8	8	45	4	€ 43,00
600.099282	1,00	0,02	1	4	45	4	€ 40,83
600.099283	1,00	0,02	1	6	45	4	€ 40,83
600.099284	1,00	0,02	1	8	45	4	€ 40,83
600.099285	1,00	0,02	1	10	50	4	€ 42,83
600.099286	1,00	0,02	1	12	50	4	€ 42,83
600.099287	1,00	0,02	1	16	50	4	€ 42,83
600.099288	1,00	0,02	1	20	50	4	€ 44,68
600.099289	1,00	0,05	1	4	45	4	€ 40,83
600.099290	1,00	0,05	1	6	45	4	€ 40,83
600.099291	1,00	0,05	1	8	45	4	€ 40,83
600.099292	1,00	0,05	1	10	50	4	€ 42,83
600.099293	1,00	0,05	1	12	50	4	€ 42,83
600.099294	1,00	0,05	1	16	50	4	€ 42,83
600.099295	1,00	0,05	1	20	50	4	€ 44,68
600.099054	1,00	0,10	1	4	45	4	€ 40,83
600.099055	1,00	0,10	1	6	45	4	€ 40,83
600.099056	1,00	0,10	1	8	45	4	€ 40,83
600.099057	1,00	0,10	1	10	50	4	€ 42,83
600.099058	1,00	0,10	1	12	50	4	€ 42,83
600.099059	1,00	0,10	1	16	50	4	€ 42,83
600.099060	1,00	0,10	1	20	50	4	€ 44,68
600.099061	1,00	0,20	1	4	45	4	€ 40,83
600.099062	1,00	0,20	1	6	45	4	€ 40,83
600.099063	1,00	0,20	1	8	45	4	€ 40,83
600.099064	1,00	0,20	1	10	50	4	€ 42,83
600.099065	1,00	0,20	1	12	50	4	€ 42,83
600.099066	1,00	0,20	1	16	50	4	€ 42,83
600.099067	1,00	0,20	1	20	50	4	€ 44,68
600.099068	1,00	0,30	1	4	45	4	€ 40,83
600.099069	1,00	0,30	1	6	45	4	€ 40,83
600.099070	1,00	0,30	1	8	45	4	€ 40,83

TST - J-2JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.099071	1,00	0,30	1	10	50	4	€ 42,83
600.099072	1,00	0,30	1	12	50	4	€ 42,83
600.099073	1,00	0,30	1	16	50	4	€ 42,83
600.099074	1,00	0,30	1	20	50	4	€ 44,68
600.099296	1,20	0,02	1,2	4	45	4	€ 40,83
600.099297	1,20	0,02	1,2	6	45	4	€ 40,83
600.099298	1,20	0,02	1,2	8	45	4	€ 40,83
600.099299	1,20	0,02	1,2	10	50	4	€ 42,83
600.099300	1,20	0,02	1,2	12	50	4	€ 42,83
600.099301	1,20	0,02	1,2	16	50	4	€ 42,83
600.099302	1,20	0,02	1,2	20	50	4	€ 44,68
600.099303	1,20	0,05	1,2	4	45	4	€ 40,83
600.099304	1,20	0,05	1,2	6	45	4	€ 40,83
600.099305	1,20	0,05	1,2	8	45	4	€ 40,83
600.099306	1,20	0,05	1,2	10	50	4	€ 42,83
600.099307	1,20	0,05	1,2	12	50	4	€ 42,83
600.099308	1,20	0,05	1,2	16	50	4	€ 42,83
600.099309	1,20	0,05	1,2	20	50	4	€ 44,68
600.099075	1,20	0,10	1,2	4	45	4	€ 40,83
600.099076	1,20	0,10	1,2	6	45	4	€ 40,83
600.099077	1,20	0,10	1,2	8	45	4	€ 40,83
600.099078	1,20	0,10	1,2	10	50	4	€ 42,83
600.099079	1,20	0,10	1,2	12	50	4	€ 42,83
600.099080	1,20	0,10	1,2	16	50	4	€ 42,83
600.099081	1,20	0,10	1,2	20	50	4	€ 44,68
600.099082	1,20	0,20	1,2	4	45	4	€ 40,83
600.099083	1,20	0,20	1,2	6	45	4	€ 40,83
600.099084	1,20	0,20	1,2	8	45	4	€ 40,83
600.099085	1,20	0,20	1,2	10	50	4	€ 42,83
600.099086	1,20	0,20	1,2	12	50	4	€ 42,83
600.099087	1,20	0,20	1,2	16	50	4	€ 42,83
600.099088	1,20	0,20	1,2	20	50	4	€ 44,68
600.099089	1,20	0,30	1,2	4	45	4	€ 40,83
600.099090	1,20	0,30	1,2	6	45	4	€ 40,83
600.099091	1,20	0,30	1,2	8	45	4	€ 40,83
600.099092	1,20	0,30	1,2	10	50	4	€ 42,83
600.099093	1,20	0,30	1,2	12	50	4	€ 42,83
600.099094	1,20	0,30	1,2	16	50	4	€ 42,83
600.099095	1,20	0,30	1,2	20	50	4	€ 44,68
600.099310	1,50	0,02	1,5	4	45	4	€ 40,83
600.099311	1,50	0,02	1,5	6	45	4	€ 40,83
600.099312	1,50	0,02	1,5	8	45	4	€ 40,83
600.099313	1,50	0,02	1,5	10	50	4	€ 42,83
600.099314	1,50	0,02	1,5	12	50	4	€ 42,83
600.099315	1,50	0,02	1,5	16	50	4	€ 42,83
600.099316	1,50	0,02	1,5	20	50	4	€ 44,68
600.099317	1,50	0,05	1,5	4	45	4	€ 40,83
600.099318	1,50	0,05	1,5	6	45	4	€ 40,83
600.099319	1,50	0,05	1,5	8	45	4	€ 40,83
600.099320	1,50	0,05	1,5	10	50	4	€ 42,83
600.099321	1,50	0,05	1,5	12	50	4	€ 42,83
600.099322	1,50	0,05	1,5	16	50	4	€ 42,83
600.099323	1,50	0,05	1,5	20	50	4	€ 44,68
600.099096	1,50	0,10	1,5	4	45	4	€ 40,83
600.099097	1,50	0,10	1,5	6	45	4	€ 40,83
600.099098	1,50	0,10	1,5	8	45	4	€ 40,83
600.099099	1,50	0,10	1,5	10	50	4	€ 42,83
600.099100	1,50	0,10	1,5	12	50	4	€ 42,83
600.099101	1,50	0,10	1,5	16	50	4	€ 42,83
600.099102	1,50	0,10	1,5	20	50	4	€ 44,68
600.099103	1,50	0,20	1,5	4	45	4	€ 40,83
600.099104	1,50	0,20	1,5	6	45	4	€ 40,83
600.099105	1,50	0,20	1,5	8	45	4	€ 40,83
600.099106	1,50	0,20	1,5	10	50	4	€ 42,83
600.099107	1,50	0,20	1,5	12	50	4	€ 42,83
600.099108	1,50	0,20	1,5	16	50	4	€ 42,83
600.099109	1,50	0,20	1,5	20	50	4	€ 44,68

TST - J-2JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.099110	1,50	0,30	1,5	4	45	4	€ 40,83
600.099111	1,50	0,30	1,5	6	45	4	€ 40,83
600.099112	1,50	0,30	1,5	8	45	4	€ 40,83
600.099113	1,50	0,30	1,5	10	50	4	€ 42,83
600.099114	1,50	0,30	1,5	12	50	4	€ 42,83
600.099115	1,50	0,30	1,5	16	50	4	€ 42,83
600.099116	1,50	0,30	1,5	20	50	4	€ 44,68
600.099117	1,50	0,50	1,5	4	45	4	€ 40,83
600.099118	1,50	0,50	1,5	6	45	4	€ 40,83
600.099119	1,50	0,50	1,5	8	45	4	€ 40,83
600.099120	1,50	0,50	1,5	10	50	4	€ 42,83
600.099121	1,50	0,50	1,5	12	50	4	€ 42,83
600.099122	1,50	0,50	1,5	16	50	4	€ 42,83
600.099123	1,50	0,50	1,5	20	50	4	€ 44,68
600.099324	2,00	0,02	2	6	45	4	€ 40,83
600.099325	2,00	0,02	2	8	45	4	€ 40,83
600.099326	2,00	0,02	2	10	50	4	€ 42,83
600.099327	2,00	0,02	2	12	50	4	€ 42,83
600.099328	2,00	0,02	2	16	50	4	€ 44,68
600.099329	2,00	0,02	2	20	50	4	€ 44,68
600.099330	2,00	0,02	2	25	60	4	€ 48,33
600.099331	2,00	0,05	2	6	45	4	€ 40,83
600.099332	2,00	0,05	2	8	45	4	€ 40,83
600.099333	2,00	0,05	2	10	50	4	€ 42,83
600.099334	2,00	0,05	2	12	50	4	€ 42,83
600.099335	2,00	0,05	2	16	50	4	€ 44,68
600.099336	2,00	0,05	2	20	50	4	€ 44,68
600.099337	2,00	0,05	2	25	60	4	€ 48,33
600.099124	2,00	0,10	2	6	45	4	€ 40,83
600.099125	2,00	0,10	2	8	45	4	€ 40,83
600.099126	2,00	0,10	2	10	50	4	€ 42,83
600.099127	2,00	0,10	2	12	50	4	€ 42,83
600.099128	2,00	0,10	2	16	50	4	€ 44,68
600.099129	2,00	0,10	2	20	50	4	€ 44,68
600.099130	2,00	0,10	2	25	60	4	€ 48,33
600.099131	2,00	0,20	2	6	45	4	€ 40,83
600.099132	2,00	0,20	2	8	45	4	€ 40,83
600.099133	2,00	0,20	2	10	50	4	€ 42,83
600.099134	2,00	0,20	2	12	50	4	€ 42,83
600.099135	2,00	0,20	2	16	50	4	€ 44,68
600.099136	2,00	0,20	2	20	50	4	€ 44,68
600.099137	2,00	0,20	2	25	60	4	€ 48,33
600.099138	2,00	0,30	2	6	45	4	€ 40,83
600.099139	2,00	0,30	2	8	45	4	€ 40,83
600.099140	2,00	0,30	2	10	50	4	€ 42,83
600.099141	2,00	0,30	2	12	50	4	€ 42,83
600.099142	2,00	0,30	2	16	50	4	€ 44,68
600.099143	2,00	0,30	2	20	50	4	€ 44,68
600.099144	2,00	0,30	2	25	60	4	€ 48,33
600.099145	2,00	0,50	5	6	45	4	€ 40,83
600.099146	2,00	0,50	2	8	45	4	€ 40,83
600.099147	2,00	0,50	2	10	50	4	€ 40,83
600.099148	2,00	0,50	2	12	50	4	€ 42,83
600.099149	2,00	0,50	2	16	50	4	€ 42,83
600.099150	2,00	0,50	2	20	50	4	€ 44,68
600.099151	2,00	0,50	2	25	60	4	€ 48,33
600.099152	2,50	0,10	2,5	10	50	4	€ 40,83
600.099153	2,50	0,10	2,5	16	50	4	€ 42,83
600.099154	2,50	0,10	2,5	20	50	4	€ 44,68
600.099155	2,50	0,20	2,5	10	50	4	€ 40,83
600.099156	2,50	0,20	2,5	16	50	4	€ 42,83
600.099157	2,50	0,20	2,5	20	50	4	€ 44,68
600.099158	2,50	0,30	2,5	10	50	4	€ 40,83
600.099159	2,50	0,30	2,5	16	50	4	€ 42,83
600.099160	2,50	0,30	2,5	20	50	4	€ 44,68
600.099161	2,50	0,50	2,5	10	50	4	€ 40,83
600.099162	2,50	0,50	2,5	16	50	4	€ 42,83

TST - J-2JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.099163	2,50	0,50	2,5	20	50	4	€ 44,68
600.099164	3,00	0,10	3	10	50	6	€ 41,18
600.099165	3,00	0,10	3	12	50	6	€ 43,18
600.099166	3,00	0,10	3	16	55	6	€ 43,18
600.099167	3,00	0,10	3	20	60	6	€ 45,18
600.099168	3,00	0,10	3	25	65	6	€ 48,83
600.099338	3,00	0,10	3	30	70	6	€ 51,50
600.099339	3,00	0,10	3	35	75	6	€ 57,00
600.099340	3,00	0,10	3	40	80	6	€ 62,83
600.099169	3,00	0,20	3	10	50	6	€ 41,18
600.099170	3,00	0,20	3	12	50	6	€ 43,18
600.099171	3,00	0,20	3	16	55	6	€ 43,18
600.099172	3,00	0,20	3	20	60	6	€ 45,18
600.099173	3,00	0,20	3	25	65	6	€ 48,83
600.099341	3,00	0,20	3	30	70	6	€ 51,50
600.099342	3,00	0,20	3	35	75	6	€ 57,00
600.099343	3,00	0,20	3	40	80	6	€ 62,83
600.099174	3,00	0,30	3	10	50	6	€ 41,18
600.099175	3,00	0,30	3	12	50	6	€ 43,18
600.099176	3,00	0,30	3	16	55	6	€ 43,18
600.099177	3,00	0,30	3	20	60	6	€ 45,18
600.099178	3,00	0,30	3	25	65	6	€ 48,83
600.099344	3,00	0,30	3	30	70	6	€ 51,50
600.099345	3,00	0,30	3	35	75	6	€ 57,00
600.099346	3,00	0,30	3	40	80	6	€ 62,83
600.099179	3,00	0,50	3	10	50	6	€ 41,18
600.099180	3,00	0,50	3	12	50	6	€ 43,18
600.099181	3,00	0,50	3	16	55	6	€ 43,18
600.099182	3,00	0,50	3	20	60	6	€ 45,18
600.099183	3,00	0,50	3	25	65	6	€ 48,83
600.099347	3,00	0,50	3	30	70	6	€ 51,50
600.099348	3,00	0,50	3	35	75	6	€ 57,00
600.099349	3,00	0,50	3	40	80	6	€ 62,83
600.099184	3,00	1,00	3	10	50	6	€ 41,18
600.099185	3,00	1,00	3	12	50	6	€ 43,18
600.099186	3,00	1,00	3	16	55	6	€ 43,18
600.099187	3,00	1,00	3	20	60	6	€ 45,18
600.099188	3,00	1,00	3	25	65	6	€ 48,83
600.099350	3,00	1,00	3	30	70	6	€ 51,50
600.099351	3,00	1,00	3	35	75	6	€ 57,00
600.099352	3,00	1,00	3	40	80	6	€ 62,83
600.099189	4,00	0,10	4	12	50	6	€ 43,18
600.099190	4,00	0,10	4	16	55	6	€ 43,18
600.099191	4,00	0,10	4	20	60	6	€ 43,18
600.099192	4,00	0,10	4	25	65	6	€ 48,83
600.099193	4,00	0,10	4	30	70	6	€ 51,50
600.099353	4,00	0,10	4	35	75	6	€ 57,00
600.099354	4,00	0,10	4	40	80	6	€ 62,68
600.099194	4,00	0,20	4	12	50	6	€ 43,18
600.099195	4,00	0,20	4	16	55	6	€ 43,18
600.099196	4,00	0,20	4	20	60	6	€ 45,18
600.099197	4,00	0,20	4	25	65	6	€ 48,83
600.099198	4,00	0,20	4	30	70	6	€ 51,50
600.099355	4,00	0,20	4	35	75	6	€ 57,00
600.099356	4,00	0,20	4	40	80	6	€ 62,68
600.099199	4,00	0,30	4	12	50	6	€ 43,18
600.099200	4,00	0,30	4	16	55	6	€ 43,18
600.099201	4,00	0,30	4	20	60	6	€ 45,18
600.099202	4,00	0,30	4	25	65	6	€ 48,83
600.099203	4,00	0,30	4	30	70	6	€ 51,50
600.099357	4,00	0,30	4	35	75	6	€ 57,00
600.099358	4,00	0,30	4	40	80	6	€ 62,68
600.099204	4,00	0,50	4	12	50	6	€ 43,18
600.099205	4,00	0,50	4	16	55	6	€ 43,18
600.099206	4,00	0,50	4	20	60	6	€ 45,18
600.099207	4,00	0,50	4	25	65	6	€ 48,83
600.099208	4,00	0,50	4	30	70	6	€ 51,50

TST - J-2JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.099359	4,00	0,50	4	35	75	6	€ 57,00
600.099360	4,00	0,50	4	40	80	6	€ 62,68
600.099209	4,00	1,00	4	12	50	6	€ 43,18
600.099210	4,00	1,00	4	16	55	6	€ 43,18
600.099211	4,00	1,00	4	20	60	6	€ 45,18
600.099212	4,00	1,00	4	25	65	6	€ 48,83
600.099213	4,00	1,00	4	30	70	6	€ 51,50
600.099361	4,00	1,00	4	35	75	6	€ 57,00
600.099362	4,00	1,00	4	40	80	6	€ 62,68
600.099214	5,00	0,20	6	15	60	6	€ 43,18
600.099215	5,00	0,20	6	25	70	6	€ 48,83
600.099363	5,00	0,20	6	30	70	6	€ 51,50
600.099364	5,00	0,20	6	40	80	6	€ 62,68
600.099216	5,00	0,50	6	15	60	6	€ 43,18
600.099217	5,00	0,50	6	25	70	6	€ 48,83
600.099365	5,00	0,50	6	30	70	6	€ 51,50
600.099366	5,00	0,50	6	40	80	6	€ 62,68
600.099218	5,00	1,00	6	15	60	6	€ 43,18
600.099219	5,00	1,00	6	25	70	6	€ 48,83
600.099367	5,00	1,00	6	30	70	6	€ 51,50
600.099368	5,00	1,00	6	40	80	6	€ 62,68
600.099220	6,00	0,10	7	20	60	6	€ 45,50
600.099251	6,00	0,10	7	40	80	6	€ 59,68
600.099221	6,00	0,20	7	20	60	6	€ 45,50
600.099222	6,00	0,20	7	40	80	6	€ 59,68
600.099223	6,00	0,30	7	20	60	6	€ 45,50
600.099224	6,00	0,30	7	40	80	6	€ 59,68
600.099225	6,00	0,50	7	20	60	6	€ 45,50
600.099226	6,00	0,50	7	40	80	6	€ 59,68
600.099227	6,00	1,00	7	20	60	6	€ 45,50
600.099228	6,00	1,00	7	40	80	6	€ 59,68
600.099229	6,00	1,50	7	20	60	6	€ 45,50
600.099230	6,00	1,50	7	40	80	6	€ 59,68
600.099231	8,00	0,20	9	22	65	8	€ 55,00
600.099232	8,00	0,30	9	22	65	8	€ 55,00
600.099233	8,00	0,50	9	22	65	8	€ 55,00
600.099234	8,00	1,00	9	22	65	8	€ 55,00
600.099235	8,00	1,50	9	22	65	8	€ 55,00
600.099236	10,00	0,20	11	24	70	10	€ 78,68
600.099237	10,00	0,30	11	24	70	10	€ 78,68
600.099238	10,00	0,50	11	24	70	10	€ 78,68
600.099239	10,00	1,00	11	24	70	10	€ 78,68
600.099240	10,00	1,50	11	24	70	10	€ 78,68
600.099241	10,00	2,00	11	24	70	10	€ 78,68
600.099242	12,00	0,20	13	26	80	12	€ 95,00
600.099243	12,00	0,30	13	26	80	12	€ 95,00
600.099244	12,00	0,50	13	26	80	12	€ 95,00
600.099245	12,00	1,00	13	26	80	12	€ 95,00
600.099246	12,00	1,50	13	26	80	12	€ 95,00
600.099247	12,00	2,00	13	26	80	12	€ 95,00
600.099248	12,00	3,00	13	26	80	12	€ 95,00
600.099249	16,00	0,50	20	35	110	16	€ 263,33
600.099250	16,00	1,00	20	35	110	16	€ 263,33

TST - J-4JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.095210	0,80	0,02	0,8	2	45	4	€ 43,83
600.095211	0,80	0,02	0,8	4	45	4	€ 43,83
600.095212	0,80	0,02	0,8	6	45	4	€ 43,83
600.095213	0,80	0,02	0,8	8	45	4	€ 43,83
600.095214	0,80	0,02	0,8	10	45	4	€ 43,83
600.095215	0,80	0,05	0,8	2	45	4	€ 43,83
600.095216	0,80	0,05	0,8	4	45	4	€ 43,83
600.095217	0,80	0,05	0,8	6	45	4	€ 43,83
600.095218	0,80	0,05	0,8	8	45	4	€ 43,83
600.095219	0,80	0,05	0,8	10	45	4	€ 43,83
600.095220	0,80	0,10	0,8	2	45	4	€ 43,83
600.095221	0,80	0,10	0,8	4	45	4	€ 43,83
600.095222	0,80	0,10	0,8	6	45	4	€ 43,83
600.095223	0,80	0,10	0,8	8	45	4	€ 43,83
600.095224	0,80	0,10	0,8	10	45	4	€ 43,83
600.095225	1,00	0,02	1,00	4	45	4	€ 41,33
600.095226	1,00	0,02	1,00	6	45	4	€ 41,33
600.095227	1,00	0,02	1,00	8	45	4	€ 41,33
600.095228	1,00	0,02	1,00	10	50	4	€ 43,33
600.095229	1,00	0,02	1,00	12	50	4	€ 43,33
600.095001	1,00	0,05	1	4	45	4	€ 41,33
600.095002	1,00	0,05	1	6	45	4	€ 41,33
600.095003	1,00	0,05	1	8	45	4	€ 41,33
600.095004	1,00	0,05	1	10	50	4	€ 43,33
600.095005	1,00	0,05	1	12	50	4	€ 43,33
600.095006	1,00	0,10	1	4	45	4	€ 41,33
600.095007	1,00	0,10	1	6	45	4	€ 41,33
600.095008	1,00	0,10	1	8	45	4	€ 41,33
600.095009	1,00	0,10	1	10	50	4	€ 43,33
600.095010	1,00	0,10	1	12	50	4	€ 43,33
600.095011	1,00	0,20	1	4	45	4	€ 41,33
600.095012	1,00	0,20	1	6	45	4	€ 41,33
600.095013	1,00	0,20	1	8	45	4	€ 41,33
600.095014	1,00	0,20	1	10	50	4	€ 43,33
600.095015	1,00	0,20	1	12	50	4	€ 43,33
600.095016	1,00	0,30	1	4	45	4	€ 41,33
600.095017	1,00	0,30	1	6	45	4	€ 41,33
600.095018	1,00	0,30	1	8	45	4	€ 41,33
600.095019	1,00	0,30	1	10	50	4	€ 43,33
600.095020	1,00	0,30	1	12	50	4	€ 43,33
600.095230	1,20	0,02	1,2	4	45	4	€ 41,33
600.095231	1,20	0,02	1,2	6	45	4	€ 41,33
600.095232	1,20	0,02	1,2	8	45	4	€ 41,33
600.095233	1,20	0,02	1,2	10	50	4	€ 43,33
600.095234	1,20	0,02	1,2	12	50	4	€ 43,33
600.095235	1,20	0,05	1,2	4	45	4	€ 41,33
600.095236	1,20	0,05	1,2	6	45	4	€ 41,33
600.095237	1,20	0,05	1,2	8	45	4	€ 41,33

TST - J-4JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.095238	1,20	0,05	1,2	10	50	4	€ 43,33
600.095239	1,20	0,05	1,2	12	50	4	€ 43,33
600.095021	1,20	0,10	1,2	4	45	4	€ 41,33
600.095022	1,20	0,10	1,2	6	45	4	€ 41,33
600.095023	1,20	0,10	1,2	8	45	4	€ 41,33
600.095024	1,20	0,10	1,2	10	50	4	€ 43,33
600.095025	1,20	0,10	1,2	12	50	4	€ 43,33
600.095026	1,20	0,20	1,2	4	45	4	€ 41,33
600.095027	1,20	0,20	1,2	6	45	4	€ 41,33
600.095028	1,20	0,20	1,2	8	45	4	€ 41,33
600.095029	1,20	0,20	1,2	10	50	4	€ 43,33
600.095030	1,20	0,20	1,2	12	50	4	€ 43,33
600.095031	1,20	0,30	1,2	4	45	4	€ 41,33
600.095032	1,20	0,30	1,2	6	45	4	€ 41,33
600.095033	1,20	0,30	1,2	8	45	4	€ 41,33
600.095034	1,20	0,30	1,2	10	50	4	€ 43,33
600.095035	1,20	0,30	1,2	12	50	4	€ 43,33
600.095240	1,50	0,02	1,5	6	45	4	€ 41,33
600.095241	1,50	0,02	1,5	8	45	4	€ 41,33
600.095242	1,50	0,02	1,5	10	50	4	€ 43,33
600.095243	1,50	0,02	1,5	12	50	4	€ 43,33
600.095244	1,50	0,02	1,5	16	50	4	€ 43,33
600.095245	1,50	0,05	1,5	6	45	4	€ 41,33
600.095246	1,50	0,05	1,5	8	45	4	€ 41,33
600.095247	1,50	0,05	1,5	10	50	4	€ 43,33
600.095248	1,50	0,05	1,5	12	50	4	€ 43,33
600.095249	1,50	0,05	1,5	16	50	4	€ 43,33
600.095036	1,50	0,10	1,5	6	45	4	€ 41,33
600.095037	1,50	0,10	1,5	8	45	4	€ 41,33
600.095038	1,50	0,10	1,5	10	50	4	€ 43,33
600.095039	1,50	0,10	1,5	12	50	4	€ 43,33
600.095040	1,50	0,10	1,5	16	50	4	€ 43,33
600.095041	1,50	0,20	1,5	6	45	4	€ 41,33
600.095042	1,50	0,20	1,5	8	45	4	€ 41,33
600.095043	1,50	0,20	1,5	10	50	4	€ 43,33
600.095044	1,50	0,20	1,5	12	50	4	€ 43,33
600.095045	1,50	0,20	1,5	16	50	4	€ 43,33
600.095046	1,50	0,30	1,5	6	45	4	€ 41,33
600.095047	1,50	0,30	1,5	8	45	4	€ 41,33
600.095048	1,50	0,30	1,5	10	50	4	€ 43,33
600.095049	1,50	0,30	1,5	12	50	4	€ 43,33
600.095050	1,50	0,30	1,5	16	50	4	€ 43,33
600.095051	1,50	0,50	1,5	6	45	4	€ 43,33
600.095052	1,50	0,50	1,5	8	45	4	€ 41,33
600.095053	1,50	0,50	1,5	10	50	4	€ 41,33
600.095054	1,50	0,50	1,5	12	50	4	€ 43,33
600.095055	1,50	0,50	1,5	16	50	4	€ 43,33
600.095250	2,00	0,02	2	6	45	4	€ 41,33
600.095251	2,00	0,02	2	8	45	4	€ 41,33
600.095252	2,00	0,02	2	10	50	4	€ 43,33
600.095253	2,00	0,02	2	12	50	4	€ 43,33
600.095254	2,00	0,02	2	16	50	4	€ 43,33
600.095255	2,00	0,02	2	20	50	4	€ 43,33
600.095256	2,00	0,02	2	25	60	4	€ 49,00
600.095257	2,00	0,05	2	6	45	4	€ 41,33
600.095258	2,00	0,05	2	8	45	4	€ 41,33
600.095259	2,00	0,05	2	10	50	4	€ 43,33
600.095260	2,00	0,05	2	12	50	4	€ 43,33
600.095261	2,00	0,05	2	16	50	4	€ 43,33
600.095262	2,00	0,05	2	20	50	4	€ 43,33
600.095263	2,00	0,05	2	25	60	4	€ 49,00
600.095056	2,00	0,10	2	6	45	4	€ 41,33
600.095057	2,00	0,10	2	8	45	4	€ 41,33
600.095058	2,00	0,10	2	10	50	4	€ 43,33
600.095059	2,00	0,10	2	12	50	4	€ 43,33
600.095060	2,00	0,10	2	16	50	4	€ 43,33

TST - J-4JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.095061	2,00	0,10	2	20	50	4	€ 43,33
600.095062	2,00	0,10	2	25	60	4	€ 49,00
600.095063	2,00	0,20	2	6	45	4	€ 41,33
600.095064	2,00	0,20	2	8	45	4	€ 41,33
600.095065	2,00	0,20	2	10	50	4	€ 43,33
600.095066	2,00	0,20	2	12	50	4	€ 43,33
600.095067	2,00	0,20	2	16	50	4	€ 43,33
600.095068	2,00	0,20	2	20	50	4	€ 43,33
600.095069	2,00	0,20	2	25	60	4	€ 49,00
600.095070	2,00	0,30	2	6	45	4	€ 41,33
600.095071	2,00	0,30	2	8	45	4	€ 41,33
600.095072	2,00	0,30	2	10	50	4	€ 43,33
600.095073	2,00	0,30	2	12	50	4	€ 43,33
600.095074	2,00	0,30	2	16	50	4	€ 43,33
600.095075	2,00	0,30	2	20	50	4	€ 43,33
600.095076	2,00	0,30	2	25	60	4	€ 49,00
600.095077	2,00	0,50	2	6	45	4	€ 41,33
600.095078	2,00	0,50	2	8	45	4	€ 41,33
600.095079	2,00	0,50	2	10	50	4	€ 43,33
600.095080	2,00	0,50	2	12	50	4	€ 43,33
600.095081	2,00	0,50	2	16	50	4	€ 43,33
600.095082	2,00	0,50	2	20	50	4	€ 43,33
600.095083	2,00	0,50	2	25	60	4	€ 49,00
600.095084	2,50	0,10	2,5	10	50	4	€ 43,33
600.095085	2,50	0,10	2,5	16	50	4	€ 43,33
600.095086	2,50	0,10	2,5	20	50	4	€ 43,33
600.095087	2,50	0,10	2,5	25	60	4	€ 49,00
600.095088	2,50	0,20	2,5	10	50	4	€ 43,33
600.095089	2,50	0,20	2,5	16	50	4	€ 43,33
600.095090	2,50	0,20	2,5	20	50	4	€ 43,33
600.095091	2,50	0,20	2,5	25	60	4	€ 49,00
600.095092	2,50	0,30	2,5	10	50	4	€ 43,33
600.095093	2,50	0,30	2,5	16	50	4	€ 43,33
600.095094	2,50	0,30	2,5	20	50	4	€ 43,33
600.095095	2,50	0,30	2,5	25	60	4	€ 49,00
600.095096	2,50	0,50	2,5	10	50	4	€ 43,33
600.095097	2,50	0,50	2,5	16	50	4	€ 43,33
600.095098	2,50	0,50	2,5	20	50	4	€ 43,33
600.095099	2,50	0,50	2,5	25	60	4	€ 49,00
600.095100	3,00	0,10	3	10	50	6	€ 41,33
600.095264	3,00	0,10	3	12	50	6	€ 43,33
600.095101	3,00	0,10	3	16	55	6	€ 43,33
600.095102	3,00	0,10	3	20	60	6	€ 45,33
600.095103	3,00	0,10	3	25	65	6	€ 49,00
600.095104	3,00	0,10	3	30	70	6	€ 51,68
600.095105	3,00	0,10	3	35	75	6	€ 51,68
600.095106	3,00	0,20	3	10	50	6	€ 41,33
600.095265	3,00	0,20	3	12	50	6	€ 43,33
600.095107	3,00	0,20	3	16	55	6	€ 43,33
600.095108	3,00	0,20	3	20	60	6	€ 45,33
600.095109	3,00	0,20	3	25	65	6	€ 49,00
600.095110	3,00	0,20	3	30	70	6	€ 51,68
600.095111	3,00	0,20	3	35	75	6	€ 55,18
600.095112	3,00	0,30	3	10	50	6	€ 41,33
600.095266	3,00	0,30	3	12	50	6	€ 43,33
600.095113	3,00	0,30	3	16	55	6	€ 43,33
600.095114	3,00	0,30	3	20	60	6	€ 45,33
600.095115	3,00	0,30	3	25	65	6	€ 49,00
600.095116	3,00	0,30	3	30	70	6	€ 51,68
600.095117	3,00	0,30	3	35	75	6	€ 55,18
600.095118	3,00	0,50	3	10	50	6	€ 41,33
600.095267	3,00	0,50	3	12	50	6	€ 43,33
600.095119	3,00	0,50	3	16	55	6	€ 43,33
600.095120	3,00	0,50	3	20	60	6	€ 45,33
600.095121	3,00	0,50	3	25	65	6	€ 49,00
600.095122	3,00	0,50	3	30	70	6	€ 51,68

TST - J-4JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.095123	3,00	0,50	3	35	75	6	€ 55,18
600.095124	3,00	1,00	3	10	50	6	€ 41,33
600.095268	3,00	1,00	3	12	50	6	€ 43,33
600.095125	3,00	1,00	3	16	55	6	€ 43,33
600.095126	3,00	1,00	3	20	60	6	€ 45,33
600.095127	3,00	1,00	3	25	65	6	€ 49,00
600.095128	3,00	1,00	3	30	70	6	€ 51,68
600.095129	3,00	1,00	3	35	75	6	€ 55,18
600.095130	4,00	0,10	4	13	55	6	€ 43,68
600.095131	4,00	0,10	4	16	55	6	€ 43,68
600.095132	4,00	0,10	4	20	60	6	€ 45,68
600.095133	4,00	0,10	4	25	65	6	€ 49,50
600.095134	4,00	0,10	4	30	70	6	€ 52,33
600.095135	4,00	0,10	4	35	75	6	€ 55,68
600.095136	4,00	0,10	4	40	80	6	€ 61,00
600.095137	4,00	0,20	4	13	55	6	€ 43,68
600.095138	4,00	0,20	4	16	55	6	€ 43,68
600.095139	4,00	0,20	4	20	60	6	€ 45,68
600.095140	4,00	0,20	4	25	65	6	€ 49,50
600.095141	4,00	0,20	4	30	70	6	€ 52,33
600.095142	4,00	0,20	4	35	75	6	€ 55,68
600.095143	4,00	0,20	4	40	80	6	€ 61,00
600.095144	4,00	0,30	4	13	55	6	€ 43,68
600.095145	4,00	0,30	4	16	55	6	€ 43,68
600.095146	4,00	0,30	4	12	60	6	€ 45,68
600.095147	4,00	0,30	4	25	65	6	€ 49,50
600.095148	4,00	0,30	4	30	70	6	€ 52,33
600.095149	4,00	0,30	4	35	75	6	€ 55,68
600.095150	4,00	0,30	4	40	80	6	€ 61,00
600.095151	4,00	0,50	4	13	55	6	€ 43,68
600.095152	4,00	0,50	4	16	55	6	€ 43,68
600.095153	4,00	0,50	4	20	60	6	€ 45,68
600.095154	4,00	0,50	4	25	65	6	€ 49,50
600.095155	4,00	0,50	4	30	70	6	€ 52,33
600.095156	4,00	0,50	4	35	75	6	€ 55,68
600.095157	4,00	0,50	4	40	80	6	€ 61,00
600.095158	4,00	1,00	4	13	55	6	€ 43,68
600.095159	4,00	1,00	4	16	55	6	€ 43,68
600.095160	4,00	1,00	4	20	60	6	€ 45,68
600.095161	4,00	1,00	4	25	65	6	€ 49,50
600.095162	4,00	1,00	4	30	70	6	€ 52,33
600.095163	4,00	1,00	4	35	75	6	€ 55,68
600.095164	4,00	1,00	4	40	80	6	€ 61,00
600.095165	5,00	0,10	5	16	60	6	€ 45,68
600.095166	5,00	0,10	5	30	70	6	€ 52,33
600.095167	5,00	0,20	5	16	60	6	€ 45,68
600.095168	5,00	0,20	5	30	70	6	€ 52,33
600.095169	5,00	0,30	5	16	60	6	€ 45,68
600.095170	5,00	0,30	5	30	70	6	€ 52,33
600.095171	5,00	0,50	5	16	60	6	€ 45,68
600.095172	5,00	0,50	5	30	70	6	€ 52,33
600.095173	5,00	1,00	5	16	60	6	€ 45,68
600.095174	5,00	1,00	5	30	70	6	€ 52,33
600.095175	6,00	0,10	7	20	60	6	€ 45,68
600.095176	6,00	0,10	7	40	80	6	€ 61,00
600.095177	6,00	0,20	7	20	60	6	€ 45,68
600.095178	6,00	0,20	7	40	80	6	€ 61,00
600.095179	6,00	0,30	7	20	60	6	€ 45,68
600.095180	6,00	0,30	7	40	80	6	€ 61,00
600.095181	6,00	0,50	7	20	60	6	€ 45,68
600.095182	6,00	0,50	7	40	80	6	€ 61,00
600.095183	6,00	1,00	7	20	60	6	€ 45,68
600.095184	6,00	1,00	7	40	80	6	€ 61,00
600.095185	6,00	1,50	7	20	60	6	€ 45,68
600.095186	6,00	1,50	7	40	80	6	€ 61,00
600.095201	8,00	0,30	9	22	65	8	€ 68,18
600.095187	8,00	0,50	9	22	65	8	€ 68,18

TST - J-4JCR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.095202	8,00	0,50	9	40	100	8	€ 87,83
600.095188	8,00	1,00	9	22	65	8	€ 68,18
600.095203	8,00	1,00	9	40	100	8	€ 87,83
600.095189	8,00	1,50	9	22	65	8	€ 68,18
600.095190	8,00	2,00	9	22	65	8	€ 68,18
600.095204	10,00	0,30	11	24	70	10	€ 95,18
600.095191	10,00	0,50	11	24	70	10	€ 95,18
600.095205	10,00	0,50	11	40	100	10	€ 122,50
600.095192	10,00	1,00	11	24	70	10	€ 95,18
600.095206	10,00	1,00	11	40	100	10	€ 122,50
600.095193	10,00	1,50	11	24	70	10	€ 95,18
600.095194	10,00	2,00	11	24	70	10	€ 95,18
600.095195	10,00	2,50	11	24	70	10	€ 95,18
600.095207	12,00	0,30	13	26	80	12	€ 116,68
600.095196	12,00	0,50	13	26	80	12	€ 116,68
600.095208	12,00	0,50	13	40	110	12	€ 148,00
600.095197	12,00	1,00	13	26	80	12	€ 116,68
600.095209	12,00	1,00	13	40	110	12	€ 148,00
600.095198	12,00	1,50	13	26	80	12	€ 116,68
600.095199	12,00	2,00	13	26	80	12	€ 116,68
600.095200	12,00	3,00	13	26	80	12	€ 116,68



Das richtige Werkzeug für alle Ihre Anwendungen.
Get the right tool for all your applications.

TST - J-2JTC

VHM - Torusfräser mit Konus

Solid carbide end mill with corner radius and taper neck



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 4,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.160001	1,00	0,10	1°	1	6	50	4	€ 43,68
600.160002	1,00	0,10	1°	1	10	50	4	€ 43,68
600.160003	1,00	0,10	1°	1	15	50	4	€ 43,68
600.160004	1,00	0,10	1°	1	20	60	4	€ 49,18
600.160005	1,00	0,10	1°	1	25	60	4	€ 49,18
600.160006	1,00	0,10	1°	1	30	70	4	€ 54,68
600.160007	1,00	0,10	1°	1	35	75	4	€ 58,33
600.160008	1,00	0,20	1°	1	6	50	4	€ 43,68
600.160009	1,00	0,20	1°	1	10	50	4	€ 43,68
600.160010	1,00	0,20	1°	1	15	50	4	€ 43,68
600.160011	1,00	0,20	1°	1	20	60	4	€ 49,18
600.160012	1,00	0,20	1°	1	25	60	4	€ 49,18
600.160013	1,00	0,20	1°	1	30	70	4	€ 54,68
600.160014	1,00	0,20	1°	1	35	75	4	€ 58,33
600.160015	1,00	0,30	1°	1	6	50	4	€ 43,68
600.160016	1,00	0,30	1°	1	10	50	4	€ 43,68
600.160017	1,00	0,30	1°	1	15	50	4	€ 43,68
600.160018	1,00	0,30	1°	1	20	60	4	€ 49,18
600.160019	1,00	0,30	1°	1	25	60	4	€ 49,18
600.160020	1,00	0,30	1°	1	30	70	4	€ 54,68
600.160021	1,00	0,30	1°	1	35	75	4	€ 58,33
600.160022	1,50	0,20	1°	1,5	10	50	4	€ 43,68
600.160023	1,50	0,20	1°	1,5	15	50	4	€ 43,68
600.160024	1,50	0,20	1°	1,5	20	60	4	€ 49,18
600.160025	1,50	0,20	1°	1,5	25	60	4	€ 49,18
600.160026	1,50	0,20	1°	1,5	30	70	4	€ 54,68
600.160027	1,50	0,20	1°	1,5	35	75	4	€ 58,33
600.160028	1,50	0,30	1°	1,5	10	50	4	€ 43,68
600.160029	1,50	0,30	1°	1,5	15	50	4	€ 43,68
600.160030	1,50	0,30	1°	1,5	20	60	4	€ 49,18
600.160031	1,50	0,30	1°	1,5	25	60	4	€ 49,18
600.160032	1,50	0,30	1°	1,5	30	70	4	€ 54,68
600.160033	1,50	0,30	1°	1,5	35	75	4	€ 58,33
600.160034	1,50	0,50	1°	1,5	10	50	4	€ 43,68
600.160035	1,50	0,50	1°	1,5	15	50	4	€ 43,68
600.160036	1,50	0,50	1°	1,5	20	60	4	€ 49,18
600.160037	1,50	0,50	1°	1,5	25	60	4	€ 49,18
600.160038	1,50	0,50	1°	1,5	30	70	4	€ 54,68
600.160039	1,50	0,50	1°	1,5	35	75	4	€ 58,33
600.160040	2,00	0,20	1°	2	12	50	4	€ 43,68
600.160041	2,00	0,20	1°	2	16	50	4	€ 43,68
600.160042	2,00	0,20	1°	2	20	60	4	€ 49,18
600.160043	2,00	0,20	1°	2	25	60	4	€ 49,18
600.160044	2,00	0,20	1°	2	30	70	4	€ 54,68
600.160045	2,00	0,20	1°	2	35	75	4	€ 58,33
600.160046	2,00	0,20	1°	2	40	80	4	€ 61,68
600.160047	2,00	0,20	1°	2	50	90	4	€ 65,00
600.160048	2,00	0,30	1°	2	12	50	4	€ 43,68
600.160049	2,00	0,30	1°	2	16	50	4	€ 43,68
600.160050	2,00	0,30	1°	2	20	60	4	€ 49,18

TST - J-2JTC

VHM - Torusfräser mit Konus

Solid carbide end mill with corner radius and taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.160051	2,00	0,30	1°	2	25	60	4	€ 49,18
600.160052	2,00	0,30	1°	2	30	70	4	€ 54,68
600.160053	2,00	0,30	1°	2	35	75	4	€ 58,33
600.160054	2,00	0,30	1°	2	40	80	4	€ 61,68
600.160055	2,00	0,30	1°	2	50	90	4	€ 65,00
600.160056	2,00	0,50	1°	2	12	50	4	€ 43,68
600.160057	2,00	0,50	1°	2	16	50	4	€ 43,68
600.160058	2,00	0,50	1°	2	20	60	4	€ 49,18
600.160059	2,00	0,50	1°	2	25	60	4	€ 49,18
600.160060	2,00	0,50	1°	2	30	70	4	€ 54,68
600.160061	2,00	0,50	1°	2	35	75	4	€ 58,33
600.160062	2,00	0,50	1°	2	40	80	4	€ 61,68
600.160063	2,00	0,50	1°	2	50	90	4	€ 65,00
600.160064	3,00	0,20	1°	3	20	60	6	€ 55,00
600.160065	3,00	0,20	1°	3	30	70	6	€ 61,68
600.160066	3,00	0,20	1°	3	40	80	6	€ 66,00
600.160067	3,00	0,20	1°	3	50	90	6	€ 77,00
600.160068	3,00	0,20	1°	3	60	100	6	€ 81,68
600.160069	3,00	0,30	1°	3	20	60	6	€ 55,00
600.160070	3,00	0,30	1°	3	30	70	6	€ 61,68
600.160071	3,00	0,30	1°	3	40	80	6	€ 66,00
600.160072	3,00	0,30	1°	3	50	90	6	€ 77,00
600.160073	3,00	0,30	1°	3	60	100	6	€ 81,68
600.160074	3,00	0,50	1°	3	20	60	6	€ 55,00
600.160075	3,00	0,50	1°	3	30	70	6	€ 61,68
600.160076	3,00	0,50	1°	3	40	80	6	€ 66,00
600.160077	3,00	0,50	1°	3	50	90	6	€ 77,00
600.160078	3,00	0,50	1°	3	60	100	6	€ 81,68
600.160079	3,00	1,00	1°	3	20	60	6	€ 55,00
600.160080	3,00	1,00	1°	3	30	70	6	€ 61,68
600.160081	3,00	1,00	1°	3	40	80	6	€ 66,00
600.160082	3,00	1,00	1°	3	50	90	6	€ 77,00
600.160083	3,00	1,00	1°	3	60	100	6	€ 81,68
600.160084	4,00	0,20	1°	4	20	60	6	€ 55,00
600.160085	4,00	0,20	1°	4	30	70	6	€ 61,68
600.160086	4,00	0,20	1°	4	40	80	6	€ 66,00
600.160087	4,00	0,20	1°	4	50	90	6	€ 77,00
600.160088	4,00	0,20	1°	4	60	100	6	€ 81,68
600.160089	4,00	0,30	1°	4	20	60	6	€ 55,00
600.160090	4,00	0,30	1°	4	30	70	6	€ 61,68
600.160091	4,00	0,30	1°	4	40	80	6	€ 66,00
600.160092	4,00	0,30	1°	4	50	90	6	€ 77,00
600.160093	4,00	0,30	1°	4	60	100	6	€ 81,68
600.160094	4,00	0,50	1°	4	20	60	6	€ 55,00
600.160095	4,00	0,50	1°	4	30	70	6	€ 61,68
600.160096	4,00	0,50	1°	4	40	80	6	€ 66,00
600.160097	4,00	0,50	1°	4	50	90	6	€ 77,00
600.160098	4,00	0,50	1°	4	60	100	6	€ 81,68
600.160099	4,00	1,00	1°	4	20	60	6	€ 55,00
600.160100	4,00	1,00	1°	4	30	70	6	€ 61,68
600.160101	4,00	1,00	1°	4	40	80	6	€ 66,00
600.160102	4,00	1,00	1°	4	50	90	6	€ 77,00
600.160103	4,00	1,00	1°	4	60	100	6	€ 81,68

TST - J-4JTC

VHM - Torusfräser mit Konus

Solid carbide end mill with corner radius and taper neck



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 4,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.161001	1,00	0,10	1°	1	6	50	4	€ 46,18
600.161002	1,00	0,10	1°	1	10	50	4	€ 46,18
600.161003	1,00	0,10	1°	1	15	50	4	€ 46,18
600.161004	1,00	0,10	1°	1	20	60	4	€ 52,00
600.161005	1,00	0,10	1°	1	25	60	4	€ 52,00
600.161006	1,00	0,10	1°	1	30	70	4	€ 57,83
600.161007	1,00	0,10	1°	1	35	75	4	€ 61,83
600.161008	1,00	0,20	1°	1	6	50	4	€ 46,18
600.161009	1,00	0,20	1°	1	10	50	4	€ 46,18
600.161010	1,00	0,20	1°	1	15	50	4	€ 46,18
600.161011	1,00	0,20	1°	1	20	60	4	€ 52,00
600.161012	1,00	0,20	1°	1	25	60	4	€ 52,00
600.161013	1,00	0,20	1°	1	30	70	4	€ 57,83
600.161014	1,00	0,20	1°	1	35	75	4	€ 61,83
600.161015	1,50	0,20	1°	1,5	10	50	4	€ 46,18
600.161016	1,50	0,20	1°	1,5	15	50	4	€ 46,18
600.161017	1,50	0,20	1°	1,5	20	60	4	€ 52,00
600.161018	1,50	0,20	1°	1,5	25	60	4	€ 52,00
600.161019	1,50	0,20	1°	1,5	30	70	4	€ 57,83
600.161020	1,50	0,20	1°	1,5	35	75	4	€ 61,83
600.161021	1,50	0,20	1°	1,5	10	50	4	€ 46,18
600.161022	1,50	0,50	1°	1,5	15	50	4	€ 46,18
600.161023	1,50	0,50	1°	1,5	20	60	4	€ 52,00
600.161024	1,50	0,50	1°	1,5	25	60	4	€ 52,00
600.161025	1,50	0,50	1°	1,5	30	70	4	€ 57,83
600.161026	1,50	0,50	1°	1,5	35	75	4	€ 61,83
600.161027	2,00	0,20	1°	2	12	50	4	€ 46,18
600.161028	2,00	0,20	1°	2	16	50	4	€ 46,18
600.161029	2,00	0,20	1°	2	20	60	4	€ 52,00
600.161030	2,00	0,20	1°	2	25	60	4	€ 52,00
600.161031	2,00	0,20	1°	2	30	70	4	€ 57,83
600.161032	2,00	0,20	1°	2	35	75	4	€ 61,83
600.161033	2,00	0,20	1°	2	40	80	4	€ 65,33
600.161034	2,00	0,20	1°	2	50	90	4	€ 68,83
600.161035	2,00	0,50	1°	2	12	50	4	€ 46,18
600.161036	2,00	0,50	1°	2	16	50	4	€ 46,18
600.161037	2,00	0,50	1°	2	20	60	4	€ 52,00
600.161038	2,00	0,50	1°	2	25	60	4	€ 52,00
600.161039	2,00	0,50	1°	2	30	70	4	€ 57,83
600.161040	2,00	0,50	1°	2	35	75	4	€ 61,83
600.161041	2,00	0,50	1°	2	40	80	4	€ 65,33
600.161042	2,00	0,50	1°	2	50	90	4	€ 68,83
600.161043	3,00	0,20	1°	3	20	60	6	€ 58,18
600.161044	3,00	0,20	1°	3	30	70	6	€ 65,33
600.161045	3,00	0,20	1°	3	40	80	6	€ 69,83
600.161046	3,00	0,20	1°	3	50	90	6	€ 81,50
600.161047	3,00	0,20	1°	3	60	100	6	€ 86,50
600.161048	3,00	0,50	1°	3	20	60	6	€ 58,18
600.161049	3,00	0,50	1°	3	30	70	6	€ 65,33
600.161050	3,00	0,50	1°	3	40	80	6	€ 69,83
600.161051	3,00	0,50	1°	3	50	90	6	€ 81,50
600.161052	3,00	0,50	1°	3	60	100	6	€ 86,50

TST - J-4JTC

VHM - Torusfräser mit Konus

Solid carbide end mill with corner radius and taper neck



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L2	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.161053	4,00	0,20	1°	4	20	60	6	€ 58,18
600.161054	4,00	0,20	1°	4	30	70	6	€ 65,33
600.161055	4,00	0,20	1°	4	40	80	6	€ 69,83
600.161056	4,00	0,20	1°	4	50	90	6	€ 81,50
600.161057	4,00	0,20	1°	4	60	100	6	€ 86,50
600.161058	4,00	0,50	1°	4	20	60	6	€ 58,18
600.161059	4,00	0,50	1°	4	30	70	6	€ 65,33
600.161060	4,00	0,50	1°	4	40	80	6	€ 69,83
600.161061	4,00	0,50	1°	4	50	90	6	€ 81,50
600.161062	4,00	0,50	1°	4	60	100	6	€ 86,50



TST - J-4JRC

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 15° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.220001	1,00	0,20	1	2,5	50	4	€ 39,50
600.220002	1,50	0,50	1,5	4	50	4	€ 39,50
600.220003	2,00	0,50	2	6	50	6	€ 45,00
600.220004	3,00	0,50	3	8	50	6	€ 45,00
600.220005	4,00	0,50	4	12	60	6	€ 45,00
600.220006	4,00	0,50	4	16	60	6	€ 45,00
600.220007	4,00	1,00	4	12	60	6	€ 45,00
600.220008	4,00	1,00	4	16	60	6	€ 45,00
600.220009	5,00	0,50	5	15	60	6	€ 45,00
600.220010	5,00	1,00	5	15	60	6	€ 45,00
600.220011	6,00	0,30	6	15	60	6	€ 45,00
600.220012	6,00	0,50	6	15	60	6	€ 45,00
600.220013	6,00	1,00	6	15	60	6	€ 45,00
600.220014	6,00	1,50	6	15	60	6	€ 45,00
600.220015	8,00	0,30	8	16	60	8	€ 69,68
600.220016	8,00	0,50	8	16	60	8	€ 69,68
600.220017	8,00	0,50	8	20	80	8	€ 78,83
600.220018	8,00	0,50	8	30	110	8	€ 100,83
600.220019	8,00	1,00	8	16	60	8	€ 69,68
600.220020	8,00	1,00	8	20	80	8	€ 78,83
600.220021	8,00	1,00	8	30	110	8	€ 100,83
600.220022	8,00	2,00	8	16	60	8	€ 69,68
600.220023	8,00	2,00	8	20	80	8	€ 78,83
600.220024	8,00	2,00	8	30	110	8	€ 100,83
600.220025	10,00	0,30	10	20	70	10	€ 95,33
600.220026	10,00	0,50	10	20	70	10	€ 95,33
600.220027	10,00	0,50	10	25	90	10	€ 106,33
600.220028	10,00	0,50	10	30	120	10	€ 133,83
600.220029	10,00	1,00	10	20	70	10	€ 95,33
600.220030	10,00	1,00	10	25	90	10	€ 106,33
600.220031	10,00	1,00	10	30	120	10	€ 133,83
600.220032	10,00	2,00	10	20	70	10	€ 95,33
600.220033	10,00	2,00	10	25	90	10	€ 106,33
600.220034	10,00	2,00	10	30	120	10	€ 133,83
600.220035	12,00	0,50	12	25	80	12	€ 113,68
600.220036	12,00	0,50	12	30	100	12	€ 132,00
600.220037	12,00	0,50	12	35	130	12	€ 157,68
600.220038	12,00	1,00	12	25	80	12	€ 113,68
600.220039	12,00	1,00	12	30	100	12	€ 132,00
600.220040	12,00	1,00	12	35	130	12	€ 157,68
600.220041	12,00	2,00	12	25	80	12	€ 113,68
600.220042	12,00	2,00	12	30	100	12	€ 132,00
600.220043	12,00	2,00	12	35	130	12	€ 157,68
600.220044	12,00	3,00	12	25	80	12	€ 113,68
600.220045	16,00	1,00	16	30	110	16	€ 250,33
600.220046	16,00	1,00	16	40	160	16	€ 356,50
600.220047	16,00	2,00	16	30	110	16	€ 250,33
600.220048	16,00	2,00	16	40	160	16	€ 356,50

TST - J-6JRC

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 6,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 15° Helix / helix

- 6 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.221001	6,00	0,50	12	60	6	€ 48,33
600.221002	6,00	1,00	12	60	6	€ 48,33
600.221003	8,00	0,50	16	60	8	€ 75,18
600.221004	8,00	1,00	16	60	8	€ 75,18
600.221005	8,00	2,00	16	60	8	€ 75,18
600.221006	10,00	0,50	20	70	10	€ 100,83
600.221007	10,00	1,00	20	70	10	€ 100,83
600.221008	10,00	2,00	20	70	10	€ 100,83
600.221009	12,00	0,50	25	80	12	€ 119,18
600.221010	12,00	1,00	25	80	12	€ 119,18
600.221011	12,00	2,00	25	80	12	€ 119,18



NEW ! S-TiSiN-Beschichtung S-TiSiN coating

Die neu entwickelte S-TiSiN-Beschichtung erhöht die Leistung und Standzeit des Werkzeuges bei der HSC-Bearbeitung von gehärteten Formen- und Werkzeugstählen bis 65 HRC.

The newly developed S-TiSiN coating delivers best performance and tool life at high speed machining of hardened and mold steels up to 65 HRC.

TST - J-2JE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,05 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,15 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,50 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.100001	0,05	0,08	38	4	€ 137,33
600.100002	0,06	0,10	38	4	€ 122,18
600.100003	0,07	0,12	38	4	€ 106,83
600.100004	0,08	0,15	38	4	€ 91,68
600.100005	0,09	0,17	38	4	€ 84,00
600.100006	0,10	0,2	38	4	€ 57,00
600.100007	0,15	0,3	38	4	€ 52,83
600.100008	0,20	0,4	38	4	€ 41,00
600.100009	0,25	0,5	38	4	€ 44,83
600.100010	0,30	0,6	38	4	€ 32,00
600.100011	0,35	0,7	38	4	€ 35,68
600.100012	0,40	0,8	38	4	€ 32,00
600.100013	0,45	0,9	38	4	€ 35,68
600.100014	0,50	1	38	4	€ 30,00
600.100015	0,55	1,1	38	4	€ 33,68
600.100016	0,60	1,2	38	4	€ 30,00
600.100017	0,65	1,3	38	4	€ 33,68
600.100018	0,70	1,4	38	4	€ 27,83
600.100019	0,75	1,5	38	4	€ 31,68
600.100020	0,80	1,6	38	4	€ 27,83
600.100021	0,85	1,7	38	4	€ 31,68
600.100022	0,90	2	38	4	€ 27,83
600.100023	0,95	2	38	4	€ 31,68
600.100024	1,00	2,5	40	4	€ 22,33
600.100025	1,00	2,5	40	6	€ 25,18
600.100026	1,10	2,7	40	4	€ 25,68
600.100027	1,20	3	40	4	€ 25,68
600.100028	1,30	3,2	40	4	€ 25,68
600.100029	1,40	3,5	40	4	€ 25,68
600.100030	1,50	4	40	4	€ 22,33
600.100031	1,50	4	40	6	€ 25,18
600.100032	1,60	4	40	4	€ 25,68
600.100033	1,70	4,2	40	4	€ 25,68
600.100034	1,80	4,5	40	4	€ 25,68
600.100035	1,90	5	40	4	€ 25,68
600.100036	2,00	6	40	4	€ 22,33
600.100037	2,00	6	40	6	€ 25,18
600.100038	2,10	6	40	4	€ 25,68
600.100039	2,20	6	40	4	€ 25,68
600.100040	2,30	6	40	4	€ 25,68
600.100041	2,40	8	45	4	€ 25,68
600.100042	2,50	8	45	4	€ 22,33
600.100043	2,50	8	45	6	€ 25,18
600.100044	2,60	8	45	4	€ 25,68
600.100045	2,70	8	45	4	€ 25,68
600.100046	2,80	8	45	4	€ 25,68
600.100047	2,90	8	45	4	€ 25,68
600.100048	3,00	8	45	4	€ 23,50
600.100049	3,00	8	45	6	€ 26,33
600.100050	3,50	10	45	6	€ 31,68

TST - J-2JE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.100051	4,00	10	45	4	€ 23,50
600.100052	4,00	11	45	6	€ 26,33
600.100053	4,50	11	45	6	€ 36,00
600.100054	5,00	13	50	6	€ 30,68
600.100055	5,50	13	50	6	€ 36,00
600.100056	6,00	13	50	6	€ 30,68
600.100057	6,50	16	60	8	€ 56,00
600.100058	7,00	16	60	8	€ 50,68
600.100059	7,50	16	60	8	€ 56,00
600.100060	8,00	19	60	8	€ 45,18
600.100061	8,50	19	70	10	€ 74,83
600.100062	9,00	19	70	10	€ 69,50
600.100063	9,50	19	70	10	€ 74,83
600.100064	10,00	22	70	10	€ 64,18
600.100065	10,50	22	75	12	€ 87,68
600.100066	11,00	22	75	12	€ 82,33
600.100067	11,50	22	75	12	€ 87,68
600.100068	12,00	26	75	12	€ 77,00
600.100069	14,00	26	80	14	€ 189,00
600.100070	14,00	26	85	16	€ 210,00
600.100071	16,00	35	100	16	€ 228,33
600.100072	18,00	36	105	18	€ 273,33
600.100073	20,00	40	105	20	€ 311,68

TST - J-4JE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,60 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,50 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.093022	0,60	1,2	40	4	€ 34,18
600.093023	0,80	1,6	40	4	€ 32,50
600.093001	1,00	2,5	40	4	€ 30,00
600.093002	1,00	2,5	40	6	€ 32,00
600.093018	1,20	3	40	4	€ 30,00
600.093003	1,50	4	40	4	€ 30,00
600.093004	1,50	4	40	6	€ 32,00
600.093005	2,00	6	40	4	€ 30,00
600.093006	2,00	6	40	6	€ 32,00
600.093007	2,50	8	45	4	€ 30,00
600.093008	2,50	8	45	6	€ 32,00
600.093009	3,00	8	45	4	€ 31,50
600.093010	3,00	8	45	6	€ 33,33
600.093019	3,50	10	45	6	€ 38,68
600.093011	4,00	11	45	4	€ 31,50
600.093012	4,00	11	45	6	€ 33,33
600.093020	4,50	11	45	6	€ 33,33
600.093013	5,00	13	50	6	€ 35,68
600.093021	5,50	13	50	6	€ 35,68
600.093014	6,00	13	50	6	€ 35,68
600.093015	8,00	19	60	8	€ 53,50
600.093016	10,00	22	70	10	€ 73,00
600.093017	12,00	26	75	12	€ 84,83

TST - J-2JRE

VHM - Schaftfräser mit Freillänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 6,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,10 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 6,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.101001	0,10	0,3	-	40	4	€ 72,83
600.101002	0,10	0,5	-	40	4	€ 72,83
600.101003	0,20	0,2	0,5	40	4	€ 46,68
600.101004	0,20	0,2	1	40	4	€ 46,68
600.101005	0,20	0,2	1,5	40	4	€ 46,68
600.101006	0,20	0,2	2	40	4	€ 46,68
600.101138	0,20	0,2	2,5	40	4	€ 49,18
600.101139	0,20	0,2	3	40	4	€ 51,68
600.101007	0,30	0,3	1	40	4	€ 40,68
600.101008	0,30	0,3	1,5	40	4	€ 40,68
600.101009	0,30	0,3	2	40	4	€ 40,68
600.101140	0,30	0,3	2,5	40	4	€ 40,68
600.101010	0,30	0,3	3	40	4	€ 40,68
600.101141	0,30	0,3	3,5	40	4	€ 49,50
600.101142	0,30	0,3	4	40	4	€ 49,50
600.101011	0,40	0,4	1	40	4	€ 40,68
600.101143	0,40	0,4	1,5	40	4	€ 40,68
600.101012	0,40	0,4	2	40	4	€ 40,68
600.101144	0,40	0,4	2,5	40	4	€ 40,68
600.101013	0,40	0,4	3	40	4	€ 40,68
600.101145	0,40	0,4	3,5	40	4	€ 40,68
600.101014	0,40	0,4	4	40	4	€ 40,68
600.101015	0,40	0,4	5	40	4	€ 40,68
600.101016	0,40	0,4	6	40	4	€ 40,68
600.101017	0,40	0,5	8	40	4	€ 40,68
600.101146	0,50	0,5	1	40	4	€ 36,00
600.101018	0,50	0,5	2	40	4	€ 36,00
600.101019	0,50	0,5	3	40	4	€ 36,00
600.101020	0,50	0,5	4	40	4	€ 36,00
600.101021	0,50	0,5	5	40	4	€ 36,00
600.101022	0,50	0,5	6	40	4	€ 36,00
600.101023	0,50	0,5	8	45	4	€ 36,00
600.101024	0,50	0,6	10	45	4	€ 42,33
600.101147	0,60	0,6	1	40	4	€ 36,00
600.101025	0,60	0,6	2	40	4	€ 36,00
600.101026	0,60	0,6	3	40	4	€ 36,00
600.101027	0,60	0,6	4	40	4	€ 36,00
600.101028	0,60	0,6	5	40	4	€ 36,00
600.101029	0,60	0,6	6	40	4	€ 36,00
600.101030	0,60	0,6	8	45	4	€ 36,00
600.101031	0,60	0,7	10	45	4	€ 36,00
600.101032	0,70	0,7	2	40	4	€ 34,33
600.101033	0,70	0,7	4	40	4	€ 34,33
600.101034	0,70	0,7	6	40	4	€ 34,33
600.101035	0,70	0,7	8	45	4	€ 34,33
600.101036	0,70	0,7	10	45	4	€ 34,33
600.101148	0,80	0,8	1	40	4	€ 34,33
600.101037	0,80	0,8	2	40	4	€ 34,33
600.101149	0,80	0,8	3	40	4	€ 34,33
600.101038	0,80	0,8	4	40	4	€ 34,33
600.101150	0,80	0,8	5	40	4	€ 34,33

TST - J-2JRE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.101039	0,80	0,8	6	40	4	€ 34,33
600.101040	0,80	0,8	8	45	4	€ 34,33
600.101041	0,80	0,8	10	45	4	€ 34,33
600.101042	0,80	0,8	12	45	4	€ 36,00
600.101151	0,90	0,9	4	40	4	€ 34,33
600.101043	0,90	0,9	6	40	4	€ 34,33
600.101044	0,90	0,9	8	45	4	€ 34,33
600.101045	0,90	0,9	10	45	4	€ 34,33
600.101152	1,00	1	2	45	4	€ 29,83
600.101046	1,00	1	3	45	4	€ 29,83
600.101047	1,00	1	4	45	4	€ 29,83
600.101048	1,00	1	5	45	4	€ 29,83
600.101049	1,00	1	6	45	4	€ 29,83
600.101050	1,00	1	8	45	4	€ 29,83
600.101051	1,00	1	10	45	4	€ 32,18
600.101052	1,00	1	12	50	4	€ 32,18
600.101053	1,00	1	14	50	4	€ 32,18
600.101054	1,00	1	16	50	4	€ 32,18
600.101055	1,00	1	18	50	4	€ 32,18
600.101056	1,00	1	20	50	4	€ 32,18
600.101153	1,00	1	22	60	4	€ 36,00
600.101057	1,00	1	25	60	4	€ 36,00
600.101154	1,20	1,2	4	45	4	€ 29,83
600.101058	1,20	1,2	6	45	4	€ 29,83
600.101059	1,20	1,2	8	45	4	€ 29,83
600.101060	1,20	1,2	10	45	4	€ 32,18
600.101061	1,20	1,2	12	50	4	€ 32,18
600.101062	1,20	1,2	16	50	4	€ 32,18
600.101063	1,20	1,2	20	50	4	€ 32,18
600.101064	1,20	1,2	25	60	4	€ 36,00
600.101065	1,40	1,4	8	45	4	€ 32,18
600.101066	1,40	1,4	10	45	4	€ 32,18
600.101067	1,40	1,4	14	50	4	€ 32,18
600.101068	1,40	1,4	16	50	4	€ 32,18
600.101069	1,40	1,4	20	50	4	€ 32,18
600.101155	1,50	1,5	4	45	4	€ 29,83
600.101070	1,50	1,5	6	45	4	€ 29,83
600.101071	1,50	1,5	8	45	4	€ 29,83
600.101072	1,50	1,5	10	50	4	€ 29,83
600.101073	1,50	1,5	12	50	4	€ 32,18
600.101074	1,50	1,5	14	50	4	€ 32,18
600.101075	1,50	1,5	16	50	4	€ 32,18
600.101076	1,50	1,5	18	50	4	€ 32,18
600.101077	1,50	1,5	20	50	4	€ 32,18
600.101156	1,50	1,5	22	60	4	€ 36,00
600.101078	1,50	1,5	25	60	4	€ 36,00
600.101157	1,60	1,6	6	45	4	€ 32,18
600.101079	1,60	1,6	10	50	4	€ 32,18
600.101080	1,60	1,6	14	50	4	€ 32,18
600.101081	1,60	1,6	18	50	4	€ 32,18
600.101082	1,80	1,8	10	50	4	€ 32,18
600.101083	1,80	1,8	14	50	4	€ 32,18
600.101084	1,80	1,8	18	50	4	€ 32,18
600.101085	2,00	2	6	45	4	€ 29,83
600.101086	2,00	2	8	45	4	€ 29,83
600.101087	2,00	2	10	50	4	€ 29,83
600.101088	2,00	2	12	50	4	€ 29,83
600.101089	2,00	2	14	50	4	€ 29,83
600.101090	2,00	2	16	50	4	€ 29,83
600.101091	2,00	2	18	50	4	€ 29,83
600.101092	2,00	2	20	50	4	€ 29,83
600.101093	2,00	2	22	60	4	€ 32,18
600.101094	2,00	2	25	60	4	€ 32,18
600.101095	2,00	2	30	60	4	€ 36,83
600.101096	2,00	2	35	70	4	€ 39,83
600.101097	2,00	2	40	80	4	€ 43,50

TST - J-2JRE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.101098	2,50	2,5	10	50	4	€ 32,18
600.101099	2,50	2,5	12	50	4	€ 32,18
600.101100	2,50	2,5	16	50	4	€ 32,18
600.101101	2,50	2,5	20	50	4	€ 32,18
600.101102	2,50	2,5	25	60	4	€ 32,18
600.101103	2,50	2,5	30	70	4	€ 36,83
600.101104	2,50	2,5	35	70	4	€ 39,83
600.101105	2,50	2,5	40	80	4	€ 43,50
600.101158	3,00	3	6	45	6	€ 33,00
600.101159	3,00	3	8	45	6	€ 33,00
600.101106	3,00	3	10	50	6	€ 33,00
600.101107	3,00	3	12	50	6	€ 33,00
600.101108	3,00	3	16	55	6	€ 33,00
600.101109	3,00	3	20	60	6	€ 36,50
600.101110	3,00	3	25	65	6	€ 36,50
600.101111	3,00	3	30	70	6	€ 44,83
600.101112	3,00	3	35	75	6	€ 51,50
600.101113	3,00	3	40	80	6	€ 53,18
600.101114	3,00	3	45	90	6	€ 55,33
600.101115	3,00	3	50	100	6	€ 59,00
600.101160	4,00	4	8	50	6	€ 35,00
600.101116	4,00	4	10	50	6	€ 35,00
600.101117	4,00	4	12	50	6	€ 35,00
600.101118	4,00	4	16	55	6	€ 35,00
600.101119	4,00	4	20	60	6	€ 38,33
600.101120	4,00	4	25	65	6	€ 38,33
600.101121	4,00	4	30	70	6	€ 44,83
600.101122	4,00	4	35	75	6	€ 51,50
600.101123	4,00	4	40	80	6	€ 53,18
600.101124	4,00	4	45	90	6	€ 55,33
600.101125	4,00	4	50	100	6	€ 59,00
600.101126	5,00	6	16	60	6	€ 38,33
600.101127	5,00	6	20	60	6	€ 38,33
600.101128	5,00	6	25	65	6	€ 44,83
600.101129	5,00	6	30	70	6	€ 44,83
600.101130	5,00	6	35	75	6	€ 51,50
600.101131	5,00	6	40	80	6	€ 53,18
600.101132	5,00	6	50	100	6	€ 59,00
600.101133	6,00	10	20	60	6	€ 38,33
600.101134	6,00	10	30	75	6	€ 44,83
600.101135	6,00	10	40	80	6	€ 53,18
600.101136	6,00	10	50	90	6	€ 56,00
600.101137	6,00	10	60	110	6	€ 63,68

TST - J-4JRE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 6,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 6,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.102050	0,80	0,8	1	40	4	€ 37,83
600.102051	0,80	0,8	2	40	4	€ 37,83
600.102052	0,80	0,8	3	40	4	€ 37,83
600.102053	0,80	0,8	4	40	4	€ 37,83
600.102054	0,80	0,8	5	40	4	€ 37,83
600.102055	0,80	0,8	6	40	4	€ 37,83
600.102056	0,80	0,8	8	40	4	€ 37,83
600.102057	1,00	1	2	45	4	€ 32,68
600.102058	1,00	1	3	45	4	€ 32,68
600.102002	1,00	1	4	45	4	€ 32,68
600.102003	1,00	1	6	45	4	€ 32,68
600.102004	1,00	1	8	45	4	€ 35,68
600.102005	1,00	1	10	50	4	€ 35,68
600.102006	1,00	1	12	50	4	€ 35,68
600.102059	1,00	1	14	50	4	€ 35,68
600.102060	1,00	1	16	50	4	€ 35,68
600.102061	1,20	1,2	4	45	4	€ 32,68
600.102007	1,20	1,2	6	45	4	€ 32,68
600.102008	1,20	1,2	8	45	4	€ 32,68
600.102009	1,20	1,2	10	50	4	€ 35,68
600.102010	1,20	1,2	12	50	4	€ 35,68
600.102011	1,20	1,2	16	50	4	€ 35,68
600.102062	1,50	1,5	4	45	4	€ 32,68
600.102012	1,50	1,5	6	45	4	€ 32,68
600.102013	1,50	1,5	8	45	4	€ 32,68
600.102014	1,50	1,5	10	50	4	€ 35,68
600.102015	1,50	1,5	12	50	4	€ 35,68
600.102016	1,50	1,5	16	50	4	€ 35,68
600.102017	2,00	2	6	45	4	€ 32,68
600.102018	2,00	2	8	45	4	€ 32,68
600.102019	2,00	2	10	50	4	€ 36,33
600.102020	2,00	2	12	50	4	€ 36,33
600.102063	2,00	2	14	50	4	€ 36,33
600.102021	2,00	2	16	50	4	€ 36,33
600.102064	2,00	2	18	50	4	€ 36,33
600.102022	2,00	2	20	50	4	€ 36,33
600.102023	2,50	2,5	10	50	4	€ 36,33
600.102024	2,50	2,5	12	50	4	€ 36,33
600.102025	2,50	2,5	16	50	4	€ 36,33
600.102026	2,50	2,5	20	50	4	€ 36,33
600.102027	2,50	2,5	25	60	4	€ 39,83
600.102065	3,00	3	6	45	4	€ 38,50
600.102066	3,00	3	8	45	4	€ 38,50
600.102028	3,00	3	10	50	6	€ 38,50
600.102029	3,00	3	12	50	6	€ 38,50
600.102030	3,00	3	16	55	6	€ 38,50
600.102031	3,00	3	20	60	6	€ 40,33
600.102032	3,00	3	25	65	6	€ 40,33
600.102033	3,00	3	30	70	6	€ 49,18
600.102067	4,00	4	6	50	6	€ 38,50
600.102068	4,00	4	8	50	6	€ 38,50
600.102034	4,00	4	10	50	6	€ 38,50
600.102035	4,00	4	12	50	6	€ 38,50

TST - J-4JRE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.102036	4,00	4	16	55	6	€ 38,50
600.102037	4,00	4	20	60	6	€ 42,33
600.102038	4,00	4	25	65	6	€ 42,33
600.102039	4,00	4	30	70	6	€ 49,18
600.102040	4,00	4	40	80	6	€ 58,68
600.102041	5,00	6	16	60	6	€ 42,33
600.102042	5,00	6	20	60	6	€ 49,18
600.102043	5,00	6	25	65	6	€ 49,18
600.102044	5,00	6	30	70	6	€ 49,18
600.102045	5,00	6	40	80	6	€ 58,68
600.102046	6,00	6	20	60	6	€ 42,33
600.102047	6,00	6	30	75	6	€ 49,18
600.102048	6,00	6	40	80	6	€ 58,68
600.102049	6,00	6	50	90	6	€ 61,68

TST - J-4JHE

VHM - Schafffräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 16,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 45° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.094011	1,00	1,5	40	6	€ 32,50
600.094001	1,00	2,5	40	6	€ 33,50
600.094012	1,00	3,5	40	6	€ 38,33
600.094013	2,00	3	40	6	€ 32,50
600.094002	2,00	5	40	6	€ 33,50
600.094014	2,00	8	40	6	€ 38,33
600.094015	2,50	6	45	6	€ 33,33
600.094016	2,50	8	45	6	€ 35,00
600.094017	3,00	6	45	6	€ 33,33
600.094003	3,00	8	45	6	€ 35,00
600.094018	3,00	12	50	6	€ 40,00
600.094019	4,00	8	45	6	€ 35,00
600.094004	4,00	11	45	6	€ 33,50
600.094020	4,00	15	55	6	€ 40,83
600.094021	5,00	10	50	6	€ 35,33
600.094005	5,00	13	50	6	€ 37,33
600.094022	5,00	20	60	6	€ 42,50
600.094006	6,00	13	50	6	€ 37,33
600.094023	6,00	15	55	6	€ 39,18
600.094024	6,00	20	60	6	€ 42,50
600.094007	8,00	20	60	8	€ 58,83
600.094025	8,00	25	70	8	€ 66,68
600.094008	10,00	22	70	10	€ 75,00
600.094026	10,00	30	80	10	€ 90,00
600.094009	12,00	26	75	12	€ 91,33
600.094027	12,00	35	90	12	€ 105,00
600.094010	16,00	35	90	16	€ 203,33
600.094028	16,00	50	110	16	€ 250,00

TST - J-6JHE / J-8JHE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 3,00 - 25,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 25,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- S-TiSiN-Beschichtung / S-TiSiN coating

- 45° Helix / helix

- 6/8 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	Schneiden flutes	PG 40
						Stück / piece
600.097014	3,00	10	50	6	6	€ 42,83
600.097015	3,00	15	50	6	6	€ 48,18
600.097016	4,00	12	50	6	6	€ 42,83
600.097017	4,00	16	50	6	6	€ 48,18
600.097018	5,00	15	50	6	6	€ 42,83
600.097019	5,00	20	60	6	6	€ 51,33
600.097001	6,00	15	50	6	6	€ 42,83
600.097002	6,00	20	60	6	6	€ 51,33
600.097020	6,00	25	65	6	6	€ 66,33
600.097021	6,00	30	70	6	6	€ 70,50
600.097022	6,00	35	75	6	6	€ 74,83
600.097003	8,00	20	60	8	6	€ 67,18
600.097004	8,00	25	65	8	6	€ 79,68
600.097023	8,00	30	75	8	6	€ 92,18
600.097005	8,00	35	90	8	6	€ 104,50
600.097024	8,00	40	90	8	6	€ 106,18
600.097025	8,00	45	100	8	6	€ 112,33
600.097026	8,00	50	100	8	6	€ 118,68
600.097006	10,00	25	70	10	6	€ 87,33
600.097007	10,00	35	90	10	6	€ 113,33
600.097027	10,00	45	100	10	6	€ 141,18
600.097028	10,00	50	100	10	6	€ 148,00
600.097029	10,00	60	110	10	6	€ 157,00
600.097008	12,00	30	80	12	6	€ 109,68
600.097009	12,00	40	90	12	6	€ 141,00
600.097030	12,00	50	100	12	6	€ 152,00
600.097031	12,00	60	110	12	6	€ 164,18
600.097032	12,00	70	120	12	6	€ 176,68
600.097033	16,00	35	90	16	6	€ 238,33
600.097010	16,00	50	110	16	6	€ 261,68
600.097011	16,00	65	120	16	6	€ 270,00
600.097034	16,00	80	150	16	6	€ 353,33
600.097035	16,00	90	160	16	6	€ 398,33
600.097036	16,00	100	160	16	6	€ 433,33
600.097037	20,00	45	100	20	6	€ 351,68
600.097012	20,00	60	120	20	6	€ 396,68
600.097013	20,00	80	150	20	6	€ 430,00
600.097038	20,00	90	160	20	6	€ 448,33
600.097039	20,00	100	160	20	6	€ 571,68
600.097040	20,00	110	170	20	6	€ 696,68
600.097041	20,00	120	180	20	6	€ 748,33
600.097042	25,00	100	160	25	8	€ 830,00
600.097043	25,00	130	200	25	8	€ 1391,68

TST - H-2SB

VHM - Kugelfräser mit kurzer Länge / TiSiN-Beschichtung
Solid carbide ball nose end mill with short length / TiSiN coating



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,15 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:


- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels

- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.011028	0,10	0,05	0,1	38	4	€ 70,00
600.011029	0,10	0,05	0,15	38	4	€ 70,00
600.011030	0,15	0,075	0,15	38	4	€ 65,00
600.011031	0,15	0,075	0,2	38	4	€ 65,00
600.011016	0,20	0,10	0,2	38	4	€ 50,83
600.011032	0,20	0,10	0,3	38	4	€ 50,83
600.011017	0,30	0,15	0,3	38	4	€ 45,50
600.011033	0,30	0,15	0,45	38	4	€ 45,50
600.011018	0,40	0,20	0,4	38	4	€ 43,83
600.011034	0,40	0,20	0,6	38	4	€ 43,83
600.011019	0,50	0,25	0,5	38	4	€ 40,00
600.011035	0,50	0,25	0,75	38	4	€ 40,00
600.011020	0,60	0,30	0,6	38	4	€ 36,18
600.011036	0,60	0,30	0,9	38	4	€ 36,18
600.011021	0,70	0,35	0,7	38	4	€ 36,18
600.011037	0,70	0,35	1	38	4	€ 36,18
600.011022	0,80	0,40	0,8	38	4	€ 33,00
600.011038	0,80	0,40	1,2	38	4	€ 33,00
600.011023	0,90	0,45	0,9	38	4	€ 33,00
600.011039	0,90	0,45	1,3	38	4	€ 33,00
600.011001	1,00	0,50	1	40	4	€ 30,18
600.011002	1,00	0,50	1	40	6	€ 33,68
600.011040	1,00	0,50	1,5	40	4	€ 30,18
600.011041	1,00	0,50	1,5	40	6	€ 33,68
600.011003	1,50	0,75	1,5	40	4	€ 30,18
600.011004	1,50	0,75	1,5	40	6	€ 33,68
600.011042	1,50	0,75	2,3	40	4	€ 30,18
600.011043	1,50	0,75	2,3	40	6	€ 33,68
600.011005	2,00	1,00	2	45	4	€ 30,18
600.011006	2,00	1,00	2	45	6	€ 33,68
600.011044	2,00	1,00	3	45	4	€ 30,18
600.011045	2,00	1,00	3	45	6	€ 33,68
600.011007	3,00	1,50	3	45	4	€ 30,18
600.011008	3,00	1,50	3	45	6	€ 35,18
600.011046	3,00	1,50	4,5	45	4	€ 30,18
600.011047	3,00	1,50	4,5	45	6	€ 35,18
600.011009	4,00	2,00	4	45	4	€ 31,68
600.011010	4,00	2,00	4	45	6	€ 35,18
600.011048	4,00	2,00	6	45	4	€ 31,68
600.011049	4,00	2,00	6	45	6	€ 35,18
600.011011	5,00	2,50	5	50	6	€ 36,83
600.011050	5,00	2,50	7,5	50	6	€ 36,83
600.011012	6,00	3,00	6	50	6	€ 35,18
600.011024	6,00	3,00	6	60	6	€ 36,68
600.011025	8,00	4,00	8	50	8	€ 50,68
600.011013	8,00	4,00	8	60	8	€ 52,33
600.011026	10,00	5,00	10	60	10	€ 65,33
600.011014	10,00	5,00	10	70	10	€ 67,83
600.011027	12,00	6,00	12	60	12	€ 82,33
600.011015	12,00	6,00	12	70	12	€ 87,33

TST - H-2CB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,06 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,90 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 10,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,15 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,80 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.012067	0,06	0,03	0,1	40	4	€ 96,68
600.012068	0,07	0,035	0,12	40	4	€ 96,68
600.012069	0,08	0,04	0,15	40	4	€ 90,00
600.012070	0,09	0,045	0,17	40	4	€ 90,00
600.012001	0,10	0,05	0,2	40	4	€ 83,50
600.012002	0,15	0,075	0,3	40	4	€ 78,18
600.012003	0,20	0,10	0,4	40	4	€ 51,33
600.012004	0,30	0,15	0,6	40	4	€ 46,00
600.012005	0,40	0,20	0,8	40	4	€ 44,18
600.012006	0,50	0,25	1	45	4	€ 40,33
600.012007	0,60	0,30	1,2	45	4	€ 36,50
600.012008	0,70	0,35	1,5	45	4	€ 36,50
600.012009	0,80	0,40	2	45	4	€ 33,33
600.012010	0,90	0,45	2	45	4	€ 33,33
600.012071	1,00	0,50	2,5	50	3	€ 28,00
600.012011	1,00	0,50	2,5	50	4	€ 31,68
600.012012	1,00	0,50	2,5	50	6	€ 35,18
600.012038	1,00	0,50	2,5	70	6	€ 47,00
600.012039	1,00	0,50	2,5	100	6	€ 58,33
600.012072	1,10	0,55	2,7	50	4	€ 40,00
600.012073	1,20	0,60	3	50	3	€ 28,00
600.012013	1,20	0,60	3	50	4	€ 31,68
600.012074	1,30	0,65	3,2	50	4	€ 40,00
600.012075	1,40	0,70	3,5	50	4	€ 40,00
600.012076	1,50	0,75	4	50	3	€ 28,00
600.012014	1,50	0,75	4	50	4	€ 31,68
600.012015	1,50	0,75	4	50	6	€ 35,18
600.012040	1,50	0,75	4	70	6	€ 47,00
600.012041	1,50	0,75	4	100	6	€ 58,33
600.012077	1,60	0,80	4	50	4	€ 40,00
600.012078	1,70	0,85	4,2	50	4	€ 40,00
600.012079	1,80	0,90	4,5	50	4	€ 40,00
600.012080	1,90	0,95	4,7	50	4	€ 40,00
600.012081	2,00	1,00	5	50	3	€ 28,00
600.012016	2,00	1,00	5	50	4	€ 31,68
600.012017	2,00	1,00	5	50	6	€ 35,18
600.012042	2,00	1,00	5	75	6	€ 47,00
600.012043	2,00	1,00	5	100	6	€ 58,33
600.012082	2,20	1,10	5,5	50	4	€ 40,00
600.012083	2,40	1,20	6	50	4	€ 40,00
600.012084	2,50	1,25	6	50	3	€ 28,00
600.012018	2,50	1,25	6	50	4	€ 31,68
600.012044	2,50	1,25	6	75	6	€ 47,00
600.012045	2,50	1,25	6	100	6	€ 58,33
600.012085	2,60	1,30	6	50	4	€ 40,00
600.012086	2,80	1,40	7	50	4	€ 40,00

TST - H-2CB

VHM - Kugelfräser

Solid carbide ball nose end mill



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.012046	3,00	1,50	8	60	3	€ 31,68
600.012019	3,00	1,50	8	50	4	€ 31,68
600.012020	3,00	1,50	8	60	6	€ 36,83
600.012047	3,00	1,50	8	80	6	€ 47,68
600.012048	3,00	1,50	8	100	6	€ 58,33
600.012087	3,20	1,60	8	60	4	€ 41,68
600.012088	3,40	1,70	8	60	4	€ 41,68
600.012021	3,50	1,75	8	60	6	€ 36,83
600.012089	3,60	1,80	9	60	4	€ 41,68
600.012090	3,80	1,90	9	60	4	€ 41,68
600.012022	4,00	2,00	8	60	4	€ 33,33
600.012049	4,00	2,00	8	80	4	€ 38,33
600.012023	4,00	2,00	8	70	6	€ 36,83
600.012050	4,00	2,00	8	90	6	€ 51,00
600.012051	4,00	2,00	8	120	6	€ 65,00
600.012091	4,20	2,10	10	70	6	€ 45,00
600.012092	4,40	2,20	10	70	6	€ 45,00
600.012024	4,50	2,25	8	70	6	€ 44,18
600.012093	4,60	2,30	10	70	6	€ 45,00
600.012094	4,80	2,40	11	70	6	€ 45,00
600.012052	5,00	2,50	8	80	5	€ 37,83
600.012025	5,00	2,50	10	75	6	€ 40,50
600.012095	5,20	2,60	12	75	6	€ 48,33
600.012096	5,40	2,70	12	75	6	€ 48,33
600.012026	5,50	2,75	10	75	6	€ 47,83
600.012097	5,60	2,80	12	75	6	€ 48,33
600.012098	5,80	2,90	12	75	6	€ 48,33
600.012053	6,00	3,00	10	60	6	€ 37,50
600.012027	6,00	3,00	12	80	6	€ 40,50
600.012028	6,00	3,00	12	100	6	€ 50,00
600.012054	6,00	3,00	12	120	6	€ 60,83
600.012099	6,00	3,00	12	150	6	€ 74,18
600.012029	7,00	3,50	14	80	8	€ 65,00
600.012030	8,00	4,00	14	90	8	€ 65,00
600.012031	8,00	4,00	14	110	8	€ 79,83
600.012055	8,00	4,00	14	150	8	€ 105,00
600.012056	9,00	4,50	16	100	10	€ 90,83
600.012032	10,00	5,00	18	100	10	€ 85,83
600.012033	10,00	5,00	18	120	10	€ 107,83
600.012057	10,00	5,00	18	150	10	€ 138,33
600.012058	10,00	5,00	18	180	10	€ 160,00
600.012059	11,00	5,50	20	110	12	€ 120,00
600.012034	12,00	6,00	22	110	12	€ 115,00
600.012035	12,00	6,00	22	130	12	€ 140,50
600.012060	12,00	6,00	22	150	12	€ 163,33
600.012061	12,00	6,00	22	200	12	€ 216,68
600.012062	13,00	6,50	24	110	14	€ 200,00
600.012063	14,00	7,00	24	110	14	€ 195,00
600.012036	16,00	8,00	30	130	16	€ 239,33
600.012064	16,00	8,00	30	160	16	€ 266,68
600.012065	16,00	8,00	30	200	16	€ 311,68
600.012037	20,00	10,00	38	160	20	€ 354,18
600.012066	20,00	10,00	38	200	20	€ 533,33

TST - H-3CB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 2,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.013001	2,00	1,00	5	50	6	€ 40,50
600.013002	3,00	1,50	8	65	6	€ 42,33
600.013003	4,00	2,00	8	60	4	€ 38,33
600.013004	4,00	2,00	8	70	6	€ 42,33
600.013005	5,00	2,50	10	75	6	€ 46,68
600.013006	6,00	3,00	12	80	6	€ 46,68
600.013007	8,00	4,00	14	90	8	€ 74,00
600.013008	10,00	5,00	18	100	10	€ 101,18
600.013009	12,00	6,00	22	110	12	€ 132,18

TST - H-4CB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 10,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.067010	1,00	0,50	2,5	50	6	€ 42,33
600.067011	1,50	0,75	4	50	6	€ 42,33
600.067012	2,00	1,00	5	50	6	€ 42,33
600.067001	3,00	1,50	8	60	6	€ 42,33
600.067002	4,00	2,00	8	60	4	€ 38,33
600.067003	4,00	2,00	8	70	6	€ 42,33
600.067004	5,00	2,50	10	80	6	€ 46,68
600.067005	6,00	3,00	12	90	6	€ 49,18
600.067006	8,00	4,00	14	100	8	€ 78,18
600.067007	10,00	5,00	18	100	10	€ 101,18
600.067008	12,00	6,00	22	110	12	€ 132,18
600.067009	16,00	8,00	30	130	16	€ 253,33
600.067013	20,00	10,00	40	160	20	€ 483,33



**Das richtige Werkzeug für alle Ihre Anwendungen.
Get the right tool for all your applications.**

TST - H-2RB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,10 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.004001	0,10	0,05	0,3	-	40	4	€ 88,18
600.004002	0,10	0,05	0,5	-	40	4	€ 88,18
600.004003	0,20	0,10	0,2	0,5	40	4	€ 55,68
600.004004	0,20	0,10	0,2	1	40	4	€ 55,68
600.004005	0,20	0,10	0,2	1,5	40	4	€ 55,68
600.004006	0,20	0,10	0,2	2	40	4	€ 55,68
600.004218	0,20	0,10	0,2	2,5	40	4	€ 59,18
600.004219	0,20	0,10	0,2	3	40	4	€ 59,18
600.004007	0,30	0,15	0,3	1	40	4	€ 52,33
600.004008	0,30	0,15	0,3	1,5	40	4	€ 52,33
600.004009	0,30	0,15	0,3	2	40	4	€ 52,33
600.004220	0,30	0,15	0,3	2,5	40	4	€ 52,33
600.004010	0,30	0,15	0,3	3	40	4	€ 52,33
600.004221	0,30	0,15	0,3	3,5	40	4	€ 58,00
600.004135	0,30	0,15	0,3	4	40	4	€ 61,33
600.004136	0,30	0,15	0,3	5	40	4	€ 61,33
600.004011	0,40	0,20	0,4	1	40	4	€ 50,33
600.004222	0,40	0,20	0,4	1,5	40	4	€ 50,33
600.004012	0,40	0,20	0,4	2	40	4	€ 50,33
600.004223	0,40	0,20	0,4	2,5	40	4	€ 50,33
600.004013	0,40	0,20	0,4	3	40	4	€ 50,33
600.004224	0,40	0,20	0,4	3,5	40	4	€ 50,33
600.004014	0,40	0,20	0,4	4	40	4	€ 50,33
600.004225	0,40	0,20	0,4	4,5	40	4	€ 50,33
600.004015	0,40	0,20	0,4	5	40	4	€ 50,33
600.004016	0,40	0,20	0,4	6	40	4	€ 50,33
600.004017	0,40	0,20	0,4	8	40	4	€ 50,33
600.004137	0,40	0,20	0,4	10	40	4	€ 58,68
600.004138	0,50	0,25	0,5	1	45	4	€ 46,00
600.004226	0,50	0,25	0,5	1,5	45	4	€ 46,00
600.004018	0,50	0,25	0,5	2	45	4	€ 46,00
600.004227	0,50	0,25	0,5	2,5	45	4	€ 46,00
600.004019	0,50	0,25	0,5	3	45	4	€ 46,00
600.004228	0,50	0,25	0,5	3,5	45	4	€ 46,00
600.004020	0,50	0,25	0,5	4	45	4	€ 46,00
600.004229	0,50	0,25	0,5	4,5	45	4	€ 46,00
600.004021	0,50	0,25	0,5	5	45	4	€ 47,33
600.004022	0,50	0,25	0,5	6	45	4	€ 47,33
600.004023	0,50	0,25	0,5	8	45	4	€ 47,33
600.004024	0,50	0,25	0,5	10	45	4	€ 47,33
600.004139	0,50	0,25	0,5	12	45	4	€ 56,00
600.004140	0,50	0,25	0,5	14	45	4	€ 56,00
600.004141	0,60	0,30	0,6	1	45	4	€ 43,18
600.004025	0,60	0,30	0,6	2	45	4	€ 43,18
600.004026	0,60	0,30	0,6	3	45	4	€ 43,18
600.004027	0,60	0,30	0,6	4	45	4	€ 43,18
600.004028	0,60	0,30	0,6	5	45	4	€ 43,18
600.004029	0,60	0,30	0,6	6	45	4	€ 43,18

TST - H-2RB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.004030	0,60	0,30	0,6	8	45	4	€ 44,50
600.004031	0,60	0,30	0,6	10	45	4	€ 44,50
600.004032	0,60	0,30	0,6	12	45	4	€ 44,50
600.004142	0,60	0,30	0,6	14	45	4	€ 53,00
600.004143	0,60	0,30	0,6	16	45	4	€ 53,00
600.004144	0,70	0,35	0,7	2	45	4	€ 44,50
600.004033	0,70	0,35	0,7	4	45	4	€ 44,50
600.004230	0,70	0,35	0,7	6	45	4	€ 44,50
600.004034	0,70	0,35	0,7	8	45	4	€ 44,50
600.004145	0,70	0,35	0,7	10	45	4	€ 53,00
600.004146	0,70	0,35	0,7	12	45	4	€ 53,00
600.004035	0,80	0,40	0,8	2	45	4	€ 40,33
600.004231	0,80	0,40	0,8	3	45	4	€ 40,33
600.004036	0,80	0,40	0,8	4	45	4	€ 40,33
600.004232	0,80	0,40	0,8	5	45	4	€ 40,33
600.004037	0,80	0,40	0,8	6	45	4	€ 40,33
600.004038	0,80	0,40	0,8	8	45	4	€ 40,33
600.004039	0,80	0,40	0,8	10	45	4	€ 40,33
600.004040	0,80	0,40	0,8	12	45	4	€ 40,33
600.004147	0,80	0,40	0,8	14	45	4	€ 49,00
600.004148	0,80	0,40	0,8	16	45	4	€ 49,00
600.004041	0,90	0,45	0,9	4	45	4	€ 40,33
600.004149	1,00	0,50	1	2	45	4	€ 35,83
600.004150	1,00	0,50	1	2	50	6	€ 41,50
600.004042	1,00	0,50	1	3	45	4	€ 35,83
600.004151	1,00	0,50	1	3	50	6	€ 41,50
600.004043	1,00	0,50	1	4	45	4	€ 35,83
600.004152	1,00	0,50	1	4	50	6	€ 41,50
600.004044	1,00	0,50	1	5	45	4	€ 35,83
600.004153	1,00	0,50	1	5	50	6	€ 41,50
600.004045	1,00	0,50	1	6	45	4	€ 35,83
600.004154	1,00	0,50	1	6	50	6	€ 41,50
600.004046	1,00	0,50	1	8	45	4	€ 35,83
600.004155	1,00	0,50	1	8	50	6	€ 41,50
600.004047	1,00	0,50	1	10	50	4	€ 37,33
600.004156	1,00	0,50	1	10	50	6	€ 41,50
600.004048	1,00	0,50	1	12	50	4	€ 37,33
600.004157	1,00	0,50	1	12	50	6	€ 41,50
600.004049	1,00	0,50	1	14	50	4	€ 37,33
600.004158	1,00	0,50	1	14	50	6	€ 41,50
600.004050	1,00	0,50	1	16	50	4	€ 37,33
600.004159	1,00	0,50	1	16	60	6	€ 43,68
600.004051	1,00	0,50	1	18	50	4	€ 37,33
600.004160	1,00	0,50	1	18	60	6	€ 43,68
600.004052	1,00	0,50	1	20	50	4	€ 37,33
600.004161	1,00	0,50	1	20	60	6	€ 43,68
600.004053	1,00	0,50	1	22	60	4	€ 41,18
600.004162	1,00	0,50	1	22	65	6	€ 46,33
600.004163	1,00	0,50	1	25	60	4	€ 49,33
600.004233	1,00	0,50	1	30	70	4	€ 54,68
600.004164	1,20	0,60	1,2	4	45	4	€ 37,33
600.004165	1,20	0,60	1,2	4	50	6	€ 41,50
600.004054	1,20	0,60	1,2	6	45	4	€ 37,33
600.004166	1,20	0,60	1,2	6	50	6	€ 41,50
600.004055	1,20	0,60	1,2	8	45	4	€ 37,33
600.004167	1,20	0,60	1,2	8	50	6	€ 41,50
600.004056	1,20	0,60	1,2	10	50	4	€ 37,33
600.004168	1,20	0,60	1,2	10	50	6	€ 41,50
600.004057	1,20	0,60	1,2	12	50	4	€ 37,33
600.004169	1,20	0,60	1,2	12	50	6	€ 43,68
600.004058	1,20	0,60	1,2	16	50	4	€ 37,33
600.004170	1,20	0,60	1,2	16	60	6	€ 43,68
600.004059	1,20	0,60	1,2	20	50	4	€ 37,33
600.004171	1,20	0,60	1,2	20	60	6	€ 43,68
600.004060	1,20	0,60	1,2	24	60	4	€ 41,18
600.004172	1,20	0,60	1,2	24	65	6	€ 46,33

TST - H-2RB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.004173	1,40	0,70	1,4	6	45	4	€ 37,33
600.004061	1,40	0,70	1,4	8	45	4	€ 37,33
600.004062	1,40	0,70	1,4	12	50	4	€ 37,33
600.004063	1,40	0,70	1,4	16	50	4	€ 37,33
600.004174	1,50	0,75	1,5	3	45	4	€ 35,83
600.004175	1,50	0,75	1,5	3	50	6	€ 41,50
600.004064	1,50	0,75	1,5	4	45	4	€ 35,83
600.004176	1,50	0,75	1,5	4	50	6	€ 41,50
600.004065	1,50	0,75	1,5	6	45	4	€ 35,83
600.004177	1,50	0,75	1,5	6	50	6	€ 41,50
600.004066	1,50	0,75	1,5	8	45	4	€ 35,83
600.004178	1,50	0,75	1,5	8	50	6	€ 41,50
600.004067	1,50	0,75	1,5	10	50	4	€ 37,33
600.004179	1,50	0,75	1,5	10	50	6	€ 41,50
600.004068	1,50	0,75	1,5	12	50	4	€ 37,33
600.004180	1,50	0,75	1,5	12	50	6	€ 41,50
600.004069	1,50	0,75	1,5	14	50	4	€ 37,33
600.004181	1,50	0,75	1,5	14	50	6	€ 41,50
600.004070	1,50	0,75	1,5	16	50	4	€ 37,33
600.004182	1,50	0,75	1,5	16	60	6	€ 43,68
600.004071	1,50	0,75	1,5	18	50	4	€ 37,33
600.004183	1,50	0,75	1,5	18	60	6	€ 43,68
600.004072	1,50	0,75	1,5	20	50	4	€ 37,33
600.004184	1,50	0,75	1,5	20	60	6	€ 43,68
600.004073	1,50	0,75	1,5	22	60	4	€ 41,18
600.004185	1,50	0,75	1,5	22	65	6	€ 46,33
600.004074	1,50	0,75	1,5	25	60	4	€ 41,18
600.004186	1,50	0,75	1,5	25	65	6	€ 46,33
600.004075	1,50	0,75	1,5	30	70	4	€ 45,00
600.004187	1,50	0,75	1,5	30	70	6	€ 53,00
600.004188	1,50	0,75	1,5	35	70	4	€ 53,33
600.004234	1,50	0,75	1,5	40	80	4	€ 58,00
600.004189	1,60	0,80	1,6	6	45	4	€ 43,18
600.004076	1,60	0,80	1,6	8	45	4	€ 43,18
600.004077	1,60	0,80	1,6	12	50	4	€ 43,18
600.004078	1,60	0,80	1,6	16	50	4	€ 43,18
600.004079	1,60	0,80	1,6	20	50	4	€ 43,18
600.004190	1,80	0,90	1,8	6	45	4	€ 43,18
600.004080	1,80	0,90	1,8	8	45	4	€ 43,18
600.004081	1,80	0,90	1,8	12	50	4	€ 43,18
600.004082	1,80	0,90	1,8	16	50	4	€ 43,18
600.004083	1,80	0,90	1,8	20	50	4	€ 43,18
600.004191	2,00	1,00	2	4	45	4	€ 35,83
600.004192	2,00	1,00	2	4	50	6	€ 41,50
600.004084	2,00	1,00	2	6	45	4	€ 35,83
600.004193	2,00	1,00	2	6	50	6	€ 41,50
600.004085	2,00	1,00	2	8	45	4	€ 35,83
600.004194	2,00	1,00	2	8	50	6	€ 41,50
600.004086	2,00	1,00	2	10	50	4	€ 35,83
600.004195	2,00	1,00	2	10	50	6	€ 41,50
600.004087	2,00	1,00	2	12	50	4	€ 35,83
600.004196	2,00	1,00	2	12	50	6	€ 41,50
600.004088	2,00	1,00	2	14	50	4	€ 35,83
600.004197	2,00	1,00	2	14	50	6	€ 41,50
600.004089	2,00	1,00	2	16	50	4	€ 35,83
600.004198	2,00	1,00	2	16	60	6	€ 43,68
600.004090	2,00	1,00	2	18	50	4	€ 35,83
600.004199	2,00	1,00	2	18	60	6	€ 43,68
600.004091	2,00	1,00	2	20	50	4	€ 38,50
600.004200	2,00	1,00	2	20	60	6	€ 43,68
600.004092	2,00	1,00	2	22	60	4	€ 38,50
600.004201	2,00	1,00	2	22	65	6	€ 46,33
600.004093	2,00	1,00	2	25	60	4	€ 38,50
600.004202	2,00	1,00	2	25	65	6	€ 46,33
600.004094	2,00	1,00	2	30	70	4	€ 45,18
600.004203	2,00	1,00	2	30	70	6	€ 53,00
600.004095	2,00	1,00	2	35	70	4	€ 45,18

TST - H-2RB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.004204	2,00	1,00	2	35	75	6	€ 58,18
600.004096	2,00	1,00	2	40	80	4	€ 50,83
600.004205	2,00	1,00	2	40	80	6	€ 63,50
600.004206	2,00	1,00	2	45	80	4	€ 59,18
600.004235	2,00	1,00	2	50	90	4	€ 64,18
600.004207	2,50	1,25	2,5	8	45	4	€ 38,50
600.004236	2,50	1,25	2,5	8	50	6	€ 46,18
600.004097	2,50	1,25	2,5	10	50	4	€ 38,50
600.004237	2,50	1,25	2,5	10	50	6	€ 46,18
600.004238	2,50	1,25	2,5	12	50	4	€ 38,50
600.004239	2,50	1,25	2,5	12	50	6	€ 46,18
600.004098	2,50	1,25	2,5	16	50	4	€ 38,50
600.004240	2,50	1,25	2,5	16	60	6	€ 46,18
600.004099	2,50	1,25	2,5	20	60	4	€ 38,50
600.004100	2,50	1,25	2,5	25	60	4	€ 42,00
600.004101	2,50	1,25	2,5	30	70	4	€ 45,50
600.004102	2,50	1,25	2,5	35	70	4	€ 45,50
600.004241	2,50	1,25	2,5	40	80	4	€ 50,83
600.004208	3,00	1,50	3	6	50	6	€ 41,50
600.004103	3,00	1,50	3	8	50	6	€ 41,50
600.004104	3,00	1,50	3	10	50	6	€ 41,50
600.004105	3,00	1,50	3	12	50	6	€ 41,50
600.004106	3,00	1,50	3	16	60	6	€ 43,68
600.004107	3,00	1,50	3	20	60	6	€ 43,68
600.004108	3,00	1,50	3	25	65	6	€ 46,33
600.004109	3,00	1,50	3	30	70	6	€ 53,00
600.004110	3,00	1,50	3	35	75	6	€ 58,18
600.004111	3,00	1,50	3	40	80	6	€ 63,50
600.004112	3,00	1,50	3	45	90	6	€ 67,00
600.004113	3,00	1,50	3	50	100	6	€ 72,33
600.004209	3,00	1,50	3	60	100	6	€ 80,50
600.004242	3,00	1,50	3	65	110	6	€ 86,68
600.004243	3,00	1,50	3	70	110	6	€ 89,83
600.004210	4,00	2,00	4	8	50	6	€ 41,50
600.004114	4,00	2,00	4	10	50	6	€ 41,50
600.004115	4,00	2,00	4	12	50	6	€ 41,50
600.004116	4,00	2,00	4	16	60	6	€ 43,68
600.004117	4,00	2,00	4	20	60	6	€ 43,68
600.004118	4,00	2,00	4	25	65	6	€ 46,33
600.004119	4,00	2,00	4	30	70	6	€ 53,00
600.004120	4,00	2,00	4	35	75	6	€ 58,18
600.004121	4,00	2,00	4	40	80	6	€ 63,50
600.004122	4,00	2,00	4	45	90	6	€ 67,00
600.004123	4,00	2,00	4	50	100	6	€ 72,33
600.004211	4,00	2,00	4	55	100	6	€ 80,50
600.004212	4,00	2,00	4	60	100	6	€ 80,50
600.004244	4,00	2,00	4	65	110	6	€ 86,68
600.004245	4,00	2,00	4	70	110	6	€ 89,83
600.004213	5,00	2,50	6	16	60	6	€ 46,33
600.004124	5,00	2,50	6	20	60	6	€ 46,33
600.004125	5,00	2,50	6	25	70	6	€ 53,00
600.004126	5,00	2,50	6	30	75	6	€ 58,18
600.004127	5,00	2,50	6	40	80	6	€ 63,50
600.004128	5,00	2,50	6	45	90	6	€ 67,00
600.004129	5,00	2,50	6	50	100	6	€ 72,33
600.004214	5,00	2,50	6	60	100	6	€ 80,50
600.004246	5,00	2,50	6	65	110	6	€ 86,68
600.004247	5,00	2,50	6	70	110	6	€ 89,83
600.004130	6,00	3,00	10	15	55	6	€ 39,83
600.004131	6,00	3,00	10	30	110	6	€ 63,50
600.004132	8,00	4,00	12	25	60	8	€ 54,18
600.004215	8,00	4,00	12	30	100	8	€ 73,33
600.004133	10,00	5,00	16	30	70	10	€ 71,00
600.004216	10,00	5,00	16	35	100	10	€ 96,68
600.004134	12,00	6,00	18	30	75	12	€ 92,50
600.004217	12,00	6,00	18	40	110	12	€ 128,33

TST - N-2CR

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 5,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.018135	0,20	0,02	0,6	45	4	€ 53,33
600.018136	0,20	0,05	0,6	45	4	€ 53,33
600.018137	0,30	0,02	0,6	45	4	€ 48,00
600.018138	0,30	0,05	0,6	45	4	€ 48,00
600.018139	0,30	0,10	0,6	45	4	€ 48,00
600.018140	0,40	0,02	0,8	45	4	€ 45,83
600.018001	0,40	0,05	0,8	45	4	€ 45,83
600.018002	0,40	0,10	0,8	45	4	€ 45,83
600.018141	0,50	0,02	1	45	4	€ 42,33
600.018003	0,50	0,05	1	45	4	€ 42,33
600.018004	0,50	0,10	1	45	4	€ 42,33
600.018142	0,60	0,02	1,2	45	4	€ 42,33
600.018005	0,60	0,05	1,2	45	4	€ 42,33
600.018006	0,60	0,10	1,2	45	4	€ 42,33
600.018007	0,60	0,20	1,2	45	4	€ 42,33
600.018008	0,70	0,05	1,4	45	4	€ 40,50
600.018009	0,70	0,10	1,4	45	4	€ 40,50
600.018010	0,70	0,20	1,4	45	4	€ 40,50
600.018143	0,80	0,02	1,6	45	4	€ 38,68
600.018011	0,80	0,05	1,6	45	4	€ 38,68
600.018012	0,80	0,10	1,6	45	4	€ 38,68
600.018013	0,80	0,20	1,6	45	4	€ 38,68
600.018014	0,90	0,05	1,8	45	4	€ 38,68
600.018015	0,90	0,10	1,8	45	4	€ 38,68
600.018144	1,00	0,02	2,5	45	4	€ 33,68
600.018145	1,00	0,05	2,5	45	4	€ 33,68
600.018016	1,00	0,10	2,5	45	4	€ 33,68
600.018017	1,00	0,20	2,5	45	4	€ 33,68
600.018018	1,00	0,30	2,5	45	4	€ 33,68
600.018146	1,00	0,40	2,5	45	4	€ 33,68
600.018147	1,20	0,05	3,2	45	4	€ 33,68
600.018019	1,20	0,10	3,2	45	4	€ 33,68
600.018020	1,20	0,20	3,2	45	4	€ 33,68
600.018021	1,20	0,30	3,2	45	4	€ 33,68
600.018148	1,50	0,02	4	45	4	€ 33,68
600.018149	1,50	0,05	4	45	4	€ 33,68
600.018022	1,50	0,10	4	45	4	€ 33,68
600.018023	1,50	0,20	4	45	4	€ 33,68
600.018024	1,50	0,30	4	45	4	€ 33,68
600.018150	1,50	0,40	4	45	4	€ 33,68
600.018025	1,50	0,50	4	45	4	€ 33,68
600.018151	2,00	0,02	6	45	4	€ 33,68
600.018152	2,00	0,05	6	45	4	€ 33,68
600.018026	2,00	0,10	6	45	4	€ 33,68
600.018027	2,00	0,20	6	45	4	€ 33,68
600.018028	2,00	0,30	6	45	4	€ 33,68
600.018153	2,00	0,40	6	45	4	€ 33,68
600.018029	2,00	0,50	6	45	4	€ 33,68

TST - N-2CR

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.018154	2,50	0,05	6	50	4	€ 37,33
600.018030	2,50	0,10	6	50	4	€ 37,33
600.018031	2,50	0,20	6	50	4	€ 37,33
600.018085	2,50	0,30	6	50	4	€ 37,33
600.018155	2,50	0,40	6	50	4	€ 37,33
600.018032	2,50	0,50	6	50	4	€ 37,33
600.018156	3,00	0,05	8	60	6	€ 37,33
600.018033	3,00	0,10	8	60	6	€ 37,33
600.018034	3,00	0,20	8	60	6	€ 37,33
600.018035	3,00	0,30	8	60	6	€ 37,33
600.018157	3,00	0,40	8	60	6	€ 37,33
600.018036	3,00	0,50	8	60	6	€ 37,33
600.018037	3,00	1,00	8	60	6	€ 37,33
600.018158	3,50	0,10	9	70	6	€ 38,68
600.018159	3,50	0,20	9	70	6	€ 38,68
600.018160	3,50	0,30	9	70	6	€ 38,68
600.018161	3,50	0,50	9	70	6	€ 38,68
600.018162	4,00	0,05	9	60	4	€ 36,18
600.018163	4,00	0,05	9	80	4	€ 37,50
600.018164	4,00	0,05	9	70	6	€ 38,68
600.018086	4,00	0,10	9	60	4	€ 36,18
600.018087	4,00	0,10	9	80	4	€ 37,50
600.018038	4,00	0,10	10	70	6	€ 38,68
600.018088	4,00	0,20	9	60	4	€ 36,18
600.018089	4,00	0,20	9	80	4	€ 37,50
600.018039	4,00	0,20	10	70	6	€ 38,68
600.018090	4,00	0,30	9	60	4	€ 36,18
600.018091	4,00	0,30	9	80	4	€ 37,50
600.018040	4,00	0,30	10	70	6	€ 38,68
600.018165	4,00	0,40	9	60	4	€ 36,18
600.018166	4,00	0,40	9	80	4	€ 37,50
600.018167	4,00	0,40	10	70	6	€ 38,68
600.018092	4,00	0,50	9	60	4	€ 36,18
600.018093	4,00	0,50	9	80	4	€ 37,50
600.018041	4,00	0,50	10	70	6	€ 38,68
600.018094	4,00	1,00	9	60	4	€ 36,18
600.018095	4,00	1,00	9	80	4	€ 37,50
600.018042	4,00	1,00	10	70	6	€ 38,68
600.018168	4,50	0,10	11	75	6	€ 40,50
600.018169	4,50	0,20	11	75	6	€ 40,50
600.018170	4,50	0,30	11	75	6	€ 40,50
600.018171	4,50	0,50	11	75	6	€ 40,50
600.018172	4,50	1,00	11	75	6	€ 40,50
600.018043	5,00	0,10	13	75	6	€ 40,50
600.018044	5,00	0,20	13	75	6	€ 40,50
600.018045	5,00	0,30	13	75	6	€ 40,50
600.018173	5,00	0,40	13	75	6	€ 40,50
600.018046	5,00	0,50	13	75	6	€ 40,50
600.018047	5,00	1,00	13	75	6	€ 40,50
600.018174	6,00	0,05	11	60	6	€ 36,50
600.018175	6,00	0,05	13	90	6	€ 40,50
600.018096	6,00	0,10	11	60	6	€ 36,50
600.018097	6,00	0,10	13	90	6	€ 40,50
600.018098	6,00	0,20	11	60	6	€ 36,50
600.018048	6,00	0,20	13	90	6	€ 40,50
600.018099	6,00	0,30	11	60	6	€ 36,50
600.018049	6,00	0,30	13	90	6	€ 40,50
600.018176	6,00	0,40	11	60	6	€ 36,50
600.018177	6,00	0,40	13	90	6	€ 40,50
600.018100	6,00	0,50	11	60	6	€ 36,50
600.018050	6,00	0,50	13	90	6	€ 40,50
600.018101	6,00	1,00	11	60	6	€ 36,50
600.018051	6,00	1,00	13	90	6	€ 40,50
600.018102	6,00	1,50	11	60	6	€ 36,50
600.018052	6,00	1,50	13	90	6	€ 40,50
600.018103	6,00	2,00	11	60	6	€ 36,50

TST - N-2CR

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.018053	6,00	2,00	13	90	6	€ 40,50
600.018104	6,00	2,50	13	90	6	€ 44,50
600.018105	8,00	0,10	16	70	8	€ 58,68
600.018106	8,00	0,10	19	100	8	€ 65,00
600.018107	8,00	0,20	16	70	8	€ 58,68
600.018054	8,00	0,20	19	100	8	€ 65,00
600.018108	8,00	0,30	16	70	8	€ 58,68
600.018055	8,00	0,30	19	100	8	€ 65,00
600.018109	8,00	0,50	16	70	8	€ 58,68
600.018056	8,00	0,50	19	100	8	€ 65,00
600.018057	8,00	0,50	19	120	8	€ 84,68
600.018110	8,00	1,00	16	70	8	€ 58,68
600.018058	8,00	1,00	19	100	8	€ 65,00
600.018059	8,00	1,00	19	120	8	€ 84,68
600.018111	8,00	1,50	16	70	8	€ 58,68
600.018060	8,00	1,50	19	100	8	€ 65,00
600.018112	8,00	2,00	16	70	8	€ 58,68
600.018061	8,00	2,00	19	100	8	€ 65,00
600.018062	8,00	2,50	19	100	8	€ 65,00
600.018063	8,00	3,00	19	100	8	€ 65,00
600.018113	8,00	3,50	19	100	8	€ 71,50
600.018114	10,00	0,10	19	75	10	€ 77,33
600.018115	10,00	0,10	22	100	10	€ 85,83
600.018116	10,00	0,20	19	75	10	€ 77,33
600.018064	10,00	0,20	22	100	10	€ 85,83
600.018117	10,00	0,30	19	75	10	€ 77,33
600.018065	10,00	0,30	22	100	10	€ 85,83
600.018118	10,00	0,50	19	75	10	€ 77,33
600.018066	10,00	0,50	22	100	10	€ 85,83
600.018067	10,00	0,50	22	130	10	€ 111,68
600.018119	10,00	1,00	19	75	10	€ 77,33
600.018068	10,00	1,00	22	100	10	€ 85,83
600.018069	10,00	1,00	22	130	10	€ 111,68
600.018120	10,00	1,50	19	75	10	€ 77,33
600.018070	10,00	1,50	22	100	10	€ 85,83
600.018071	10,00	1,50	22	130	10	€ 111,68
600.018121	10,00	2,00	19	75	10	€ 77,33
600.018072	10,00	2,00	22	100	10	€ 85,83
600.018073	10,00	2,50	22	100	10	€ 85,83
600.018074	10,00	3,00	22	100	10	€ 85,83
600.018122	10,00	4,00	22	100	10	€ 94,33
600.018123	12,00	0,10	22	80	12	€ 103,50
600.018124	12,00	0,10	26	110	12	€ 115,00
600.018125	12,00	0,20	22	80	12	€ 103,50
600.018126	12,00	0,20	26	110	12	€ 115,00
600.018127	12,00	0,30	22	80	12	€ 103,50
600.018075	12,00	0,30	26	110	12	€ 115,00
600.018128	12,00	0,50	22	80	12	€ 103,50
600.018076	12,00	0,50	26	110	12	€ 115,00
600.018077	12,00	0,50	26	130	12	€ 138,33
600.018129	12,00	1,00	22	80	12	€ 103,50
600.018078	12,00	1,00	26	110	12	€ 115,00
600.018079	12,00	1,00	26	130	12	€ 138,33
600.018130	12,00	1,50	22	80	12	€ 103,50
600.018080	12,00	1,50	26	110	12	€ 115,00
600.018081	12,00	1,50	26	130	12	€ 138,33
600.018131	12,00	2,00	22	80	12	€ 103,50
600.018082	12,00	2,00	26	110	12	€ 115,00
600.018132	12,00	2,00	26	130	12	€ 138,33
600.018083	12,00	2,50	26	110	12	€ 115,00
600.018084	12,00	3,00	26	110	12	€ 115,00
600.018133	12,00	4,00	26	110	12	€ 126,50
600.018134	12,00	5,00	26	110	12	€ 126,50

TST - N-4CR

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 4,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.019127	1,00	0,02	2,5	45	4	€ 34,33
600.019001	1,00	0,05	2,5	45	4	€ 34,33
600.019002	1,00	0,10	2,5	45	4	€ 34,33
600.019003	1,00	0,20	2,5	45	4	€ 34,33
600.019004	1,00	0,30	2,5	45	4	€ 34,33
600.019128	1,20	0,02	4	45	4	€ 34,33
600.019129	1,20	0,05	4	45	4	€ 34,33
600.019130	1,20	0,10	4	45	4	€ 34,33
600.019131	1,20	0,20	4	45	4	€ 34,33
600.019132	1,20	0,30	4	45	4	€ 34,33
600.019133	1,50	0,02	4	45	4	€ 34,33
600.019005	1,50	0,05	4	45	4	€ 34,33
600.019006	1,50	0,10	4	45	4	€ 34,33
600.019007	1,50	0,20	4	45	4	€ 34,33
600.019008	1,50	0,30	4	45	4	€ 34,33
600.019134	1,50	0,40	4	45	4	€ 34,33
600.019009	1,50	0,50	4	45	4	€ 34,33
600.019135	2,00	0,02	6	45	4	€ 34,33
600.019010	2,00	0,05	6	45	4	€ 34,33
600.019011	2,00	0,10	6	45	4	€ 34,33
600.019012	2,00	0,20	6	45	4	€ 34,33
600.019013	2,00	0,30	6	45	4	€ 34,33
600.019136	2,00	0,40	6	45	4	€ 34,33
600.019014	2,00	0,50	6	45	4	€ 34,33
600.019137	2,50	0,05	6	50	4	€ 37,68
600.019015	2,50	0,10	6	50	4	€ 37,68
600.019016	2,50	0,20	6	50	4	€ 37,68
600.019017	2,50	0,30	6	50	4	€ 37,68
600.019018	2,50	0,50	6	50	4	€ 37,68
600.019138	3,00	0,05	8	60	6	€ 44,18
600.019019	3,00	0,10	8	60	6	€ 44,18
600.019020	3,00	0,20	8	60	6	€ 44,18
600.019021	3,00	0,30	8	60	6	€ 44,18
600.019139	3,00	0,40	8	60	6	€ 44,18
600.019022	3,00	0,50	8	60	6	€ 44,18
600.019023	3,00	1,00	8	60	6	€ 44,18
600.019140	4,00	0,05	9	60	4	€ 41,18
600.019141	4,00	0,05	9	80	4	€ 42,68
600.019142	4,00	0,05	10	70	6	€ 44,18
600.019074	4,00	0,10	9	60	4	€ 41,18
600.019075	4,00	0,10	9	80	4	€ 42,68
600.019024	4,00	0,10	10	70	6	€ 44,18
600.019076	4,00	0,20	9	60	4	€ 41,18
600.019077	4,00	0,20	9	80	4	€ 42,68
600.019025	4,00	0,20	10	70	6	€ 44,18
600.019078	4,00	0,30	9	60	4	€ 41,18
600.019079	4,00	0,30	9	80	4	€ 42,68
600.019026	4,00	0,30	10	70	6	€ 44,18

TST - N-4CR

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.019143	4,00	0,40	9	60	4	€ 41,18
600.019144	4,00	0,40	9	80	4	€ 42,68
600.019145	4,00	0,40	10	70	6	€ 44,18
600.019080	4,00	0,50	9	60	4	€ 41,18
600.019081	4,00	0,50	9	80	4	€ 42,68
600.019027	4,00	0,50	10	70	6	€ 44,18
600.019082	4,00	1,00	9	60	4	€ 41,18
600.019083	4,00	1,00	9	80	4	€ 42,68
600.019028	4,00	1,00	10	70	6	€ 44,18
600.019146	5,00	0,05	13	75	6	€ 46,50
600.019029	5,00	0,10	13	75	6	€ 46,50
600.019030	5,00	0,20	13	75	6	€ 46,50
600.019084	5,00	0,30	13	75	6	€ 46,50
600.019147	5,00	0,40	13	75	6	€ 46,50
600.019031	5,00	0,50	13	75	6	€ 46,50
600.019032	5,00	1,00	13	75	6	€ 46,50
600.019148	6,00	0,05	13	80	6	€ 48,68
600.019085	6,00	0,10	11	60	6	€ 43,83
600.019033	6,00	0,10	13	80	6	€ 48,68
600.019086	6,00	0,20	11	60	6	€ 43,83
600.019034	6,00	0,20	13	80	6	€ 48,68
600.019087	6,00	0,30	11	60	6	€ 43,83
600.019035	6,00	0,30	13	80	6	€ 48,68
600.019149	6,00	0,40	13	80	6	€ 48,68
600.019088	6,00	0,50	11	60	6	€ 43,83
600.019036	6,00	0,50	13	80	6	€ 48,68
600.019089	6,00	1,00	11	60	6	€ 43,83
600.019037	6,00	1,00	13	80	6	€ 48,68
600.019090	6,00	1,50	11	60	6	€ 43,83
600.019038	6,00	1,50	13	80	6	€ 48,68
600.019091	6,00	2,00	11	60	6	€ 43,83
600.019039	6,00	2,00	13	80	6	€ 48,68
600.019092	8,00	0,10	16	70	8	€ 63,33
600.019093	8,00	0,10	19	90	8	€ 70,50
600.019094	8,00	0,20	16	70	8	€ 63,33
600.019095	8,00	0,20	19	90	8	€ 70,50
600.019096	8,00	0,30	16	70	8	€ 63,33
600.019097	8,00	0,30	19	90	8	€ 70,50
600.019098	8,00	0,50	16	70	8	€ 63,33
600.019040	8,00	0,50	19	90	8	€ 70,50
600.019041	8,00	0,50	19	110	8	€ 84,68
600.019099	8,00	1,00	16	70	8	€ 63,33
600.019042	8,00	1,00	19	90	8	€ 70,50
600.019043	8,00	1,00	19	110	8	€ 84,68
600.019100	8,00	1,50	16	70	8	€ 63,33
600.019044	8,00	1,50	19	90	8	€ 70,50
600.019045	8,00	1,50	19	110	8	€ 84,68
600.019101	8,00	2,00	16	70	8	€ 63,33
600.019046	8,00	2,00	19	90	8	€ 70,50
600.019047	8,00	2,00	19	110	8	€ 84,68
600.019102	8,00	2,50	19	90	8	€ 77,50
600.019103	10,00	0,10	19	75	10	€ 91,33
600.019104	10,00	0,10	22	100	10	€ 101,33
600.019105	10,00	0,20	19	75	10	€ 91,33
600.019106	10,00	0,20	22	100	10	€ 101,33
600.019107	10,00	0,30	19	75	10	€ 91,33
600.019108	10,00	0,30	22	100	10	€ 101,33
600.019109	10,00	0,50	19	75	10	€ 91,33
600.019048	10,00	0,50	22	100	10	€ 101,33
600.019049	10,00	0,50	22	120	10	€ 121,68
600.019110	10,00	1,00	19	75	10	€ 91,33
600.019050	10,00	1,00	22	100	10	€ 101,33
600.019051	10,00	1,00	22	120	10	€ 121,68
600.019111	10,00	1,50	19	75	10	€ 91,33
600.019052	10,00	1,50	22	100	10	€ 101,33
600.019053	10,00	1,50	22	120	10	€ 121,68

TST - N-4CR

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.019112	10,00	2,00	19	75	10	€ 91,33
600.019054	10,00	2,00	22	100	10	€ 101,33
600.019055	10,00	2,00	22	120	10	€ 121,68
600.019113	10,00	2,50	19	75	10	€ 91,33
600.019056	10,00	2,50	22	100	10	€ 101,33
600.019057	10,00	2,50	22	120	10	€ 121,68
600.019114	10,00	3,00	22	100	10	€ 111,33
600.019115	12,00	0,20	22	80	12	€ 110,50
600.019116	12,00	0,20	26	110	12	€ 122,83
600.019117	12,00	0,30	22	80	12	€ 110,50
600.019118	12,00	0,30	26	110	12	€ 122,83
600.019119	12,00	0,50	22	80	12	€ 110,50
600.019058	12,00	0,50	26	110	12	€ 122,83
600.019059	12,00	0,50	26	130	12	€ 147,33
600.019120	12,00	1,00	22	80	12	€ 110,50
600.019060	12,00	1,00	26	110	12	€ 122,83
600.019061	12,00	1,00	26	130	12	€ 147,33
600.019121	12,00	1,50	22	80	12	€ 110,50
600.019062	12,00	1,50	26	110	12	€ 122,83
600.019063	12,00	1,50	26	130	12	€ 147,33
600.019122	12,00	2,00	22	80	12	€ 110,50
600.019064	12,00	2,00	26	110	12	€ 122,83
600.019065	12,00	2,00	26	130	12	€ 147,33
600.019123	12,00	2,50	22	80	12	€ 110,50
600.019066	12,00	2,50	26	110	12	€ 122,83
600.019067	12,00	2,50	26	130	12	€ 147,33
600.019124	12,00	3,00	22	80	12	€ 110,50
600.019068	12,00	3,00	26	110	12	€ 122,83
600.019069	12,00	3,00	26	130	12	€ 147,33
600.019125	12,00	3,50	26	110	12	€ 135,00
600.019126	12,00	4,00	26	110	12	€ 135,00
600.019070	16,00	0,50	32	110	16	€ 240,68
600.019071	16,00	0,50	32	160	16	€ 336,83
600.019072	16,00	1,00	32	110	16	€ 240,68
600.019073	16,00	1,00	32	160	16	€ 336,83
600.019150	16,00	1,50	32	110	16	€ 240,68
600.019151	16,00	2,00	32	110	16	€ 240,68
600.019152	16,00	3,00	32	110	16	€ 240,68
600.019153	20,00	0,50	38	160	20	€ 418,33
600.019154	20,00	1,00	38	160	20	€ 418,33
600.019155	20,00	1,50	38	160	20	€ 418,33
600.019156	20,00	2,00	38	160	20	€ 418,33

TST - C-4RL

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm +/- 0,010 mm

R ≤ 5,00 mm +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 45° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.020018	1,00	0,05	2	50	6	€ 43,00
600.020019	1,00	0,10	2	50	6	€ 43,00
600.020020	1,00	0,20	2	50	6	€ 43,00
600.020021	1,00	0,30	2	50	6	€ 43,00
600.020022	1,20	0,05	2,5	50	6	€ 43,00
600.020023	1,20	0,10	2,5	50	6	€ 43,00
600.020024	1,20	0,20	2,5	50	6	€ 43,00
600.020025	1,20	0,30	2,5	50	6	€ 43,00
600.020026	1,50	0,05	3	50	6	€ 43,00
600.020027	1,50	0,10	3	50	6	€ 43,00
600.020028	1,50	0,20	3	50	6	€ 43,00
600.020029	1,50	0,30	3	50	6	€ 43,00
600.020030	1,50	0,50	3	50	6	€ 43,00
600.020031	2,00	0,10	5	50	6	€ 43,00
600.020032	2,00	0,20	5	50	6	€ 43,00
600.020033	2,00	0,30	5	50	6	€ 43,00
600.020034	2,00	0,50	5	50	6	€ 43,00
600.020035	2,50	0,10	6	60	6	€ 44,68
600.020036	2,50	0,20	6	60	6	€ 44,68
600.020037	2,50	0,30	6	60	6	€ 44,68
600.020038	2,50	0,50	6	60	6	€ 44,68
600.020039	3,00	0,10	6	70	6	€ 44,68
600.020001	3,00	0,20	6	70	6	€ 44,68
600.020040	3,00	0,30	6	70	6	€ 44,68
600.020002	3,00	0,50	6	70	6	€ 44,68
600.020003	3,00	1,00	6	70	6	€ 44,68
600.020041	4,00	0,10	8	70	6	€ 44,68
600.020004	4,00	0,20	8	70	6	€ 44,68
600.020042	4,00	0,30	8	70	6	€ 44,68
600.020005	4,00	0,50	8	70	6	€ 44,68
600.020006	4,00	1,00	8	70	6	€ 44,68
600.020043	6,00	0,10	12	90	6	€ 47,18
600.020044	6,00	0,20	12	90	6	€ 47,18
600.020045	6,00	0,30	12	90	6	€ 47,18
600.020007	6,00	0,50	12	90	6	€ 47,18
600.020008	6,00	1,00	12	90	6	€ 47,18
600.020046	6,00	1,50	12	90	6	€ 47,18
600.020047	6,00	2,00	12	90	6	€ 47,18
600.020009	8,00	0,20	16	90	8	€ 70,18
600.020048	8,00	0,30	16	90	8	€ 70,18
600.020010	8,00	0,50	16	90	8	€ 70,18
600.020011	8,00	1,00	16	90	8	€ 70,18
600.020049	8,00	1,50	16	90	8	€ 70,18
600.020050	8,00	2,00	16	90	8	€ 70,18
600.020051	10,00	0,20	20	100	10	€ 97,68
600.020012	10,00	0,30	20	100	10	€ 97,68
600.020013	10,00	0,50	20	100	10	€ 97,68

TST - C-4RL

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.020014	10,00	1,00	20	100	10	€ 97,68
600.020052	10,00	1,50	20	100	10	€ 97,68
600.020053	10,00	2,00	20	100	10	€ 97,68
600.020015	12,00	0,30	24	110	12	€ 120,00
600.020016	12,00	0,50	24	110	12	€ 120,00
600.020017	12,00	1,00	24	110	12	€ 120,00
600.020054	12,00	1,50	24	110	12	€ 120,00
600.020055	12,00	2,00	24	110	12	€ 120,00
600.020056	12,00	3,00	24	110	12	€ 120,00
600.020057	16,00	0,50	32	120	16	€ 256,68
600.020058	16,00	1,00	32	120	16	€ 256,68
600.020059	16,00	2,00	32	120	16	€ 256,68
600.020060	16,00	3,00	32	120	16	€ 256,68
600.020061	20,00	0,50	38	130	20	€ 375,00
600.020062	20,00	1,00	38	130	20	€ 375,00
600.020063	20,00	2,00	38	130	20	€ 375,00
600.020064	20,00	3,00	38	130	20	€ 375,00
600.020065	20,00	4,00	38	130	20	€ 375,00
600.020066	20,00	5,00	38	130	20	€ 375,00

TST - C-6RL

VHM - Torusfräser

Solid carbide end mill with corner radius



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 5,00 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm +/- 0,010 mm

R ≤ 2,00 mm +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 45° Helix / helix

- 6 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.068027	5,00	0,20	13	60	6	€ 56,68
600.068028	5,00	0,30	13	60	6	€ 56,68
600.068029	5,00	0,50	13	60	6	€ 56,68
600.068030	5,00	1,00	13	60	6	€ 56,68
600.068031	6,00	0,20	15	60	6	€ 56,68
600.068032	6,00	0,20	15	80	6	€ 64,50
600.068001	6,00	0,30	15	60	6	€ 56,68
600.068002	6,00	0,30	15	80	6	€ 64,50
600.068003	6,00	0,50	15	60	6	€ 56,68
600.068004	6,00	0,50	15	80	6	€ 64,50
600.068005	6,00	1,00	15	60	6	€ 56,68
600.068006	6,00	1,00	15	80	6	€ 64,50
600.068007	8,00	0,30	20	70	8	€ 82,50
600.068008	8,00	0,30	20	90	8	€ 90,83
600.068009	8,00	0,50	20	70	8	€ 82,50
600.068010	8,00	0,50	20	90	8	€ 90,83
600.068011	8,00	1,00	20	70	8	€ 82,50
600.068012	8,00	1,00	20	90	8	€ 90,83
600.068033	8,00	1,50	20	70	8	€ 82,50
600.068013	10,00	0,30	25	75	10	€ 109,18
600.068014	10,00	0,30	25	100	10	€ 122,50
600.068015	10,00	0,50	25	75	10	€ 109,18
600.068016	10,00	0,50	25	100	10	€ 122,50
600.068017	10,00	1,00	25	75	10	€ 109,18
600.068018	10,00	1,00	25	100	10	€ 122,50
600.068034	10,00	2,00	25	75	10	€ 109,18
600.068019	12,00	0,30	30	80	12	€ 128,33
600.068020	12,00	0,30	30	110	12	€ 146,33
600.068021	12,00	0,50	30	80	12	€ 128,33
600.068022	12,00	0,50	30	110	12	€ 146,33
600.068023	12,00	1,00	30	80	12	€ 128,33
600.068024	12,00	1,00	30	110	12	€ 146,33
600.068035	12,00	2,00	30	80	12	€ 128,33
600.068025	16,00	0,50	50	110	16	€ 278,33
600.068026	16,00	1,00	50	110	16	€ 278,33
600.068036	16,00	2,00	50	110	16	€ 278,33

TST - C-2RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels

- gehärtete Stähle / hardened steels


Merkmale / characteristics:

- kurze Schneide / short flute length

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.016225	0,20	0,02	0,2	1	40	4	€ 56,18
600.016226	0,20	0,02	0,2	1,5	40	4	€ 56,18
600.016227	0,20	0,05	0,2	1	40	4	€ 56,18
600.016228	0,20	0,05	0,2	1,5	40	4	€ 56,18
600.016001	0,30	0,05	0,3	1	40	4	€ 49,00
600.016002	0,30	0,05	0,3	2	40	4	€ 49,00
600.016003	0,30	0,05	0,3	3	40	4	€ 49,00
600.016004	0,40	0,05	0,4	1	40	4	€ 45,33
600.016005	0,40	0,05	0,4	2	40	4	€ 45,33
600.016006	0,40	0,05	0,4	3	40	4	€ 45,33
600.016007	0,40	0,05	0,4	4	40	4	€ 45,33
600.016008	0,40	0,10	0,4	1	40	4	€ 45,33
600.016009	0,40	0,10	0,4	1,5	40	4	€ 45,33
600.016010	0,40	0,10	0,4	2	40	4	€ 45,33
600.016011	0,40	0,10	0,4	3	40	4	€ 45,33
600.016012	0,40	0,10	0,4	4	40	4	€ 45,33
600.016346	0,50	0,02	0,5	1	45	4	€ 43,68
600.016347	0,50	0,02	0,5	1,5	45	4	€ 43,68
600.016348	0,50	0,02	0,5	2	45	4	€ 43,68
600.016349	0,50	0,02	0,5	2,5	45	4	€ 43,68
600.016350	0,50	0,02	0,5	3	45	4	€ 43,68
600.016351	0,50	0,02	0,5	4	45	4	€ 43,68
600.016352	0,50	0,02	0,5	5	45	4	€ 45,33
600.016353	0,50	0,02	0,5	6	45	4	€ 45,33
600.016354	0,50	0,02	0,5	8	45	4	€ 45,33
600.016355	0,50	0,02	0,5	10	50	4	€ 45,33
600.016013	0,50	0,05	0,5	1	45	4	€ 43,68
600.016014	0,50	0,05	0,5	1,5	45	4	€ 43,68
600.016015	0,50	0,05	0,5	2	45	4	€ 43,68
600.016016	0,50	0,05	0,5	2,5	45	4	€ 43,68
600.016017	0,50	0,05	0,5	3	45	4	€ 43,68
600.016018	0,50	0,05	0,5	4	45	4	€ 43,68
600.016019	0,50	0,05	0,5	5	45	4	€ 45,33
600.016020	0,50	0,05	0,5	6	45	4	€ 45,33
600.016356	0,50	0,05	0,5	8	45	4	€ 45,33
600.016357	0,50	0,05	0,5	10	50	4	€ 45,33
600.016021	0,50	0,10	0,5	1	45	4	€ 43,68
600.016022	0,50	0,10	0,5	1,5	45	4	€ 43,68
600.016023	0,50	0,10	0,5	2	45	4	€ 43,68
600.016024	0,50	0,10	0,5	2,5	45	4	€ 43,68
600.016025	0,50	0,10	0,5	3	45	4	€ 43,68
600.016026	0,50	0,10	0,5	4	45	4	€ 43,68
600.016027	0,50	0,10	0,5	5	45	4	€ 45,33
600.016028	0,50	0,10	0,5	6	45	4	€ 45,33
600.016358	0,50	0,10	0,5	8	45	4	€ 45,33
600.016359	0,50	0,10	0,5	10	50	4	€ 45,33

TST - C-2RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.016360	0,60	0,02	0,6	2	45	4	€ 41,83
600.016361	0,60	0,02	0,6	3	45	4	€ 41,83
600.016362	0,60	0,02	0,6	4	45	4	€ 41,83
600.016363	0,60	0,02	0,6	6	45	4	€ 43,68
600.016364	0,60	0,02	0,6	8	45	4	€ 43,68
600.016365	0,60	0,02	0,6	10	50	4	€ 43,68
600.016029	0,60	0,05	0,6	2	45	4	€ 41,83
600.016030	0,60	0,05	0,6	3	45	4	€ 41,83
600.016031	0,60	0,05	0,6	4	45	4	€ 41,83
600.016032	0,60	0,05	0,6	6	45	4	€ 43,68
600.016033	0,60	0,05	0,6	8	45	4	€ 43,68
600.016366	0,60	0,05	0,6	10	50	4	€ 43,68
600.016034	0,60	0,10	0,6	2	45	4	€ 41,83
600.016035	0,60	0,10	0,6	3	45	4	€ 41,83
600.016036	0,60	0,10	0,6	4	45	4	€ 41,83
600.016037	0,60	0,10	0,6	6	45	4	€ 43,68
600.016038	0,60	0,10	0,6	8	45	4	€ 43,68
600.016367	0,60	0,10	0,6	10	50	4	€ 43,68
600.016039	0,70	0,10	0,7	2	45	4	€ 40,18
600.016040	0,70	0,10	0,7	4	45	4	€ 40,18
600.016041	0,70	0,10	0,7	6	45	4	€ 40,18
600.016368	0,80	0,02	0,8	2	45	4	€ 40,18
600.016369	0,80	0,02	0,8	4	45	4	€ 40,18
600.016370	0,80	0,02	0,8	6	45	4	€ 40,18
600.016371	0,80	0,02	0,8	8	45	4	€ 40,18
600.016372	0,80	0,02	0,8	10	50	4	€ 40,18
600.016373	0,80	0,05	0,8	2	45	4	€ 40,18
600.016374	0,80	0,05	0,8	4	45	4	€ 40,18
600.016375	0,80	0,05	0,8	6	45	4	€ 40,18
600.016376	0,80	0,05	0,8	8	45	4	€ 40,18
600.016377	0,80	0,05	0,8	10	50	4	€ 40,18
600.016042	0,80	0,10	0,8	2	45	4	€ 40,18
600.016043	0,80	0,10	0,8	4	45	4	€ 40,18
600.016044	0,80	0,10	0,8	6	45	4	€ 40,18
600.016045	0,80	0,10	0,8	8	45	4	€ 40,18
600.016378	0,80	0,10	0,8	10	50	4	€ 40,18
600.016046	0,80	0,20	0,8	2	45	4	€ 40,18
600.016047	0,80	0,20	0,8	4	45	4	€ 40,18
600.016048	0,80	0,20	0,8	6	45	4	€ 40,18
600.016049	0,80	0,20	0,8	8	45	4	€ 40,18
600.016379	0,80	0,20	0,8	10	50	4	€ 40,18
600.016380	1,00	0,05	1	4	45	4	€ 38,18
600.016381	1,00	0,05	1	6	45	4	€ 38,18
600.016382	1,00	0,05	1	8	45	4	€ 38,18
600.016383	1,00	0,05	1	10	50	4	€ 40,00
600.016384	1,00	0,05	1	12	50	4	€ 40,00
600.016385	1,00	0,05	1	16	50	4	€ 40,00
600.016386	1,00	0,05	1	20	50	4	€ 41,68
600.016387	1,00	0,05	1	22	60	4	€ 45,50
600.016388	1,00	0,05	1	25	60	4	€ 53,68
600.016050	1,00	0,10	1	4	45	4	€ 38,18
600.016051	1,00	0,10	1	6	45	4	€ 38,18
600.016052	1,00	0,10	1	8	45	4	€ 38,18
600.016053	1,00	0,10	1	10	50	4	€ 40,00
600.016054	1,00	0,10	1	12	50	4	€ 40,00
600.016055	1,00	0,10	1	16	50	4	€ 40,00
600.016056	1,00	0,10	1	20	50	4	€ 41,68
600.016389	1,00	0,10	1	22	60	4	€ 45,50
600.016390	1,00	0,10	1	25	60	4	€ 53,68
600.016057	1,00	0,20	1	4	45	4	€ 38,18
600.016058	1,00	0,20	1	6	45	4	€ 38,18
600.016059	1,00	0,20	1	8	45	4	€ 38,18
600.016060	1,00	0,20	1	10	50	4	€ 40,00
600.016061	1,00	0,20	1	12	50	4	€ 40,00
600.016062	1,00	0,20	1	16	50	4	€ 40,00
600.016063	1,00	0,20	1	20	50	4	€ 41,68
600.016391	1,00	0,20	1	22	60	4	€ 45,50

TST - C-2RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.016392	1,00	0,20	1	25	60	4	€ 53,68
600.016064	1,00	0,30	1	4	45	4	€ 38,18
600.016065	1,00	0,30	1	6	45	4	€ 38,18
600.016066	1,00	0,30	1	8	45	4	€ 38,18
600.016067	1,00	0,30	1	10	50	4	€ 40,00
600.016068	1,00	0,30	1	12	50	4	€ 40,00
600.016069	1,00	0,30	1	16	50	4	€ 40,00
600.016070	1,00	0,30	1	20	50	4	€ 41,68
600.016393	1,00	0,30	1	22	60	4	€ 45,50
600.016394	1,00	0,30	1	25	60	4	€ 53,68
600.016071	1,20	0,10	1,2	4	45	4	€ 38,18
600.016072	1,20	0,10	1,2	6	45	4	€ 38,18
600.016073	1,20	0,10	1,2	8	45	4	€ 38,18
600.016074	1,20	0,10	1,2	10	50	4	€ 40,00
600.016075	1,20	0,10	1,2	12	50	4	€ 40,00
600.016076	1,20	0,10	1,2	16	50	4	€ 40,00
600.016077	1,20	0,10	1,2	20	50	4	€ 41,68
600.016078	1,20	0,20	1,2	4	45	4	€ 38,18
600.016079	1,20	0,20	1,2	6	45	4	€ 38,18
600.016080	1,20	0,20	1,2	8	45	4	€ 38,18
600.016081	1,20	0,20	1,2	10	50	4	€ 40,00
600.016082	1,20	0,20	1,2	12	50	4	€ 40,00
600.016083	1,20	0,20	1,2	16	50	4	€ 40,00
600.016084	1,20	0,20	1,2	20	50	4	€ 41,68
600.016085	1,20	0,30	1,2	4	45	4	€ 38,18
600.016086	1,20	0,30	1,2	6	45	4	€ 38,18
600.016087	1,20	0,30	1,2	8	45	4	€ 38,18
600.016088	1,20	0,30	1,2	10	50	4	€ 40,00
600.016089	1,20	0,30	1,2	12	50	4	€ 40,00
600.016090	1,20	0,30	1,2	16	50	4	€ 40,00
600.016091	1,20	0,30	1,2	20	50	4	€ 41,68
600.016092	1,50	0,10	1,5	4	45	4	€ 38,18
600.016093	1,50	0,10	1,5	6	45	4	€ 38,18
600.016094	1,50	0,10	1,5	8	45	4	€ 38,18
600.016095	1,50	0,10	1,5	10	50	4	€ 40,00
600.016096	1,50	0,10	1,5	12	50	4	€ 40,00
600.016097	1,50	0,10	1,5	16	50	4	€ 40,00
600.016098	1,50	0,10	1,5	20	50	4	€ 41,68
600.016229	1,50	0,10	1,5	22	60	4	€ 45,18
600.016230	1,50	0,10	1,5	25	60	4	€ 45,18
600.016099	1,50	0,20	1,5	4	45	4	€ 38,18
600.016100	1,50	0,20	1,5	6	45	4	€ 38,18
600.016101	1,50	0,20	1,5	8	45	4	€ 38,18
600.016102	1,50	0,20	1,5	10	50	4	€ 40,00
600.016103	1,50	0,20	1,5	12	50	4	€ 40,00
600.016104	1,50	0,20	1,5	16	50	4	€ 40,00
600.016105	1,50	0,20	1,5	20	50	4	€ 41,68
600.016231	1,50	0,20	1,5	22	60	4	€ 45,18
600.016232	1,50	0,20	1,5	25	60	4	€ 45,18
600.016106	1,50	0,30	1,5	4	45	4	€ 38,18
600.016107	1,50	0,30	1,5	6	45	4	€ 38,18
600.016108	1,50	0,30	1,5	8	45	4	€ 38,18
600.016109	1,50	0,30	1,5	10	50	4	€ 40,00
600.016110	1,50	0,30	1,5	12	50	4	€ 40,00
600.016111	1,50	0,30	1,5	16	50	4	€ 40,00
600.016112	1,50	0,30	1,5	20	50	4	€ 41,68
600.016233	1,50	0,30	1,5	22	60	4	€ 45,18
600.016234	1,50	0,30	1,5	25	60	4	€ 45,18
600.016235	1,50	0,50	1,5	4	45	4	€ 38,18
600.016236	1,50	0,50	1,5	6	45	4	€ 38,18
600.016237	1,50	0,50	1,5	8	45	4	€ 38,18
600.016238	1,50	0,50	1,5	10	50	4	€ 40,00
600.016239	1,50	0,50	1,5	12	50	4	€ 40,00
600.016240	1,50	0,50	1,5	16	50	4	€ 40,00
600.016241	1,50	0,50	1,5	20	50	4	€ 41,68
600.016242	1,50	0,50	1,5	22	60	4	€ 45,18
600.016243	1,50	0,50	1,5	25	60	4	€ 45,18

TST - C-2RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.016113	2,00	0,10	2	6	45	4	€ 38,18
600.016114	2,00	0,10	2	8	45	4	€ 38,18
600.016115	2,00	0,10	2	10	50	4	€ 40,00
600.016116	2,00	0,10	2	12	50	4	€ 40,00
600.016117	2,00	0,10	2	16	50	4	€ 41,68
600.016118	2,00	0,10	2	20	50	4	€ 41,68
600.016119	2,00	0,10	2	25	60	4	€ 45,18
600.016244	2,00	0,10	2	30	70	4	€ 48,33
600.016120	2,00	0,20	2	6	45	4	€ 38,18
600.016121	2,00	0,20	2	8	45	4	€ 38,18
600.016122	2,00	0,20	2	10	50	4	€ 40,00
600.016123	2,00	0,20	2	12	50	4	€ 40,00
600.016124	2,00	0,20	2	16	50	4	€ 41,68
600.016125	2,00	0,20	2	20	50	4	€ 41,68
600.016126	2,00	0,20	2	25	60	4	€ 45,18
600.016245	2,00	0,20	2	30	70	4	€ 48,33
600.016127	2,00	0,30	2	6	45	4	€ 38,18
600.016128	2,00	0,30	2	8	45	4	€ 38,18
600.016129	2,00	0,30	2	10	50	4	€ 40,00
600.016130	2,00	0,30	2	12	50	4	€ 40,00
600.016131	2,00	0,30	2	16	50	4	€ 41,68
600.016132	2,00	0,30	2	20	50	4	€ 41,68
600.016133	2,00	0,30	2	25	60	4	€ 45,18
600.016246	2,00	0,30	2	30	70	4	€ 48,33
600.016134	2,00	0,50	2	6	45	4	€ 38,18
600.016135	2,00	0,50	2	8	45	4	€ 38,18
600.016136	2,00	0,50	2	10	50	4	€ 40,00
600.016137	2,00	0,50	2	12	50	4	€ 40,00
600.016138	2,00	0,50	2	16	50	4	€ 41,68
600.016139	2,00	0,50	2	20	50	4	€ 41,68
600.016140	2,00	0,50	2	25	60	4	€ 45,18
600.016247	2,00	0,50	2	30	70	4	€ 48,33
600.016141	2,50	0,10	2,5	10	50	4	€ 38,18
600.016142	2,50	0,10	2,5	16	50	4	€ 40,00
600.016143	2,50	0,10	2,5	20	50	4	€ 41,68
600.016248	2,50	0,10	2,5	25	60	4	€ 45,18
600.016249	2,50	0,10	2,5	30	70	4	€ 48,33
600.016144	2,50	0,20	2,5	10	50	4	€ 38,18
600.016145	2,50	0,20	2,5	16	50	4	€ 40,00
600.016146	2,50	0,20	2,5	20	50	4	€ 41,68
600.016250	2,50	0,20	2,5	25	60	4	€ 45,18
600.016251	2,50	0,20	2,5	30	70	4	€ 48,33
600.016147	2,50	0,30	2,5	10	50	4	€ 38,18
600.016148	2,50	0,30	2,5	16	50	4	€ 40,00
600.016149	2,50	0,30	2,5	20	50	4	€ 41,68
600.016252	2,50	0,30	2,5	25	60	4	€ 45,18
600.016253	2,50	0,30	2,5	30	70	4	€ 48,33
600.016254	2,50	0,50	2,5	10	50	4	€ 38,18
600.016255	2,50	0,50	2,5	16	50	4	€ 40,00
600.016256	2,50	0,50	2,5	20	50	4	€ 41,68
600.016257	2,50	0,50	2,5	25	60	4	€ 45,18
600.016258	2,50	0,50	2,5	30	70	4	€ 48,33
600.016150	3,00	0,10	3	10	50	6	€ 38,50
600.016151	3,00	0,10	3	12	55	6	€ 40,33
600.016152	3,00	0,10	3	16	55	6	€ 40,33
600.016153	3,00	0,10	3	20	60	6	€ 42,18
600.016154	3,00	0,10	3	25	65	6	€ 45,68
600.016259	3,00	0,10	3	30	70	6	€ 48,18
600.016260	3,00	0,10	3	35	75	6	€ 53,33
600.016261	3,00	0,10	3	40	80	6	€ 58,68
600.016155	3,00	0,20	3	10	50	6	€ 38,50
600.016156	3,00	0,20	3	12	55	6	€ 40,33
600.016157	3,00	0,20	3	16	55	6	€ 40,33
600.016158	3,00	0,20	3	20	60	6	€ 42,18
600.016159	3,00	0,20	3	25	65	6	€ 45,68
600.016262	3,00	0,20	3	30	70	6	€ 48,18
600.016263	3,00	0,20	3	35	75	6	€ 53,33

TST - C-2RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.016264	3,00	0,20	3	40	80	6	€ 58,68
600.016160	3,00	0,30	3	10	50	6	€ 38,50
600.016161	3,00	0,30	3	12	55	6	€ 40,33
600.016162	3,00	0,30	3	16	55	6	€ 40,33
600.016163	3,00	0,30	3	20	60	6	€ 42,18
600.016164	3,00	0,30	3	25	65	6	€ 45,68
600.016265	3,00	0,30	3	30	70	6	€ 48,18
600.016266	3,00	0,30	3	35	75	6	€ 53,33
600.016267	3,00	0,30	3	40	80	6	€ 58,68
600.016165	3,00	0,50	3	10	50	6	€ 38,50
600.016166	3,00	0,50	3	12	55	6	€ 40,33
600.016167	3,00	0,50	3	16	55	6	€ 40,33
600.016168	3,00	0,50	3	20	60	6	€ 42,18
600.016169	3,00	0,50	3	25	65	6	€ 45,68
600.016268	3,00	0,50	3	30	70	6	€ 48,18
600.016269	3,00	0,50	3	35	75	6	€ 53,33
600.016270	3,00	0,50	3	40	80	6	€ 58,68
600.016170	3,00	1,00	3	10	50	6	€ 38,50
600.016171	3,00	1,00	3	12	55	6	€ 40,33
600.016172	3,00	1,00	3	16	55	6	€ 40,33
600.016173	3,00	1,00	3	20	60	6	€ 42,18
600.016174	3,00	1,00	3	25	65	6	€ 45,68
600.016271	3,00	1,00	3	30	70	6	€ 48,18
600.016272	3,00	1,00	3	35	75	6	€ 53,33
600.016273	3,00	1,00	3	40	80	6	€ 58,68
600.016274	4,00	0,10	4	12	50	4	€ 37,83
600.016275	4,00	0,10	4	20	70	4	€ 44,83
600.016175	4,00	0,10	4	12	55	6	€ 40,33
600.016176	4,00	0,10	4	16	55	6	€ 40,33
600.016177	4,00	0,10	4	20	60	6	€ 42,18
600.016178	4,00	0,10	4	25	65	6	€ 45,68
600.016179	4,00	0,10	4	30	70	6	€ 48,18
600.016276	4,00	0,10	4	35	75	6	€ 53,33
600.016277	4,00	0,10	4	40	80	6	€ 58,68
600.016278	4,00	0,10	4	45	90	6	€ 62,50
600.016279	4,00	0,10	4	50	100	6	€ 67,50
600.016280	4,00	0,20	4	12	50	4	€ 37,83
600.016281	4,00	0,20	4	20	70	4	€ 44,83
600.016180	4,00	0,20	4	12	55	6	€ 40,33
600.016181	4,00	0,20	4	16	55	6	€ 40,33
600.016182	4,00	0,20	4	20	60	6	€ 42,18
600.016183	4,00	0,20	4	25	65	6	€ 45,68
600.016184	4,00	0,20	4	30	70	6	€ 48,18
600.016282	4,00	0,20	4	35	75	6	€ 53,33
600.016283	4,00	0,20	4	40	80	6	€ 58,68
600.016284	4,00	0,20	4	45	90	6	€ 62,50
600.016285	4,00	0,20	4	50	100	6	€ 67,50
600.016286	4,00	0,30	4	12	50	4	€ 37,83
600.016287	4,00	0,30	4	20	70	4	€ 44,83
600.016185	4,00	0,30	4	12	55	6	€ 40,33
600.016186	4,00	0,30	4	16	55	6	€ 40,33
600.016187	4,00	0,30	4	20	60	6	€ 42,18
600.016188	4,00	0,30	4	25	65	6	€ 45,68
600.016189	4,00	0,30	4	30	70	6	€ 48,18
600.016288	4,00	0,30	4	35	75	6	€ 53,33
600.016289	4,00	0,30	4	40	80	6	€ 58,68
600.016290	4,00	0,30	4	45	90	6	€ 62,50
600.016291	4,00	0,30	4	50	100	6	€ 67,50
600.016292	4,00	0,50	4	12	50	4	€ 37,83
600.016293	4,00	0,50	4	20	70	4	€ 44,83
600.016190	4,00	0,50	4	12	55	6	€ 40,33
600.016191	4,00	0,50	4	16	55	6	€ 40,33
600.016192	4,00	0,50	4	20	60	6	€ 42,18
600.016193	4,00	0,50	4	25	65	6	€ 45,68
600.016194	4,00	0,50	4	30	70	6	€ 48,18
600.016294	4,00	0,50	4	35	75	6	€ 53,33
600.016295	4,00	0,50	4	40	80	6	€ 58,68

TST - C-2RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.016296	4,00	0,50	4	45	90	6	€ 62,50
600.016297	4,00	0,50	4	50	100	6	€ 67,50
600.016298	4,00	1,00	4	12	50	4	€ 37,83
600.016299	4,00	1,00	4	20	70	4	€ 44,83
600.016195	4,00	1,00	4	12	55	6	€ 40,33
600.016196	4,00	1,00	4	16	55	6	€ 40,33
600.016197	4,00	1,00	4	20	60	6	€ 42,18
600.016198	4,00	1,00	4	25	65	6	€ 45,68
600.016199	4,00	1,00	4	30	70	6	€ 48,18
600.016300	4,00	1,00	4	35	75	6	€ 53,33
600.016301	4,00	1,00	4	40	80	6	€ 58,68
600.016302	4,00	1,00	4	45	90	6	€ 62,50
600.016303	4,00	1,00	4	50	100	6	€ 67,50
600.016200	5,00	0,20	6	15	60	6	€ 40,33
600.016201	5,00	0,20	6	25	70	6	€ 45,68
600.016304	5,00	0,20	6	30	70	6	€ 48,18
600.016305	5,00	0,20	6	40	80	6	€ 58,68
600.016306	5,00	0,20	6	50	100	6	€ 67,50
600.016202	5,00	0,50	6	15	60	6	€ 40,33
600.016203	5,00	0,50	6	25	70	6	€ 45,68
600.016307	5,00	0,50	6	30	70	6	€ 48,18
600.016308	5,00	0,50	6	40	80	6	€ 58,68
600.016309	5,00	0,50	6	50	100	6	€ 67,50
600.016204	5,00	1,00	6	15	60	6	€ 40,33
600.016205	5,00	1,00	6	25	70	6	€ 45,68
600.016310	5,00	1,00	6	30	70	6	€ 48,18
600.016311	5,00	1,00	6	40	80	6	€ 58,68
600.016312	5,00	1,00	6	50	100	6	€ 67,50
600.016206	6,00	0,10	7	20	60	6	€ 42,50
600.016313	6,00	0,10	7	40	90	6	€ 55,83
600.016207	6,00	0,20	7	20	60	6	€ 42,50
600.016314	6,00	0,20	7	40	90	6	€ 55,83
600.016208	6,00	0,30	7	20	60	6	€ 42,50
600.016315	6,00	0,30	7	40	90	6	€ 55,83
600.016209	6,00	0,50	7	20	60	6	€ 42,50
600.016316	6,00	0,50	7	40	90	6	€ 55,83
600.016210	6,00	1,00	7	20	60	6	€ 42,50
600.016317	6,00	1,00	7	40	90	6	€ 55,83
600.016211	6,00	1,50	7	20	60	6	€ 42,50
600.016318	6,00	1,50	7	40	90	6	€ 55,83
600.016319	8,00	0,20	9	22	65	8	€ 51,33
600.016320	8,00	0,20	9	40	100	8	€ 70,00
600.016321	8,00	0,30	9	22	65	8	€ 51,33
600.016322	8,00	0,30	9	40	100	8	€ 70,00
600.016212	8,00	0,50	9	22	65	8	€ 51,33
600.016323	8,00	0,50	9	40	100	8	€ 70,00
600.016213	8,00	1,00	9	22	65	8	€ 51,33
600.016324	8,00	1,00	9	40	100	8	€ 70,00
600.016214	8,00	1,50	9	22	65	8	€ 51,33
600.016325	8,00	1,50	9	40	100	8	€ 70,00
600.016326	10,00	0,20	11	24	70	10	€ 73,50
600.016327	10,00	0,20	11	45	100	10	€ 98,33
600.016328	10,00	0,30	11	24	70	10	€ 73,50
600.016329	10,00	0,30	11	45	100	10	€ 98,33
600.016215	10,00	0,50	11	24	70	10	€ 73,50
600.016330	10,00	0,50	11	45	100	10	€ 98,33
600.016216	10,00	1,00	11	24	70	10	€ 73,50
600.016331	10,00	1,00	11	45	100	10	€ 98,33
600.016217	10,00	1,50	11	24	70	10	€ 73,50
600.016332	10,00	1,50	11	45	100	10	€ 98,33
600.016333	10,00	2,00	11	24	70	10	€ 73,50
600.016334	10,00	2,00	11	45	100	10	€ 98,33
600.016335	12,00	0,20	13	26	80	12	€ 88,83
600.016336	12,00	0,20	13	50	110	12	€ 126,68
600.016337	12,00	0,30	13	26	80	12	€ 88,83
600.016338	12,00	0,30	13	50	110	12	€ 126,68
600.016218	12,00	0,50	13	26	80	12	€ 88,83

TST - C-2RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.016339	12,00	0,50	13	50	110	12	€ 126,68
600.016219	12,00	1,00	13	26	80	12	€ 88,83
600.016340	12,00	1,00	13	50	110	12	€ 126,68
600.016220	12,00	1,50	13	26	80	12	€ 88,83
600.016341	12,00	1,50	13	50	110	12	€ 126,68
600.016342	12,00	2,00	13	26	80	12	€ 88,83
600.016343	12,00	2,00	13	50	110	12	€ 126,68
600.016344	12,00	3,00	13	26	80	12	€ 88,83
600.016345	12,00	3,00	13	50	110	12	€ 126,68
600.016221	16,00	0,50	20	35	110	16	€ 247,50
600.016222	16,00	0,50	20	35	160	16	€ 339,18
600.016223	16,00	1,00	20	35	110	16	€ 247,50
600.016224	16,00	1,00	20	35	160	16	€ 339,18

TST - C-4RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels

- gehärtete Stähle / hardened steels


Merkmale / characteristics:

- kurze Schneide / short flute length

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.017299	0,80	0,02	0,8	2	45	4	€ 41,00
600.017300	0,80	0,02	0,8	4	45	4	€ 41,00
600.017301	0,80	0,02	0,8	6	45	4	€ 41,00
600.017302	0,80	0,02	0,8	8	45	4	€ 41,00
600.017303	0,80	0,02	0,8	10	45	4	€ 41,00
600.017304	0,80	0,05	0,8	2	45	4	€ 41,00
600.017305	0,80	0,05	0,8	4	45	4	€ 41,00
600.017306	0,80	0,05	0,8	6	45	4	€ 41,00
600.017307	0,80	0,05	0,8	8	45	4	€ 41,00
600.017308	0,80	0,05	0,8	10	45	4	€ 41,00
600.017309	0,80	0,10	0,8	2	45	4	€ 41,00
600.017310	0,80	0,10	0,8	4	45	4	€ 41,00
600.017311	0,80	0,10	0,8	6	45	4	€ 41,00
600.017312	0,80	0,10	0,8	8	45	4	€ 41,00
600.017313	0,80	0,10	0,8	10	45	4	€ 41,00
600.017314	1,00	0,02	1	4	45	4	€ 38,68
600.017315	1,00	0,02	1	6	45	4	€ 38,68
600.017316	1,00	0,02	1	8	45	4	€ 38,68
600.017317	1,00	0,02	1	10	50	4	€ 40,50
600.017318	1,00	0,02	1	12	50	4	€ 40,50
600.017319	1,00	0,02	1	16	50	4	€ 40,50
600.017320	1,00	0,02	1	20	50	4	€ 42,00
600.017001	1,00	0,05	1	4	45	4	€ 38,68
600.017002	1,00	0,05	1	6	45	4	€ 38,68
600.017003	1,00	0,05	1	8	45	4	€ 38,68
600.017004	1,00	0,05	1	10	50	4	€ 40,50
600.017005	1,00	0,05	1	12	50	4	€ 40,50
600.017201	1,00	0,05	1	16	50	4	€ 40,50
600.017202	1,00	0,05	1	20	50	4	€ 42,00
600.017006	1,00	0,10	1	4	45	4	€ 38,68
600.017007	1,00	0,10	1	6	45	4	€ 38,68
600.017008	1,00	0,10	1	8	45	4	€ 38,68
600.017009	1,00	0,10	1	10	50	4	€ 40,50
600.017010	1,00	0,10	1	12	50	4	€ 40,50
600.017203	1,00	0,10	1	16	50	4	€ 40,50
600.017204	1,00	0,10	1	20	50	4	€ 42,00
600.017011	1,00	0,20	1	4	45	4	€ 38,68
600.017012	1,00	0,20	1	6	45	4	€ 38,68
600.017013	1,00	0,20	1	8	45	4	€ 38,68
600.017014	1,00	0,20	1	10	50	4	€ 40,50
600.017015	1,00	0,20	1	12	50	4	€ 40,50
600.017205	1,00	0,20	1	16	50	4	€ 40,50
600.017206	1,00	0,20	1	20	50	4	€ 42,00
600.017016	1,00	0,30	1	4	45	4	€ 38,68
600.017017	1,00	0,30	1	6	45	4	€ 38,68
600.017018	1,00	0,30	1	8	45	4	€ 38,68
600.017019	1,00	0,30	1	10	50	4	€ 40,50

TST - C-4RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.017020	1,00	0,30	1	12	50	4	€ 40,50
600.017207	1,00	0,30	1	16	50	4	€ 40,50
600.017208	1,00	0,30	1	20	50	4	€ 42,00
600.017321	1,20	0,02	1,2	4	45	4	€ 38,68
600.017322	1,20	0,02	1,2	6	45	4	€ 38,68
600.017323	1,20	0,02	1,2	8	45	4	€ 38,68
600.017324	1,20	0,02	1,2	10	50	4	€ 40,50
600.017325	1,20	0,02	1,2	12	50	4	€ 40,50
600.017326	1,20	0,02	1,2	16	50	4	€ 40,50
600.017327	1,20	0,02	1,2	20	50	4	€ 42,00
600.017328	1,20	0,05	1,2	4	45	4	€ 38,68
600.017329	1,20	0,05	1,2	6	45	4	€ 38,68
600.017330	1,20	0,05	1,2	8	45	4	€ 38,68
600.017331	1,20	0,05	1,2	10	50	4	€ 40,50
600.017332	1,20	0,05	1,2	12	50	4	€ 40,50
600.017333	1,20	0,05	1,2	16	50	4	€ 40,50
600.017334	1,20	0,05	1,2	20	50	4	€ 42,00
600.017021	1,20	0,10	1,2	4	45	4	€ 38,68
600.017022	1,20	0,10	1,2	6	45	4	€ 38,68
600.017023	1,20	0,10	1,2	8	45	4	€ 38,68
600.017024	1,20	0,10	1,2	10	50	4	€ 40,50
600.017025	1,20	0,10	1,2	12	50	4	€ 40,50
600.017209	1,20	0,10	1,2	16	50	4	€ 40,50
600.017210	1,20	0,10	1,2	20	50	4	€ 42,00
600.017026	1,20	0,20	1,2	4	45	4	€ 38,68
600.017027	1,20	0,20	1,2	6	45	4	€ 38,68
600.017028	1,20	0,20	1,2	8	45	4	€ 38,68
600.017029	1,20	0,20	1,2	10	50	4	€ 40,50
600.017030	1,20	0,20	1,2	12	50	4	€ 40,50
600.017211	1,20	0,20	1,2	16	50	4	€ 40,50
600.017212	1,20	0,20	1,2	20	50	4	€ 42,00
600.017031	1,20	0,30	1,2	4	45	4	€ 38,68
600.017032	1,20	0,30	1,2	6	45	4	€ 38,68
600.017033	1,20	0,30	1,2	8	45	4	€ 38,68
600.017034	1,20	0,30	1,2	10	50	4	€ 40,50
600.017035	1,20	0,30	1,2	12	50	4	€ 40,50
600.017213	1,20	0,30	1,2	16	50	4	€ 40,50
600.017214	1,20	0,30	1,2	20	50	4	€ 42,00
600.017335	1,50	0,02	1,5	6	45	4	€ 38,68
600.017336	1,50	0,02	1,5	8	45	4	€ 38,68
600.017337	1,50	0,02	1,5	10	50	4	€ 40,50
600.017338	1,50	0,02	1,5	12	50	4	€ 40,50
600.017339	1,50	0,02	1,5	16	50	4	€ 40,50
600.017340	1,50	0,02	1,5	20	50	4	€ 42,00
600.017341	1,50	0,02	1,5	22	60	4	€ 45,33
600.017342	1,50	0,02	1,5	25	60	4	€ 45,33
600.017343	1,50	0,05	1,5	6	45	4	€ 38,68
600.017344	1,50	0,05	1,5	8	45	4	€ 38,68
600.017345	1,50	0,05	1,5	10	50	4	€ 40,50
600.017346	1,50	0,05	1,5	12	50	4	€ 40,50
600.017347	1,50	0,05	1,5	16	50	4	€ 40,50
600.017348	1,50	0,05	1,5	20	50	4	€ 42,00
600.017349	1,50	0,05	1,5	22	60	4	€ 45,33
600.017350	1,50	0,05	1,5	25	60	4	€ 45,33
600.017036	1,50	0,10	1,5	6	45	4	€ 38,68
600.017037	1,50	0,10	1,5	8	45	4	€ 38,68
600.017038	1,50	0,10	1,5	10	50	4	€ 40,50
600.017039	1,50	0,10	1,5	12	50	4	€ 40,50
600.017040	1,50	0,10	1,5	16	50	4	€ 40,50
600.017215	1,50	0,10	1,5	20	50	4	€ 42,00
600.017216	1,50	0,10	1,5	22	60	4	€ 45,33
600.017217	1,50	0,10	1,5	25	60	4	€ 45,33
600.017041	1,50	0,20	1,5	6	45	4	€ 38,68
600.017042	1,50	0,20	1,5	8	45	4	€ 38,68
600.017043	1,50	0,20	1,5	10	50	4	€ 40,50
600.017044	1,50	0,20	1,5	12	50	4	€ 40,50
600.017045	1,50	0,20	1,5	16	50	4	€ 40,50

TST - C-4RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.017218	1,50	0,20	1,5	20	50	4	€ 42,00
600.017219	1,50	0,20	1,5	22	60	4	€ 45,33
600.017220	1,50	0,20	1,5	25	60	4	€ 45,33
600.017046	1,50	0,30	1,5	6	45	4	€ 38,68
600.017047	1,50	0,30	1,5	8	45	4	€ 38,68
600.017048	1,50	0,30	1,5	10	50	4	€ 40,50
600.017049	1,50	0,30	1,5	12	50	4	€ 40,50
600.017050	1,50	0,30	1,5	16	50	4	€ 40,50
600.017221	1,50	0,30	1,5	20	50	4	€ 42,00
600.017222	1,50	0,30	1,5	22	60	4	€ 45,33
600.017223	1,50	0,30	1,5	25	60	4	€ 45,33
600.017051	1,50	0,50	1,5	6	45	4	€ 38,68
600.017052	1,50	0,50	1,5	8	45	4	€ 38,68
600.017053	1,50	0,50	1,5	10	50	4	€ 40,50
600.017054	1,50	0,50	1,5	12	50	4	€ 40,50
600.017055	1,50	0,50	1,5	16	50	4	€ 40,50
600.017224	1,50	0,50	1,5	20	50	4	€ 42,00
600.017225	1,50	0,50	1,5	22	60	4	€ 45,33
600.017226	1,50	0,50	1,5	25	60	4	€ 45,33
600.017351	2,00	0,02	2	6	45	4	€ 38,68
600.017352	2,00	0,02	2	8	45	4	€ 38,68
600.017353	2,00	0,02	2	10	50	4	€ 40,50
600.017354	2,00	0,02	2	12	50	4	€ 40,50
600.017355	2,00	0,02	2	14	50	4	€ 40,50
600.017356	2,00	0,02	2	16	50	4	€ 40,50
600.017357	2,00	0,02	2	20	50	4	€ 40,50
600.017358	2,00	0,02	2	22	60	4	€ 45,83
600.017359	2,00	0,02	2	25	60	4	€ 45,83
600.017360	2,00	0,02	2	30	70	4	€ 50,33
600.017361	2,00	0,02	2	35	70	4	€ 50,33
600.017362	2,00	0,05	2	6	45	4	€ 38,68
600.017363	2,00	0,05	2	8	45	4	€ 38,68
600.017364	2,00	0,05	2	10	50	4	€ 40,50
600.017365	2,00	0,05	2	12	50	4	€ 40,50
600.017366	2,00	0,05	2	14	50	4	€ 40,50
600.017367	2,00	0,05	2	16	50	4	€ 40,50
600.017368	2,00	0,05	2	18	50	4	€ 40,50
600.017369	2,00	0,05	2	20	50	4	€ 40,50
600.017370	2,00	0,05	2	22	60	4	€ 45,83
600.017371	2,00	0,05	2	25	60	4	€ 45,83
600.017372	2,00	0,05	2	30	70	4	€ 50,33
600.017373	2,00	0,05	2	35	70	4	€ 50,33
600.017056	2,00	0,10	2	6	45	4	€ 38,68
600.017057	2,00	0,10	2	8	45	4	€ 38,68
600.017058	2,00	0,10	2	10	50	4	€ 40,50
600.017059	2,00	0,10	2	12	50	4	€ 40,50
600.017374	2,00	0,10	2	14	50	4	€ 40,50
600.017060	2,00	0,10	2	16	50	4	€ 40,50
600.017375	2,00	0,10	2	18	50	4	€ 40,50
600.017061	2,00	0,10	2	20	50	4	€ 40,50
600.017376	2,00	0,10	2	22	60	4	€ 45,83
600.017062	2,00	0,10	2	25	60	4	€ 45,83
600.017227	2,00	0,10	2	30	70	4	€ 50,33
600.017228	2,00	0,10	2	35	70	4	€ 50,33
600.017063	2,00	0,20	2	6	45	4	€ 38,68
600.017064	2,00	0,20	2	8	45	4	€ 38,68
600.017065	2,00	0,20	2	10	50	4	€ 40,50
600.017066	2,00	0,20	2	12	50	4	€ 40,50
600.017377	2,00	0,20	2	14	50	4	€ 40,50
600.017067	2,00	0,20	2	16	50	4	€ 40,50
600.017378	2,00	0,20	2	18	50	4	€ 40,50
600.017068	2,00	0,20	2	20	50	4	€ 40,50
600.017379	2,00	0,20	2	22	60	4	€ 45,83
600.017069	2,00	0,20	2	25	60	4	€ 45,83
600.017229	2,00	0,20	2	30	70	4	€ 50,33
600.017230	2,00	0,20	2	35	70	4	€ 50,33

TST - C-4RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.017070	2,00	0,30	2	6	45	4	€ 38,68
600.017071	2,00	0,30	2	8	45	4	€ 38,68
600.017072	2,00	0,30	2	10	50	4	€ 40,50
600.017073	2,00	0,30	2	12	50	4	€ 40,50
600.017380	2,00	0,30	2	14	50	4	€ 40,50
600.017074	2,00	0,30	2	16	50	4	€ 40,50
600.017381	2,00	0,30	2	18	50	4	€ 40,50
600.017075	2,00	0,30	2	20	50	4	€ 40,50
600.017382	2,00	0,30	2	22	60	4	€ 45,83
600.017076	2,00	0,30	2	25	60	4	€ 45,83
600.017231	2,00	0,30	2	30	70	4	€ 50,33
600.017232	2,00	0,30	2	35	70	4	€ 50,33
600.017077	2,00	0,50	2	6	45	4	€ 38,68
600.017078	2,00	0,50	2	8	45	4	€ 38,68
600.017079	2,00	0,50	2	10	50	4	€ 40,50
600.017080	2,00	0,50	2	12	50	4	€ 40,50
600.017383	2,00	0,50	2	14	50	4	€ 40,50
600.017081	2,00	0,50	2	16	50	4	€ 40,50
600.017384	2,00	0,50	2	18	50	4	€ 40,50
600.017082	2,00	0,50	2	20	50	4	€ 40,50
600.017385	2,00	0,50	2	22	60	4	€ 45,83
600.017083	2,00	0,50	2	25	60	4	€ 45,83
600.017233	2,00	0,50	2	30	70	4	€ 50,33
600.017234	2,00	0,50	2	35	70	4	€ 50,33
600.017084	2,50	0,10	2,5	10	50	4	€ 40,50
600.017386	2,50	0,10	2,5	12	50	4	€ 40,50
600.017085	2,50	0,10	2,5	16	50	4	€ 40,50
600.017086	2,50	0,10	2,5	20	50	4	€ 40,50
600.017087	2,50	0,10	2,5	25	60	4	€ 45,83
600.017235	2,50	0,10	2,5	30	70	4	€ 50,33
600.017088	2,50	0,20	2,5	10	50	4	€ 40,50
600.017387	2,50	0,20	2,5	12	50	4	€ 40,50
600.017089	2,50	0,20	2,5	16	50	4	€ 40,50
600.017090	2,50	0,20	2,5	20	50	4	€ 40,50
600.017091	2,50	0,20	2,5	25	60	4	€ 45,83
600.017236	2,50	0,20	2,5	30	70	4	€ 50,33
600.017092	2,50	0,30	2,5	10	50	4	€ 40,50
600.017388	2,50	0,30	2,5	12	50	4	€ 40,50
600.017093	2,50	0,30	2,5	16	50	4	€ 40,50
600.017094	2,50	0,30	2,5	20	50	4	€ 40,50
600.017095	2,50	0,30	2,5	25	60	4	€ 45,83
600.017237	2,50	0,30	2,5	30	70	4	€ 50,33
600.017096	2,50	0,50	2,5	10	50	4	€ 40,50
600.017389	2,50	0,50	2,5	12	50	4	€ 40,50
600.017097	2,50	0,50	2,5	16	50	4	€ 40,50
600.017098	2,50	0,50	2,5	20	50	4	€ 40,50
600.017099	2,50	0,50	2,5	25	60	4	€ 45,83
600.017238	2,50	0,50	2,5	30	70	4	€ 50,33
600.017100	3,00	0,10	3	10	50	6	€ 38,68
600.017390	3,00	0,10	3	12	50	6	€ 40,50
600.017101	3,00	0,10	3	16	55	6	€ 40,50
600.017102	3,00	0,10	3	20	60	6	€ 42,33
600.017103	3,00	0,10	3	25	65	6	€ 45,83
600.017104	3,00	0,10	3	30	70	6	€ 48,33
600.017105	3,00	0,10	3	35	75	6	€ 51,68
600.017239	3,00	0,10	3	40	80	6	€ 56,50
600.017240	3,00	0,10	3	50	100	6	€ 70,50
600.017106	3,00	0,20	3	10	50	6	€ 38,68
600.017391	3,00	0,20	3	12	50	6	€ 40,50
600.017107	3,00	0,20	3	16	55	6	€ 40,50
600.017108	3,00	0,20	3	20	60	6	€ 42,33
600.017109	3,00	0,20	3	25	65	6	€ 45,83
600.017110	3,00	0,20	3	30	70	6	€ 48,33
600.017111	3,00	0,20	3	35	75	6	€ 51,68
600.017241	3,00	0,20	3	40	80	6	€ 56,50
600.017242	3,00	0,20	3	50	100	6	€ 70,50

TST - C-4RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.017112	3,00	0,30	3	10	50	6	€ 38,68
600.017392	3,00	0,30	3	12	50	6	€ 40,50
600.017113	3,00	0,30	3	16	55	6	€ 40,50
600.017114	3,00	0,30	3	20	60	6	€ 42,33
600.017115	3,00	0,30	3	25	65	6	€ 45,83
600.017116	3,00	0,30	3	30	70	6	€ 48,33
600.017117	3,00	0,30	3	35	75	6	€ 51,68
600.017243	3,00	0,30	3	40	80	6	€ 56,50
600.017244	3,00	0,30	3	50	100	6	€ 70,50
600.017118	3,00	0,50	3	10	50	6	€ 38,68
600.017393	3,00	0,50	3	12	50	6	€ 40,50
600.017119	3,00	0,50	3	16	55	6	€ 40,50
600.017120	3,00	0,50	3	20	60	6	€ 42,33
600.017121	3,00	0,50	3	25	65	6	€ 45,83
600.017122	3,00	0,50	3	30	70	6	€ 48,33
600.017123	3,00	0,50	3	35	75	6	€ 51,68
600.017245	3,00	0,50	3	40	80	6	€ 56,50
600.017246	3,00	0,50	3	50	100	6	€ 70,50
600.017124	3,00	1,00	3	10	50	6	€ 38,68
600.017394	3,00	1,00	3	12	50	6	€ 40,50
600.017125	3,00	1,00	3	16	55	6	€ 40,50
600.017126	3,00	1,00	3	20	60	6	€ 42,33
600.017127	3,00	1,00	3	25	65	6	€ 45,83
600.017128	3,00	1,00	3	30	70	6	€ 48,33
600.017129	3,00	1,00	3	35	75	6	€ 51,68
600.017247	3,00	1,00	3	40	80	6	€ 56,50
600.017248	3,00	1,00	3	50	100	6	€ 70,50
600.017249	4,00	0,10	4	12	50	4	€ 38,50
600.017250	4,00	0,10	4	20	70	4	€ 45,68
600.017130	4,00	0,10	4	13	55	6	€ 40,83
600.017131	4,00	0,10	4	16	55	6	€ 40,83
600.017132	4,00	0,10	4	20	60	6	€ 42,68
600.017133	4,00	0,10	4	25	65	6	€ 46,33
600.017134	4,00	0,10	4	30	70	6	€ 48,83
600.017135	4,00	0,10	4	35	75	6	€ 52,00
600.017136	4,00	0,10	4	40	80	6	€ 57,00
600.017251	4,00	0,10	4	45	90	6	€ 62,83
600.017252	4,00	0,10	4	50	100	6	€ 70,50
600.017253	4,00	0,20	4	12	50	4	€ 38,50
600.017254	4,00	0,20	4	20	70	4	€ 45,68
600.017137	4,00	0,20	4	13	55	6	€ 40,83
600.017138	4,00	0,20	4	16	55	6	€ 40,83
600.017139	4,00	0,20	4	20	60	6	€ 42,68
600.017140	4,00	0,20	4	25	65	6	€ 46,33
600.017141	4,00	0,20	4	30	70	6	€ 48,83
600.017142	4,00	0,20	4	35	75	6	€ 52,00
600.017143	4,00	0,20	4	40	80	6	€ 57,00
600.017255	4,00	0,20	4	45	90	6	€ 62,83
600.017256	4,00	0,20	4	50	100	6	€ 70,50
600.017257	4,00	0,30	4	12	50	4	€ 38,50
600.017258	4,00	0,30	4	20	70	4	€ 45,68
600.017144	4,00	0,30	4	13	55	6	€ 40,83
600.017145	4,00	0,30	4	16	55	6	€ 40,83
600.017146	4,00	0,30	4	20	60	6	€ 42,68
600.017147	4,00	0,30	4	25	65	6	€ 46,33
600.017148	4,00	0,30	4	30	70	6	€ 48,83
600.017149	4,00	0,30	4	35	75	6	€ 52,00
600.017150	4,00	0,30	4	40	80	6	€ 57,00
600.017259	4,00	0,30	4	45	90	6	€ 62,83
600.017260	4,00	0,30	4	50	100	6	€ 70,50
600.017261	4,00	0,50	4	12	50	4	€ 38,50
600.017262	4,00	0,50	4	20	70	4	€ 45,68
600.017151	4,00	0,50	4	13	55	6	€ 40,83
600.017152	4,00	0,50	4	16	55	6	€ 40,83
600.017153	4,00	0,50	4	20	60	6	€ 42,68
600.017154	4,00	0,50	4	25	65	6	€ 46,33
600.017155	4,00	0,50	4	30	70	6	€ 48,83

TST - C-4RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.017156	4,00	0,50	4	35	75	6	€ 52,00
600.017157	4,00	0,50	4	40	80	6	€ 57,00
600.017263	4,00	0,50	4	45	90	6	€ 62,83
600.017264	4,00	0,50	4	50	100	6	€ 70,50
600.017265	4,00	1,00	4	12	50	4	€ 38,50
600.017266	4,00	1,00	4	20	70	4	€ 45,68
600.017158	4,00	1,00	4	13	55	6	€ 40,83
600.017159	4,00	1,00	4	16	55	6	€ 40,83
600.017160	4,00	1,00	4	20	60	6	€ 42,68
600.017161	4,00	1,00	4	25	65	6	€ 46,33
600.017162	4,00	1,00	4	30	70	6	€ 48,83
600.017163	4,00	1,00	4	35	75	6	€ 52,00
600.017164	4,00	1,00	4	40	80	6	€ 57,00
600.017267	4,00	1,00	4	45	90	6	€ 62,83
600.017268	4,00	1,00	4	50	100	6	€ 70,50
600.017165	5,00	0,10	5	16	60	6	€ 42,68
600.017166	5,00	0,10	5	30	70	6	€ 48,83
600.017269	5,00	0,10	5	40	80	6	€ 57,00
600.017270	5,00	0,10	5	50	100	6	€ 70,50
600.017167	5,00	0,20	5	16	60	6	€ 42,68
600.017168	5,00	0,20	5	30	70	6	€ 48,83
600.017271	5,00	0,20	5	40	80	6	€ 57,00
600.017272	5,00	0,20	5	50	100	6	€ 70,50
600.017169	5,00	0,30	5	16	60	6	€ 42,68
600.017170	5,00	0,30	5	30	70	6	€ 48,83
600.017273	5,00	0,30	5	40	80	6	€ 57,00
600.017274	5,00	0,30	5	50	100	6	€ 70,50
600.017171	5,00	0,50	5	16	60	6	€ 42,68
600.017172	5,00	0,50	5	30	70	6	€ 48,83
600.017275	5,00	0,50	5	40	80	6	€ 57,00
600.017276	5,00	0,50	5	50	100	6	€ 70,50
600.017173	5,00	1,00	5	16	60	6	€ 42,68
600.017174	5,00	1,00	5	30	70	6	€ 48,83
600.017277	5,00	1,00	5	40	80	6	€ 57,00
600.017278	5,00	1,00	5	50	100	6	€ 70,50
600.017175	6,00	0,10	7	20	60	6	€ 42,68
600.017176	6,00	0,10	7	40	80	6	€ 57,00
600.017279	6,00	0,10	7	50	100	6	€ 70,50
600.017177	6,00	0,20	7	20	60	6	€ 42,68
600.017178	6,00	0,20	7	40	80	6	€ 57,00
600.017280	6,00	0,20	7	50	100	6	€ 70,50
600.017179	6,00	0,30	7	20	60	6	€ 42,68
600.017180	6,00	0,30	7	40	80	6	€ 57,00
600.017281	6,00	0,30	7	50	100	6	€ 70,50
600.017181	6,00	0,50	7	20	60	6	€ 42,68
600.017182	6,00	0,50	7	40	80	6	€ 57,00
600.017282	6,00	0,50	7	50	100	6	€ 70,50
600.017183	6,00	1,00	7	20	60	6	€ 42,68
600.017184	6,00	1,00	7	40	80	6	€ 57,00
600.017283	6,00	1,00	7	50	100	6	€ 70,50
600.017185	6,00	1,50	7	20	60	6	€ 42,68
600.017186	6,00	1,50	7	40	80	6	€ 57,00
600.017284	6,00	1,50	7	50	100	6	€ 70,50
600.017285	8,00	0,20	9	22	65	8	€ 63,83
600.017286	8,00	0,30	9	22	65	8	€ 63,83
600.017187	8,00	0,50	9	22	65	8	€ 63,83
600.017287	8,00	0,50	9	40	100	8	€ 82,18
600.017188	8,00	1,00	9	22	65	8	€ 63,83
600.017288	8,00	1,00	9	40	100	8	€ 82,18
600.017189	8,00	1,50	9	22	65	8	€ 63,83
600.017289	8,00	1,50	9	40	100	8	€ 82,18
600.017190	8,00	2,00	9	22	65	8	€ 63,83
600.017290	10,00	0,20	11	24	70	10	€ 89,00
600.017291	10,00	0,30	11	24	70	10	€ 89,00
600.017191	10,00	0,50	11	24	70	10	€ 89,00
600.017292	10,00	0,50	11	40	100	10	€ 114,50
600.017192	10,00	1,00	11	24	70	10	€ 89,00

TST - C-4RE

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.017293	10,00	1,00	11	40	100	10	€ 114,50
600.017193	10,00	1,50	11	24	70	10	€ 89,00
600.017294	10,00	1,50	11	40	100	10	€ 114,50
600.017194	10,00	2,00	11	24	70	10	€ 89,00
600.017195	10,00	2,50	11	24	70	10	€ 89,00
600.017295	12,00	0,30	13	26	80	12	€ 109,18
600.017196	12,00	0,50	13	26	80	12	€ 109,18
600.017296	12,00	0,50	13	40	110	12	€ 138,33
600.017197	12,00	1,00	13	26	80	12	€ 109,18
600.017297	12,00	1,00	13	40	110	12	€ 138,33
600.017198	12,00	1,50	13	26	80	12	€ 109,18
600.017298	12,00	1,50	13	40	110	12	€ 138,33
600.017199	12,00	2,00	13	26	80	12	€ 109,18
600.017200	12,00	3,00	13	26	80	12	€ 109,18



TST - R-4CU

VHM - Hochvorschubfräser mit Freilänge
Solid carbide high feed end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 15° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.120001	1,00	0,20	1	2,5	50	4	€ 39,50
600.120002	1,50	0,50	1,5	4	50	4	€ 39,50
600.120003	2,00	0,50	2	6	50	6	€ 45,00
600.120004	3,00	0,50	3	8	50	6	€ 45,00
600.120005	4,00	0,50	4	12	60	6	€ 45,00
600.120006	4,00	0,50	4	16	60	6	€ 45,00
600.120007	4,00	1,00	4	12	60	6	€ 45,00
600.120008	4,00	1,00	4	16	60	6	€ 45,00
600.120009	5,00	0,50	5	15	60	6	€ 45,00
600.120010	5,00	1,00	5	15	60	6	€ 45,00
600.120011	6,00	0,30	6	15	60	6	€ 45,00
600.120012	6,00	0,50	6	15	60	6	€ 45,00
600.120013	6,00	1,00	6	15	60	6	€ 45,00
600.120014	6,00	1,50	6	15	60	6	€ 45,00
600.120015	8,00	0,30	8	16	60	8	€ 69,68
600.120016	8,00	0,50	8	16	60	8	€ 69,68
600.120017	8,00	0,50	8	20	80	8	€ 78,83
600.120018	8,00	0,50	8	30	110	8	€ 100,83
600.120019	8,00	1,00	8	16	60	8	€ 69,68
600.120020	8,00	1,00	8	20	80	8	€ 78,83
600.120021	8,00	1,00	8	30	110	8	€ 100,83
600.120022	8,00	2,00	8	16	60	8	€ 69,68
600.120023	8,00	2,00	8	20	80	8	€ 78,83
600.120024	8,00	2,00	8	30	110	8	€ 100,83
600.120025	10,00	0,30	10	20	70	10	€ 95,33
600.120026	10,00	0,50	10	20	70	10	€ 95,33
600.120027	10,00	0,50	10	25	90	10	€ 106,33
600.120028	10,00	0,50	10	30	120	10	€ 133,83
600.120029	10,00	1,00	10	20	70	10	€ 95,33
600.120030	10,00	1,00	10	25	90	10	€ 106,33
600.120031	10,00	1,00	10	30	120	10	€ 133,83
600.120032	10,00	2,00	10	20	70	10	€ 95,33
600.120033	10,00	2,00	10	25	90	10	€ 106,33
600.120034	10,00	2,00	10	30	120	10	€ 133,83
600.120035	12,00	0,50	12	25	80	12	€ 113,68
600.120036	12,00	0,50	12	30	100	12	€ 132,00
600.120037	12,00	0,50	12	35	130	12	€ 157,68
600.120038	12,00	1,00	12	25	80	12	€ 113,68
600.120039	12,00	1,00	12	30	100	12	€ 132,00
600.120040	12,00	1,00	12	35	130	12	€ 157,68
600.120041	12,00	2,00	12	25	80	12	€ 113,68
600.120042	12,00	2,00	12	30	100	12	€ 132,00
600.120043	12,00	2,00	12	35	130	12	€ 157,68
600.120044	12,00	3,00	12	25	80	12	€ 113,68
600.120045	16,00	1,00	16	30	110	16	€ 250,33
600.120046	16,00	1,00	16	40	160	16	€ 356,50
600.120047	16,00	2,00	16	30	110	16	€ 250,33
600.120048	16,00	2,00	16	40	160	16	€ 356,50

TST - R-6CU

VHM - Hochvorschubfräser
Solid carbide high feed end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 6,00 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 15° Helix / helix

- 6 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.121001	6,00	0,50	12	60	6	€ 48,33
600.121002	6,00	0,50	12	80	6	€ 55,50
600.121003	6,00	1,00	12	60	6	€ 48,33
600.121004	6,00	1,00	12	80	6	€ 55,50
600.121005	8,00	0,50	16	60	8	€ 75,18
600.121006	8,00	0,50	16	90	8	€ 84,33
600.121007	8,00	1,00	16	60	8	€ 75,18
600.121008	8,00	1,00	16	90	8	€ 84,33
600.121009	8,00	2,00	16	60	8	€ 75,18
600.121010	8,00	2,00	16	90	8	€ 84,33
600.121011	10,00	0,50	20	70	10	€ 100,83
600.121012	10,00	0,50	20	100	10	€ 113,68
600.121013	10,00	1,00	20	70	10	€ 100,83
600.121014	10,00	1,00	20	100	10	€ 113,68
600.121015	10,00	2,00	20	70	10	€ 100,83
600.121016	10,00	2,00	20	100	10	€ 113,68
600.121017	12,00	0,50	25	80	12	€ 119,18
600.121018	12,00	0,50	25	110	12	€ 132,00
600.121019	12,00	1,00	25	80	12	€ 119,18
600.121020	12,00	1,00	25	110	12	€ 132,00
600.121021	12,00	2,00	25	80	12	€ 119,18
600.121022	12,00	2,00	25	110	12	€ 132,00
600.121023	16,00	0,50	35	160	16	€ 375,33
600.121024	16,00	0,50	35	200	16	€ 442,83
600.121025	16,00	1,00	35	160	16	€ 375,33
600.121026	16,00	1,00	35	200	16	€ 442,83
600.121027	16,00	1,50	35	160	16	€ 375,33
600.121028	16,00	1,50	35	200	16	€ 442,83
600.121029	16,00	2,00	35	160	16	€ 375,33
600.121030	16,00	2,00	35	200	16	€ 442,83
600.121031	20,00	0,50	40	150	20	€ 458,18
600.121032	20,00	0,50	40	200	20	€ 596,83
600.121033	20,00	1,00	40	150	20	€ 458,18
600.121034	20,00	1,00	40	200	20	€ 596,83
600.121035	20,00	1,50	40	150	20	€ 458,18
600.121036	20,00	1,50	40	200	20	€ 596,83
600.121037	20,00	2,00	40	150	20	€ 458,18
600.121038	20,00	2,00	40	200	20	€ 596,83

TST - H-2CE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,05 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,15 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,90 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.009001	0,05	0,08	38	4	€ 128,33
600.009002	0,06	0,1	38	4	€ 114,18
600.009003	0,07	0,12	38	4	€ 99,83
600.009004	0,08	0,15	38	4	€ 85,68
600.009005	0,09	0,17	38	4	€ 78,50
600.009006	0,10	0,2	38	4	€ 53,33
600.009007	0,15	0,3	38	4	€ 49,33
600.009008	0,20	0,4	38	4	€ 38,33
600.009009	0,25	0,5	38	4	€ 41,83
600.009010	0,30	0,6	38	4	€ 29,83
600.009011	0,35	0,7	38	4	€ 33,33
600.009012	0,40	0,8	38	4	€ 29,83
600.009013	0,45	0,9	38	4	€ 33,33
600.009084	0,50	1	40	3	€ 20,83
600.009014	0,50	1	38	4	€ 28,00
600.009015	0,55	1,1	38	4	€ 31,50
600.009085	0,60	1,2	40	3	€ 20,83
600.009016	0,60	1,2	38	4	€ 28,00
600.009017	0,65	1,3	38	4	€ 31,50
600.009018	0,70	1,4	38	4	€ 26,00
600.009019	0,75	1,5	38	4	€ 29,68
600.009086	0,80	1,6	40	3	€ 20,83
600.009020	0,80	1,6	38	4	€ 26,00
600.009021	0,85	1,7	38	4	€ 29,68
600.009022	0,90	2	38	4	€ 26,00
600.009023	0,95	2	38	4	€ 29,68
600.009087	1,00	2,5	40	3	€ 20,83
600.009024	1,00	2,5	40	4	€ 20,83
600.009025	1,00	2,5	40	6	€ 23,50
600.009073	1,00	2,5	60	6	€ 30,83
600.009088	1,05	2,5	40	4	€ 24,86
600.009026	1,10	2,7	40	4	€ 24,00
600.009089	1,15	2,5	40	4	€ 24,86
600.009090	1,20	3	40	3	€ 20,83
600.009027	1,20	3	40	4	€ 24,00
600.009074	1,20	3	60	6	€ 31,33
600.009091	1,25	3	40	4	€ 24,86
600.009028	1,30	3,2	40	4	€ 24,00
600.009092	1,35	3,2	40	4	€ 24,86
600.009029	1,40	3,5	40	4	€ 24,00
600.009093	1,45	3,5	40	4	€ 24,86
600.009094	1,50	4	40	3	€ 20,83
600.009030	1,50	4	40	4	€ 20,83
600.009031	1,50	4	40	6	€ 23,50
600.009075	1,50	4	60	6	€ 30,83
600.009095	1,55	4	40	4	€ 24,86
600.009032	1,60	4	40	4	€ 24,00
600.009096	1,65	4	40	4	€ 24,86
600.009033	1,70	4,2	40	4	€ 24,00
600.009097	1,75	4,2	40	4	€ 24,86

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.009034	1,80	4,5	40	4	€ 24,00
600.009098	1,85	4,5	40	4	€ 24,86
600.009035	1,90	5	40	4	€ 24,00
600.009099	1,95	5	40	4	€ 24,86
600.009100	2,00	6	40	3	€ 20,83
600.009036	2,00	6	40	4	€ 20,83
600.009037	2,00	6	40	6	€ 23,50
600.009076	2,00	6	60	6	€ 30,83
600.009038	2,10	6	40	4	€ 24,00
600.009039	2,20	6	40	4	€ 24,00
600.009040	2,30	6	40	4	€ 24,00
600.009041	2,40	8	45	4	€ 24,00
600.009101	2,50	8	45	3	€ 20,83
600.009042	2,50	8	45	4	€ 20,83
600.009043	2,50	8	45	6	€ 23,50
600.009077	2,50	8	70	6	€ 32,50
600.009044	2,60	8	45	4	€ 24,00
600.009045	2,70	8	45	4	€ 24,00
600.009046	2,80	8	45	4	€ 24,00
600.009047	2,90	8	45	4	€ 24,00
600.009078	3,00	8	45	3	€ 22,00
600.009048	3,00	8	45	4	€ 22,00
600.009049	3,00	8	45	6	€ 24,68
600.009079	3,00	8	70	6	€ 33,33
600.009102	3,10	8	45	6	€ 29,68
600.009103	3,20	8	45	6	€ 29,68
600.009104	3,30	8	45	6	€ 29,68
600.009105	3,40	8	45	6	€ 29,68
600.009050	3,50	10	45	6	€ 29,68
600.009106	3,60	10	45	6	€ 29,68
600.009107	3,70	10	45	6	€ 29,68
600.009108	3,80	10	45	6	€ 29,68
600.009109	3,90	10	45	6	€ 29,68
600.009051	4,00	11	45	4	€ 22,00
600.009052	4,00	11	45	6	€ 24,68
600.009080	4,00	11	70	6	€ 33,33
600.009110	4,10	11	45	6	€ 29,68
600.009111	4,20	11	45	6	€ 29,68
600.009112	4,30	11	45	6	€ 29,68
600.009113	4,40	11	45	6	€ 29,68
600.009053	4,50	11	45	6	€ 33,68
600.009114	4,60	11	45	6	€ 29,68
600.009115	4,70	11	45	6	€ 29,68
600.009116	4,80	11	45	6	€ 29,68
600.009117	4,90	13	45	6	€ 29,68
600.009054	5,00	13	50	6	€ 28,68
600.009081	5,00	13	80	6	€ 37,00
600.009118	5,10	13	50	6	€ 33,68
600.009119	5,20	13	50	6	€ 33,68
600.009120	5,30	13	50	6	€ 33,68
600.009121	5,40	13	50	6	€ 33,68
600.009055	5,50	13	50	6	€ 33,68
600.009122	5,60	13	50	6	€ 33,68
600.009123	5,70	13	50	6	€ 33,68
600.009124	5,80	13	50	6	€ 33,68
600.009125	5,90	13	50	6	€ 33,68
600.009056	6,00	13	50	6	€ 28,68
600.009082	6,00	15	80	6	€ 37,00
600.009126	6,10	15	70	8	€ 52,33
600.009127	6,20	15	70	8	€ 52,33
600.009128	6,30	15	70	8	€ 52,33
600.009129	6,40	16	70	8	€ 52,33
600.009057	6,50	16	60	8	€ 52,33
600.009058	7,00	16	60	8	€ 47,33
600.009059	7,50	16	60	8	€ 52,33
600.009060	8,00	19	60	8	€ 42,18
600.009061	8,50	19	70	10	€ 70,00

TST - H-2CE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.009062	9,00	19	70	10	€ 65,00
600.009063	9,50	22	70	10	€ 70,00
600.009064	10,00	22	70	10	€ 60,00
600.009065	10,50	22	75	12	€ 82,00
600.009066	11,00	22	75	12	€ 77,00
600.009067	11,50	26	75	12	€ 82,00
600.009068	12,00	26	75	12	€ 72,00
600.009130	13,00	26	80	14	€ 171,68
600.009083	14,00	26	80	14	€ 176,68
600.009069	14,00	35	90	16	€ 196,68
600.009131	15,00	35	100	16	€ 215,00
600.009070	16,00	35	100	16	€ 213,83
600.009132	17,00	35	100	18	€ 258,33
600.009071	18,00	40	100	18	€ 256,18
600.009072	20,00	40	100	20	€ 292,50

TST - H-4CE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,50 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.010056	0,50	1	38	4	€ 41,00
600.010057	0,60	1,2	38	4	€ 41,00
600.010058	0,70	1,4	38	4	€ 41,00
600.010034	0,80	2	38	4	€ 41,00
600.010059	0,90	1,8	38	4	€ 39,33
600.010060	1,00	2,5	40	3	€ 37,68
600.010001	1,00	2,5	40	4	€ 37,68
600.010002	1,00	2,5	40	6	€ 28,00
600.010035	1,00	2,5	60	6	€ 28,00
600.010036	1,00	2,5	80	6	€ 29,83
600.010061	1,20	3	40	3	€ 37,00
600.010037	1,20	3	40	4	€ 44,50
600.010038	1,20	3	40	6	€ 28,00
600.010039	1,20	3	60	6	€ 28,00
600.010062	1,50	4	40	3	€ 29,83
600.010003	1,50	4	40	4	€ 37,00
600.010004	1,50	4	40	6	€ 28,00
600.010040	1,50	4	60	6	€ 28,00
600.010041	1,50	4	80	6	€ 29,83
600.010063	2,00	6	40	3	€ 37,00
600.010005	2,00	6	40	4	€ 44,50
600.010006	2,00	6	40	6	€ 28,00
600.010042	2,00	6	60	6	€ 28,00
600.010043	2,00	6	100	6	€ 29,83
600.010064	2,50	8	45	3	€ 37,00
600.010007	2,50	8	45	4	€ 45,33
600.010008	2,50	8	45	6	€ 28,00
600.010044	2,50	8	70	6	€ 28,00
600.010045	2,50	8	100	6	€ 29,83
600.010046	3,00	8	45	3	€ 37,00
600.010009	3,00	8	45	4	€ 45,33
600.010010	3,00	8	45	6	€ 28,00
600.010047	3,00	8	70	6	€ 29,50
600.010048	3,00	8	100	6	€ 31,18
600.010011	3,50	10	45	6	€ 38,68
600.010012	4,00	11	45	4	€ 47,00
600.010013	4,00	11	45	6	€ 36,18
600.010049	4,00	11	70	6	€ 38,68
600.010050	4,00	11	100	6	€ 47,00
600.010014	4,50	11	45	6	€ 36,18
600.010015	5,00	13	50	6	€ 33,33
600.010051	5,00	13	80	6	€ 40,83
600.010052	5,00	13	100	6	€ 49,18
600.010016	5,50	13	50	6	€ 38,33
600.010017	6,00	13	50	6	€ 33,33
600.010053	6,00	13	80	6	€ 40,83
600.010054	6,00	13	100	6	€ 49,18
600.010018	6,50	16	60	8	€ 58,33
600.010019	7,00	16	60	8	€ 55,00
600.010020	7,50	16	60	8	€ 58,33
600.010021	8,00	19	60	8	€ 50,00
600.010022	8,50	19	70	10	€ 78,33

TST - H-4CE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.010023	9,00	19	70	10	€ 73,33
600.010024	9,50	19	70	10	€ 78,33
600.010025	10,00	22	70	10	€ 68,33
600.010026	10,50	22	75	12	€ 89,33
600.010027	11,00	22	75	12	€ 84,33
600.010028	11,50	22	75	12	€ 89,33
600.010029	12,00	26	75	12	€ 79,33
600.010065	13,00	26	80	14	€ 171,68
600.010055	14,00	26	80	14	€ 187,18
600.010030	14,00	26	90	16	€ 207,68
600.010066	15,00	35	100	16	€ 230,00
600.010031	16,00	35	100	16	€ 225,83
600.010067	17,00	35	100	18	€ 278,33
600.010032	18,00	35	100	18	€ 270,18
600.010033	20,00	40	100	20	€ 298,50

TST - L-2EM

VHM - Schafffräser mit extra langer Schneide
Solid carbide end mill with extra long flute length



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 25,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 25,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.027036	1,00	3	60	6	€ 43,33
600.027001	1,00	5	60	6	€ 43,33
600.027002	1,00	7	60	6	€ 47,68
600.027003	1,00	10	60	6	€ 53,33
600.027053	1,00	12	60	6	€ 58,33
600.027054	1,00	15	60	6	€ 63,33
600.027037	1,50	6	60	6	€ 41,68
600.027004	1,50	7,5	60	6	€ 41,68
600.027005	1,50	10	60	6	€ 41,68
600.027006	1,50	15	60	6	€ 45,33
600.027055	1,50	20	60	6	€ 49,18
600.027038	2,00	6	60	6	€ 35,33
600.027007	2,00	10	60	6	€ 35,33
600.027008	2,00	15	60	6	€ 38,33
600.027056	2,00	20	60	6	€ 45,33
600.027009	3,00	12	70	6	€ 38,33
600.027010	3,00	15	70	6	€ 38,33
600.027011	3,00	20	70	6	€ 41,83
600.027039	3,00	25	70	6	€ 45,00
600.027057	3,00	30	70	6	€ 49,18
600.027012	4,00	15	70	6	€ 38,33
600.027013	4,00	20	70	6	€ 40,18
600.027014	4,00	30	75	6	€ 43,68
600.027058	4,00	35	75	6	€ 49,18
600.027059	4,00	40	80	6	€ 53,33
600.027015	5,00	20	80	6	€ 40,18
600.027016	5,00	25	70	6	€ 40,18
600.027040	5,00	30	75	6	€ 48,33
600.027060	5,00	40	80	6	€ 53,33
600.027017	6,00	20	75	6	€ 40,18
600.027041	6,00	20	100	6	€ 51,68
600.027018	6,00	25	75	6	€ 44,18
600.027019	6,00	30	80	6	€ 48,00
600.027061	6,00	35	80	6	€ 53,33
600.027062	6,00	40	90	6	€ 58,33
600.027020	8,00	25	75	8	€ 53,00
600.027042	8,00	25	100	8	€ 70,00
600.027021	8,00	30	80	8	€ 58,83
600.027022	8,00	35	80	8	€ 62,83
600.027023	8,00	40	90	8	€ 70,68
600.027063	8,00	45	100	8	€ 75,00
600.027043	8,00	50	100	8	€ 87,33
600.027064	8,00	55	100	8	€ 91,68
600.027024	10,00	30	80	10	€ 76,50
600.027044	10,00	30	110	10	€ 103,33
600.027025	10,00	35	90	10	€ 79,33
600.027026	10,00	40	90	10	€ 89,18
600.027065	10,00	45	100	10	€ 96,68
600.027027	10,00	50	100	10	€ 102,00
600.027066	10,00	55	110	10	€ 113,33
600.027045	10,00	60	110	10	€ 120,00
600.027067	10,00	65	120	10	€ 128,33
600.027068	10,00	70	120	10	€ 136,68

TST - L-2EM

VHM - Schaftfräser mit extra langer Schneide
Solid carbide end mill with extra long flute length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.027028	12,00	30	90	12	€ 98,18
600.027046	12,00	35	110	12	€ 125,00
600.027029	12,00	40	100	12	€ 106,00
600.027069	12,00	45	100	12	€ 109,18
600.027030	12,00	50	100	12	€ 113,83
600.027070	12,00	55	110	12	€ 121,68
600.027031	12,00	60	110	12	€ 125,50
600.027047	12,00	70	130	12	€ 141,68
600.027071	12,00	80	130	12	€ 150,00
600.027032	14,00	50	110	14	€ 215,83
600.027048	16,00	40	160	16	€ 270,00
600.027033	16,00	55	120	16	€ 232,00
600.027049	16,00	70	130	16	€ 241,68
600.027050	16,00	80	160	16	€ 286,68
600.027072	16,00	100	160	16	€ 300,00
600.027051	20,00	50	160	20	€ 386,68
600.027034	20,00	60	130	20	€ 348,83
600.027052	20,00	100	200	20	€ 616,68
600.027035	25,00	75	160	25	€ 742,18

TST - L-4EM

VHM - Schafffräser mit extra langer Schneide
Solid carbide end mill with extra long flute length



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 25,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 25,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.028029	1,00	3	60	6	€ 44,68
600.028030	1,00	5	60	6	€ 44,68
600.028052	1,00	7	60	6	€ 46,33
600.028031	1,50	6	60	6	€ 42,83
600.028032	1,50	8	60	6	€ 42,83
600.028053	1,50	10	60	6	€ 46,33
600.028033	2,00	8	60	6	€ 36,33
600.028034	2,00	10	60	6	€ 36,33
600.028054	2,00	12	60	6	€ 36,33
600.028055	2,00	15	60	6	€ 41,33
600.028001	3,00	10	70	6	€ 39,18
600.028002	3,00	15	70	6	€ 39,18
600.028003	3,00	20	70	6	€ 42,83
600.028035	3,00	25	70	6	€ 47,50
600.028056	3,00	30	70	6	€ 51,68
600.028004	4,00	12	70	6	€ 39,18
600.028005	4,00	15	70	4	€ 37,50
600.028006	4,00	15	70	6	€ 39,18
600.028007	4,00	20	70	4	€ 37,50
600.028008	4,00	20	70	6	€ 42,83
600.028036	4,00	25	70	6	€ 47,50
600.028037	4,00	30	75	6	€ 51,68
600.028057	4,00	35	75	6	€ 55,00
600.028058	4,00	40	80	6	€ 60,00
600.028009	5,00	20	70	6	€ 42,38
600.028038	5,00	25	75	6	€ 46,33
600.028039	5,00	30	80	6	€ 52,33
600.028059	5,00	40	80	6	€ 60,00
600.028010	6,00	20	75	6	€ 42,83
600.028040	6,00	20	100	6	€ 53,33
600.028011	6,00	25	75	6	€ 46,33
600.028012	6,00	30	80	6	€ 52,33
600.028041	6,00	35	80	6	€ 56,68
600.028060	6,00	40	90	6	€ 63,33
600.028013	8,00	25	75	8	€ 59,18
600.028042	8,00	25	100	8	€ 75,00
600.028014	8,00	30	80	8	€ 61,18
600.028015	8,00	35	90	8	€ 66,68
600.028016	8,00	40	90	8	€ 74,50
600.028043	8,00	45	100	8	€ 81,18
600.028061	8,00	50	100	8	€ 85,00
600.028062	8,00	55	100	8	€ 95,00
600.028017	10,00	30	80	10	€ 80,50
600.028044	10,00	30	110	10	€ 108,33
600.028018	10,00	35	90	10	€ 84,00
600.028019	10,00	40	90	10	€ 91,68
600.028063	10,00	45	100	10	€ 100,00
600.028020	10,00	50	100	10	€ 104,33
600.028064	10,00	55	100	10	€ 108,33
600.028045	10,00	60	110	10	€ 123,33
600.028065	10,00	65	120	10	€ 131,68
600.028066	10,00	70	120	10	€ 140,00

TST - L-4EM

VHM - Schaftfräser mit extra langer Schneide
Solid carbide end mill with extra long flute length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.028021	12,00	30	90	12	€ 103,00
600.028046	12,00	35	110	12	€ 129,18
600.028022	12,00	40	100	12	€ 111,18
600.028067	12,00	45	100	12	€ 113,33
600.028023	12,00	50	100	12	€ 117,50
600.028068	12,00	55	110	12	€ 125,00
600.028024	12,00	60	110	12	€ 129,50
600.028047	12,00	70	130	12	€ 146,68
600.028069	12,00	80	130	12	€ 156,68
600.028025	14,00	50	110	14	€ 225,83
600.028048	16,00	40	160	16	€ 278,33
600.028026	16,00	55	120	16	€ 236,00
600.028049	16,00	70	130	16	€ 275,00
600.028070	16,00	90	150	16	€ 325,00
600.028071	16,00	100	160	16	€ 350,00
600.028050	20,00	50	160	20	€ 395,00
600.028027	20,00	60	130	20	€ 363,00
600.028072	20,00	80	160	20	€ 430,00
600.028051	20,00	100	200	20	€ 655,00
600.028028	25,00	75	160	25	€ 778,50

TST - H-2RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,10 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.005001	0,10	0,3	-	40	4	€ 69,33
600.005002	0,10	0,5	-	40	4	€ 69,33
600.005003	0,20	0,2	0,5	40	4	€ 44,50
600.005004	0,20	0,2	1	40	4	€ 44,50
600.005005	0,20	0,2	1,5	40	4	€ 44,50
600.005006	0,20	0,2	2	40	4	€ 44,50
600.005175	0,20	0,2	2,5	40	4	€ 46,83
600.005176	0,20	0,2	3	40	4	€ 49,33
600.005007	0,30	0,3	1	40	4	€ 38,68
600.005008	0,30	0,3	1,5	40	4	€ 38,68
600.005009	0,30	0,3	2	40	4	€ 38,68
600.005177	0,30	0,3	2,5	40	4	€ 38,68
600.005010	0,30	0,3	3	40	4	€ 38,68
600.005178	0,30	0,3	3,5	40	4	€ 47,18
600.005139	0,30	0,3	4	40	4	€ 47,18
600.005140	0,30	0,3	5	40	4	€ 47,18
600.005011	0,40	0,4	1	40	4	€ 38,68
600.005179	0,40	0,4	1,5	40	4	€ 38,68
600.005012	0,40	0,4	2	40	4	€ 38,68
600.005180	0,40	0,4	2,5	40	4	€ 38,68
600.005013	0,40	0,4	3	40	4	€ 38,68
600.005181	0,40	0,4	3,5	40	4	€ 38,68
600.005014	0,40	0,4	4	40	4	€ 38,68
600.005015	0,40	0,4	5	40	4	€ 38,68
600.005016	0,40	0,4	6	40	4	€ 38,68
600.005017	0,40	0,4	8	40	4	€ 38,68
600.005141	0,40	0,4	10	40	4	€ 47,18
600.005182	0,50	0,5	1	40	4	€ 34,33
600.005018	0,50	0,5	2	40	4	€ 34,33
600.005019	0,50	0,5	3	40	4	€ 34,33
600.005020	0,50	0,5	4	40	4	€ 34,33
600.005021	0,50	0,5	5	40	4	€ 34,33
600.005022	0,50	0,5	6	40	4	€ 34,33
600.005023	0,50	0,5	8	40	4	€ 34,33
600.005024	0,50	0,5	10	40	4	€ 40,33
600.005142	0,50	0,5	12	45	4	€ 49,18
600.005143	0,50	0,5	14	45	4	€ 49,18
600.005183	0,60	0,6	1	40	4	€ 34,33
600.005025	0,60	0,6	2	40	4	€ 34,33
600.005026	0,60	0,6	3	40	4	€ 34,33
600.005027	0,60	0,6	4	40	4	€ 34,33
600.005028	0,60	0,6	5	40	4	€ 34,33
600.005029	0,60	0,6	6	40	4	€ 34,33
600.005030	0,60	0,6	8	40	4	€ 34,33
600.005031	0,60	0,6	10	40	4	€ 34,33
600.005032	0,60	0,6	12	45	4	€ 40,33
600.005144	0,60	0,6	14	45	4	€ 49,18
600.005145	0,60	0,6	16	45	4	€ 49,18
600.005033	0,70	0,7	2	40	4	€ 32,68
600.005034	0,70	0,7	4	40	4	€ 32,68
600.005035	0,70	0,7	6	40	4	€ 32,68
600.005036	0,70	0,7	8	40	4	€ 32,68

TST - H-2RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.005037	0,70	0,7	10	40	4	€ 32,68
600.005146	0,70	0,7	12	45	4	€ 41,00
600.005038	0,80	0,8	2	40	4	€ 32,68
600.005184	0,80	0,8	3	40	4	€ 32,68
600.005039	0,80	0,8	4	40	4	€ 32,68
600.005185	0,80	0,8	5	40	4	€ 32,68
600.005040	0,80	0,8	6	40	4	€ 32,68
600.005041	0,80	0,8	8	40	4	€ 32,68
600.005042	0,80	0,8	10	40	4	€ 32,68
600.005043	0,80	0,8	12	45	4	€ 34,33
600.005147	0,80	0,8	14	45	4	€ 42,83
600.005044	0,90	0,9	6	40	4	€ 32,68
600.005045	0,90	0,9	8	40	4	€ 32,68
600.005046	0,90	0,9	10	40	4	€ 32,68
600.005148	1,00	1	2	45	4	€ 28,33
600.005047	1,00	1	3	45	4	€ 28,33
600.005048	1,00	1	4	45	4	€ 28,33
600.005049	1,00	1	5	45	4	€ 28,33
600.005050	1,00	1	6	45	4	€ 28,33
600.005051	1,00	1	8	45	4	€ 28,33
600.005052	1,00	1	10	45	4	€ 30,68
600.005053	1,00	1	12	45	4	€ 30,68
600.005054	1,00	1	14	45	4	€ 30,68
600.005055	1,00	1	16	50	4	€ 30,68
600.005056	1,00	1	18	50	4	€ 30,68
600.005057	1,00	1	20	50	4	€ 30,68
600.005058	1,00	1	25	60	4	€ 34,33
600.005149	1,00	1	30	70	4	€ 46,33
600.005150	1,20	1,2	4	45	4	€ 28,33
600.005059	1,20	1,2	6	45	4	€ 28,33
600.005060	1,20	1,2	8	45	4	€ 28,33
600.005061	1,20	1,2	10	45	4	€ 30,68
600.005062	1,20	1,2	12	45	4	€ 30,68
600.005063	1,20	1,2	16	50	4	€ 30,68
600.005064	1,20	1,2	20	50	4	€ 30,68
600.005065	1,20	1,2	25	60	4	€ 34,33
600.005151	1,20	1,2	30	70	4	€ 46,33
600.005152	1,40	1,4	6	45	4	€ 30,68
600.005066	1,40	1,4	8	45	4	€ 30,68
600.005067	1,40	1,4	10	45	4	€ 30,68
600.005068	1,40	1,4	14	45	4	€ 30,68
600.005069	1,40	1,4	16	50	4	€ 30,68
600.005070	1,40	1,4	20	50	4	€ 30,68
600.005153	1,50	1,5	4	45	4	€ 28,33
600.005071	1,50	1,5	6	45	4	€ 28,33
600.005072	1,50	1,5	8	45	4	€ 28,33
600.005073	1,50	1,5	10	45	4	€ 28,33
600.005074	1,50	1,5	12	45	4	€ 30,68
600.005075	1,50	1,5	14	50	4	€ 30,68
600.005076	1,50	1,5	16	50	4	€ 30,68
600.005077	1,50	1,5	18	50	4	€ 30,68
600.005078	1,50	1,5	20	50	4	€ 30,68
600.005079	1,50	1,5	25	60	4	€ 34,33
600.005154	1,50	1,5	30	70	4	€ 46,33
600.005080	1,60	1,6	10	45	4	€ 30,68
600.005081	1,60	1,6	14	45	4	€ 30,68
600.005082	1,60	1,6	18	60	4	€ 30,68
600.005083	1,80	1,8	10	45	4	€ 30,68
600.005084	1,80	1,8	14	45	4	€ 30,68
600.005085	1,80	1,8	18	50	4	€ 30,68
600.005155	2,00	2	4	45	4	€ 28,33
600.005086	2,00	2	6	45	4	€ 28,33
600.005087	2,00	2	8	45	4	€ 28,33
600.005088	2,00	2	10	45	4	€ 28,33
600.005089	2,00	2	12	45	4	€ 28,33
600.005090	2,00	2	14	45	4	€ 28,33
600.005091	2,00	2	16	50	4	€ 28,33
600.005092	2,00	2	18	50	4	€ 28,33

TST - H-2RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.005093	2,00	2	20	50	4	€ 28,33
600.005094	2,00	2	22	60	4	€ 30,68
600.005095	2,00	2	25	60	4	€ 30,68
600.005096	2,00	2	30	60	4	€ 35,00
600.005097	2,00	2	35	70	4	€ 38,00
600.005098	2,00	2	40	80	4	€ 41,50
600.005156	2,00	2	45	80	4	€ 49,83
600.005157	2,00	2	50	90	4	€ 58,00
600.005158	2,50	2,5	8	45	4	€ 30,68
600.005099	2,50	2,5	10	45	4	€ 30,68
600.005100	2,50	2,5	12	45	4	€ 30,68
600.005101	2,50	2,5	16	50	4	€ 30,68
600.005102	2,50	2,5	20	50	4	€ 30,68
600.005103	2,50	2,5	25	60	4	€ 30,68
600.005104	2,50	2,5	30	70	4	€ 35,00
600.005105	2,50	2,5	35	70	4	€ 38,00
600.005106	2,50	2,5	40	80	4	€ 41,50
600.005159	2,50	2,5	50	90	4	€ 50,00
600.005160	3,00	3	6	45	6	€ 31,50
600.005186	3,00	3	8	45	6	€ 31,50
600.005107	3,00	3	10	45	6	€ 31,50
600.005108	3,00	3	12	50	6	€ 31,50
600.005109	3,00	3	16	55	6	€ 31,50
600.005110	3,00	3	20	60	6	€ 34,83
600.005111	3,00	3	25	65	6	€ 34,83
600.005112	3,00	3	30	70	6	€ 42,68
600.005113	3,00	3	35	75	6	€ 49,00
600.005114	3,00	3	40	80	6	€ 50,68
600.005115	3,00	3	45	90	6	€ 52,68
600.005116	3,00	3	50	100	6	€ 56,18
600.005161	3,00	3	60	100	6	€ 64,68
600.005162	4,00	4	8	50	6	€ 33,33
600.005117	4,00	4	10	50	6	€ 33,33
600.005118	4,00	4	12	50	6	€ 33,33
600.005119	4,00	4	16	55	6	€ 33,33
600.005120	4,00	4	20	60	6	€ 36,50
600.005121	4,00	4	25	65	6	€ 36,50
600.005122	4,00	4	30	70	6	€ 42,68
600.005123	4,00	4	35	75	6	€ 49,00
600.005124	4,00	4	40	80	6	€ 50,68
600.005125	4,00	4	45	90	6	€ 52,68
600.005126	4,00	4	50	100	6	€ 56,18
600.005163	4,00	4	55	100	6	€ 64,68
600.005164	4,00	4	60	100	6	€ 70,83
600.005127	5,00	5	16	55	6	€ 36,50
600.005128	5,00	6	20	60	6	€ 36,50
600.005129	5,00	6	25	65	6	€ 42,68
600.005130	5,00	6	30	70	6	€ 42,68
600.005131	5,00	6	35	75	6	€ 49,00
600.005132	5,00	6	40	80	6	€ 50,68
600.005133	5,00	6	50	100	6	€ 56,18
600.005165	5,00	6	60	100	6	€ 64,68
600.005134	6,00	10	20	60	6	€ 36,50
600.005135	6,00	10	30	75	6	€ 42,68
600.005136	6,00	10	40	80	6	€ 50,68
600.005137	6,00	10	50	90	6	€ 53,33
600.005138	6,00	10	60	110	6	€ 60,68
600.005166	8,00	12	20	65	8	€ 53,33
600.005167	8,00	12	30	80	8	€ 60,00
600.005168	8,00	12	40	100	8	€ 68,33
600.005169	10,00	15	25	70	10	€ 79,18
600.005170	10,00	15	35	80	10	€ 87,50
600.005171	10,00	15	45	100	10	€ 98,33
600.005172	12,00	18	30	80	12	€ 91,33
600.005173	12,00	18	40	100	12	€ 105,00
600.005174	12,00	18	50	120	12	€ 120,00

TST - H-4RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.006050	0,80	0,8	2	45	4	€ 36,86
600.006051	0,80	0,8	4	45	4	€ 36,86
600.006052	0,80	0,8	6	45	4	€ 36,86
600.006053	0,80	0,8	8	45	4	€ 36,86
600.006054	0,80	0,8	10	45	4	€ 39,18
600.006055	0,80	0,8	12	45	4	€ 39,18
600.006056	0,80	0,8	16	50	4	€ 42,50
600.006057	0,90	0,9	2	45	4	€ 36,86
600.006058	0,90	0,9	6	45	4	€ 36,86
600.006059	0,90	0,9	8	45	4	€ 39,18
600.006060	0,90	0,9	10	45	4	€ 39,18
600.006083	1,00	1	2	45	4	€ 31,18
600.006061	1,00	1	3	45	4	€ 31,18
600.006001	1,00	1	4	45	4	€ 31,18
600.006002	1,00	1	6	45	4	€ 31,18
600.006003	1,00	1	8	45	4	€ 31,18
600.006004	1,00	1	10	45	4	€ 34,00
600.006005	1,00	1	12	45	4	€ 34,00
600.006084	1,00	1	14	50	4	€ 34,00
600.006006	1,00	1	16	50	4	€ 34,00
600.006062	1,00	1	20	50	4	€ 39,00
600.006063	1,00	1	25	60	4	€ 44,00
600.006085	1,20	1,2	4	45	4	€ 31,18
600.006007	1,20	1,2	6	45	4	€ 31,18
600.006008	1,20	1,2	8	45	4	€ 31,18
600.006009	1,20	1,2	10	45	4	€ 34,00
600.006010	1,20	1,2	12	45	4	€ 34,00
600.006011	1,20	1,2	16	50	4	€ 34,00
600.006086	1,50	1,5	4	45	4	€ 31,18
600.006012	1,50	1,5	6	45	4	€ 31,18
600.006013	1,50	1,5	8	45	4	€ 31,18
600.006014	1,50	1,5	10	45	4	€ 34,00
600.006015	1,50	1,5	12	45	4	€ 34,00
600.006016	1,50	1,5	16	50	4	€ 34,00
600.006064	1,50	1,5	20	50	4	€ 39,00
600.006065	1,50	1,5	25	60	4	€ 44,00
600.006087	2,00	2	4	45	4	€ 31,18
600.006017	2,00	2	6	45	4	€ 31,18
600.006018	2,00	2	8	45	4	€ 31,18
600.006019	2,00	2	10	45	4	€ 34,68
600.006020	2,00	2	12	45	4	€ 34,68
600.006088	2,00	2	14	50	4	€ 34,68
600.006021	2,00	2	16	50	4	€ 34,68
600.006089	2,00	2	18	50	4	€ 34,68
600.006022	2,00	2	20	50	4	€ 34,68
600.006066	2,00	2	25	60	4	€ 44,00
600.006067	2,00	2	30	70	4	€ 47,33
600.006023	2,50	2,5	10	45	4	€ 34,68
600.006024	2,50	2,5	12	45	4	€ 34,68
600.006025	2,50	2,5	16	50	4	€ 34,68
600.006026	2,50	2,5	20	50	4	€ 34,68
600.006027	2,50	2,5	25	60	4	€ 38,00
600.006068	2,50	2,5	30	70	4	€ 47,33

TST - H-4RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.006090	3,00	3	6	45	6	€ 36,68
600.006091	3,00	3	8	45	6	€ 36,68
600.006028	3,00	3	10	45	6	€ 36,68
600.006029	3,00	3	12	50	6	€ 36,68
600.006030	3,00	3	16	55	6	€ 36,68
600.006031	3,00	3	20	60	6	€ 38,33
600.006032	3,00	3	25	65	6	€ 38,33
600.006033	3,00	3	30	70	6	€ 46,83
600.006069	3,00	3	35	75	6	€ 52,68
600.006070	3,00	3	40	80	6	€ 56,33
600.006092	4,00	4	6	50	6	€ 36,68
600.006093	4,00	4	8	50	6	€ 36,68
600.006034	4,00	4	10	50	6	€ 36,68
600.006035	4,00	4	12	50	6	€ 36,68
600.006036	4,00	4	16	55	6	€ 36,68
600.006037	4,00	4	20	60	6	€ 40,33
600.006038	4,00	4	25	65	6	€ 40,33
600.006039	4,00	4	30	70	6	€ 46,83
600.006040	4,00	4	40	80	6	€ 55,83
600.006071	4,00	4	45	90	6	€ 64,86
600.006072	4,00	4	50	100	6	€ 70,83
600.006041	5,00	5	16	55	6	€ 40,33
600.006042	5,00	5	20	60	6	€ 46,83
600.006043	5,00	5	25	65	6	€ 46,83
600.006044	5,00	5	30	70	6	€ 46,83
600.006045	5,00	5	40	80	6	€ 55,83
600.006073	5,00	5	50	100	6	€ 70,83
600.006046	6,00	6	20	60	6	€ 40,33
600.006047	6,00	6	30	75	6	€ 46,83
600.006048	6,00	6	40	80	6	€ 55,83
600.006049	6,00	6	50	90	6	€ 58,68
600.006074	8,00	10	20	65	8	€ 58,68
600.006075	8,00	10	30	80	8	€ 68,33
600.006076	8,00	10	40	100	8	€ 80,00
600.006077	10,00	15	25	70	10	€ 87,18
600.006078	10,00	15	35	90	10	€ 101,68
600.006079	10,00	15	45	110	10	€ 114,68
600.006080	12,00	18	30	80	12	€ 100,50
600.006081	12,00	18	40	100	12	€ 118,33
600.006082	12,00	18	50	120	12	€ 135,00

TST - H-4EM

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 25,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 25,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 45° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.014020	1,00	2,5	40	6	€ 31,33
600.014021	1,00	3,5	40	6	€ 37,50
600.014026	1,00	5	45	6	€ 39,18
600.014027	1,20	3	40	6	€ 31,33
600.014022	1,50	4	40	6	€ 31,33
600.014023	1,50	6	40	6	€ 37,50
600.014028	1,50	8	45	6	€ 39,18
600.014001	2,00	5	40	6	€ 31,33
600.014002	2,00	8	45	6	€ 37,50
600.014029	2,00	10	50	6	€ 39,18
600.014003	3,00	8	45	6	€ 32,68
600.014004	3,00	12	50	6	€ 38,83
600.014030	3,00	15	55	6	€ 40,83
600.014005	4,00	11	45	6	€ 32,68
600.014006	4,00	16	55	6	€ 38,83
600.014031	4,00	20	60	6	€ 40,83
600.014007	5,00	13	50	6	€ 35,00
600.014024	5,00	18	60	6	€ 41,83
600.014032	5,00	25	70	6	€ 44,18
600.014008	6,00	13	50	6	€ 35,00
600.014009	6,00	20	60	6	€ 41,83
600.014033	6,00	25	70	6	€ 44,18
600.014010	8,00	20	60	8	€ 55,00
600.014011	8,00	25	70	8	€ 66,00
600.014034	8,00	30	75	8	€ 68,33
600.014035	8,00	40	90	8	€ 71,68
600.014012	10,00	22	70	10	€ 70,18
600.014013	10,00	30	80	10	€ 88,00
600.014036	10,00	40	90	10	€ 91,68
600.014037	10,00	50	100	10	€ 96,68
600.014014	12,00	26	75	12	€ 85,50
600.014015	12,00	40	90	12	€ 102,50
600.014025	12,00	50	100	12	€ 120,68
600.014038	12,00	60	110	12	€ 125,00
600.014039	14,00	30	80	14	€ 195,00
600.014040	14,00	50	110	14	€ 220,00
600.014016	16,00	35	90	16	€ 190,68
600.014017	16,00	50	110	16	€ 227,50
600.014041	16,00	65	120	16	€ 258,33
600.014018	20,00	40	100	20	€ 270,68
600.014019	20,00	50	110	20	€ 323,68
600.014042	20,00	70	130	20	€ 391,68
600.014043	25,00	80	160	25	€ 700,00

TST - H-6EM / H-8EM

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 3,00 - 25,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 25,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 45° Helix / helix

- 6/8 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	Schneiden flutes	PG 40
						Stück / piece
600.015021	3,00	10	50	6	6	€ 40,00
600.015028	3,00	15	50	6	6	€ 45,00
600.015022	4,00	12	50	6	6	€ 40,00
600.015029	4,00	16	50	6	6	€ 45,00
600.015023	5,00	15	50	6	6	€ 40,00
600.015030	5,00	20	60	6	6	€ 48,00
600.015001	6,00	15	50	6	6	€ 40,00
600.015002	6,00	20	60	6	6	€ 48,00
600.015003	6,00	25	65	6	6	€ 62,00
600.015031	6,00	30	70	6	6	€ 65,83
600.015032	6,00	35	75	6	6	€ 70,00
600.015004	8,00	20	60	8	6	€ 62,83
600.015005	8,00	25	65	8	6	€ 74,50
600.015006	8,00	30	75	8	6	€ 81,50
600.015007	8,00	35	80	8	6	€ 97,68
600.015033	8,00	40	90	8	6	€ 99,18
600.015034	8,00	45	100	8	6	€ 105,00
600.015035	8,00	50	100	8	6	€ 110,83
600.015008	10,00	25	70	10	6	€ 81,68
600.015009	10,00	35	90	10	6	€ 106,00
600.015010	10,00	45	110	10	6	€ 132,00
600.015036	10,00	50	100	10	6	€ 138,33
600.015037	10,00	60	110	10	6	€ 146,68
600.015011	12,00	30	80	12	6	€ 102,50
600.015012	12,00	40	90	12	6	€ 131,83
600.015013	12,00	50	100	12	6	€ 143,50
600.015038	12,00	60	110	12	6	€ 153,33
600.015039	12,00	70	120	12	6	€ 165,00
600.015014	16,00	35	90	16	6	€ 222,18
600.015015	16,00	50	110	16	6	€ 243,83
600.015016	16,00	65	120	16	6	€ 252,33
600.015024	16,00	80	150	16	6	€ 330,00
600.015025	16,00	90	160	16	6	€ 371,68
600.015040	16,00	100	160	16	6	€ 405,00
600.015017	20,00	45	100	20	6	€ 328,00
600.015018	20,00	60	120	20	6	€ 371,18
600.015019	20,00	80	150	20	6	€ 401,33
600.015020	20,00	90	160	20	6	€ 419,50
600.015026	20,00	100	160	20	6	€ 533,33
600.015027	20,00	110	170	20	6	€ 650,00
600.015041	20,00	120	180	20	6	€ 700,00
600.015042	25,00	100	160	25	8	€ 775,00
600.015043	25,00	125	200	25	8	€ 1300,00

TST - C-2TB

VHM - Kugelfräser mit konischer Schneide
Solid carbide ball end mill with taper flute



Ø-Bereich / Ø-range: 0,40 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 3,00 mm: -0,010/-0,025 mm


Ø ≤ 6,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.023001	0,40	0,20	2°	3	40	4	€ 56,68
600.023002	0,40	0,20	3°	3	40	4	€ 56,68
600.023003	0,40	0,20	4°	3	40	4	€ 56,68
600.023004	0,40	0,20	5°	3	40	4	€ 56,68
600.023005	0,40	0,20	7°	3	40	4	€ 56,68
600.023006	0,40	0,20	10°	3	40	4	€ 56,68
600.023007	0,50	0,25	2°	3	40	4	€ 56,68
600.023008	0,50	0,25	3°	3	40	4	€ 56,68
600.023009	0,50	0,25	4°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023010	0,50	0,25	5°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023011	0,50	0,25	7°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023012	0,50	0,25	10°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023013	0,60	0,30	2°	3	40	4	€ 56,68
600.023014	0,60	0,30	3°	3	40	4	€ 56,68
600.023015	0,60	0,30	4°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023016	0,60	0,30	5°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023017	0,60	0,30	7°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023018	0,60	0,30	10°	3,5	40	4	€ 56,68
600.023019	0,80	0,40	2°	3	40	4	€ 56,68
600.023020	0,80	0,40	3°	3	40	4	€ 56,68
600.023021	0,80	0,40	4°	4	40	4	€ 56,68
600.023022	0,80	0,40	5°	4	40	4	€ 56,68
600.023023	0,80	0,40	7°	4	40	4	€ 56,68
600.023024	0,80	0,40	10°	4	40	4	€ 56,68
600.023025	1,00	0,50	0° 30	3	40	4	€ 56,68
600.023026	1,00	0,50	1°	3	40	4	€ 56,68
600.023027	1,00	0,50	1° 30	4	40	4	€ 56,68
600.023028	1,00	0,50	2°	4	40	4	€ 56,68
600.023029	1,00	0,50	3°	4	40	4	€ 56,68
600.023030	1,00	0,50	4°	6	45	4	€ 56,68
600.023031	1,00	0,50	5°	6	45	4	€ 56,68
600.023032	1,00	0,50	7°	6	45	4	€ 56,68
600.023033	1,00	0,50	10°	6	45	4	€ 56,68
600.023034	1,50	0,75	0° 30	6	45	4	€ 56,68
600.023035	1,50	0,75	1°	6	45	4	€ 56,68
600.023036	1,50	0,75	1° 30	6	45	4	€ 56,68
600.023037	1,50	0,75	2°	6	45	4	€ 56,68
600.023038	1,50	0,75	3°	6	45	4	€ 56,68
600.023039	1,50	0,75	4°	6	45	4	€ 56,68
600.023040	1,50	0,75	5°	6	45	4	€ 56,68
600.023041	1,50	0,75	7°	6	45	4	€ 56,68
600.023042	2,00	1,00	0° 30	8	45	4	€ 56,68
600.023043	2,00	1,00	1°	8	45	4	€ 56,68
600.023044	2,00	1,00	1° 30	8	45	4	€ 56,68
600.023045	2,00	1,00	2°	8	45	4	€ 56,68
600.023046	2,00	1,00	3°	8	45	4	€ 56,68
600.023047	2,00	1,00	4°	8	45	4	€ 56,68
600.023048	2,00	1,00	5°	8	45	4	€ 56,68
600.023049	2,00	1,00	7°	8	45	4	€ 56,68

TST - C-2TB

VHM - Kugelfräser mit konischer Schneide
Solid carbide ball end mill with taper flute



Bestell-Nr. Order No.	D	R	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.023050	3,00	1,50	0° 30	12	60	6	€ 63,33
600.023051	3,00	1,50	1°	12	60	6	€ 63,33
600.023052	3,00	1,50	1° 30	12	60	6	€ 63,33
600.023053	3,00	1,50	2°	12	60	6	€ 63,33
600.023054	3,00	1,50	3°	12	60	6	€ 63,33
600.023055	3,00	1,50	4°	12	60	6	€ 63,33
600.023056	3,00	1,50	5°	12	60	6	€ 63,33
600.023057	3,00	1,50	7°	12	60	6	€ 63,33
600.023058	4,00	2,00	0° 30	16	70	8	€ 73,33
600.023059	4,00	2,00	1°	16	70	8	€ 73,33
600.023060	4,00	2,00	1° 30	16	70	8	€ 73,33
600.023061	4,00	2,00	2°	16	70	8	€ 73,33
600.023062	4,00	2,00	3°	16	70	8	€ 73,33
600.023063	4,00	2,00	4°	16	70	8	€ 73,33
600.023064	4,00	2,00	5°	16	70	8	€ 73,33
600.023065	4,00	2,00	7°	16	70	8	€ 73,33
600.023066	5,00	2,50	0° 30	20	75	8	€ 80,00
600.023067	5,00	2,50	1°	20	75	8	€ 80,00
600.023068	5,00	2,50	1° 30	20	75	8	€ 80,00
600.023069	5,00	2,50	2°	20	75	8	€ 80,00
600.023070	5,00	2,50	3°	20	75	8	€ 80,00
600.023071	5,00	2,50	4°	20	75	8	€ 80,00
600.023072	5,00	2,50	5°	20	80	10	€ 108,33
600.023073	5,00	2,50	7°	20	80	10	€ 108,33
600.023074	6,00	3,00	0° 30	24	80	10	€ 108,33
600.023075	6,00	3,00	1°	24	80	10	€ 108,33
600.023076	6,00	3,00	1° 30	24	80	10	€ 108,33
600.023077	6,00	3,00	2°	24	80	10	€ 108,33
600.023078	6,00	3,00	3°	24	80	10	€ 108,33
600.023079	6,00	3,00	4°	24	80	10	€ 108,33
600.023080	6,00	3,00	5°	24	90	12	€ 140,00
600.023081	6,00	3,00	7°	24	90	12	€ 140,00

TST - C-2TE

VHM - Kegel-Schaftfräser
Solid carbide taper end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,30 - 8,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 8,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.024001	0,30	0° 30	1,2	40	4	€ 47,83
600.024002	0,30	1°	1,2	40	4	€ 47,83
600.024003	0,30	1° 30	1,2	40	4	€ 47,83
600.024004	0,30	2°	1,2	40	4	€ 47,83
600.024005	0,30	3°	1,2	40	4	€ 47,83
600.024006	0,30	5°	1,2	40	4	€ 47,83
600.024007	0,30	7°	1,5	40	4	€ 47,83
600.024008	0,30	10°	1,5	40	4	€ 47,83
600.024009	0,40	0° 30	1,6	40	4	€ 47,83
600.024010	0,40	1°	1,6	40	4	€ 47,83
600.024011	0,40	1° 30	1,6	40	4	€ 47,83
600.024012	0,40	2°	1,6	40	4	€ 47,83
600.024013	0,40	3°	1,6	40	4	€ 47,83
600.024014	0,40	5°	1,6	40	4	€ 47,83
600.024015	0,40	7°	2	40	4	€ 47,83
600.024016	0,40	10°	2	40	4	€ 47,83
600.024017	0,50	0° 30	2	40	4	€ 47,83
600.024018	0,50	1°	2	40	4	€ 47,83
600.024019	0,50	1° 30	2	40	4	€ 47,83
600.024020	0,50	2°	2	40	4	€ 47,83
600.024021	0,50	3°	2	40	4	€ 47,83
600.024022	0,50	5°	2	40	4	€ 47,83
600.024023	0,50	7°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024024	0,50	10°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024025	0,60	0° 30	2	40	4	€ 47,83
600.024026	0,60	1°	2	40	4	€ 47,83
600.024027	0,60	1° 30	2	40	4	€ 47,83
600.024028	0,60	2°	2	40	4	€ 47,83
600.024029	0,60	3°	2	40	4	€ 47,83
600.024030	0,60	5°	2	40	4	€ 47,83
600.024031	0,60	7°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024032	0,60	10°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024033	0,70	1°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024034	0,70	1° 30	2,5	40	4	€ 47,83
600.024035	0,70	2°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024036	0,70	3°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024037	0,70	5°	2,5	40	4	€ 47,83
600.024038	0,70	7°	3	40	4	€ 47,83
600.024039	0,70	10°	3	40	4	€ 47,83
600.024040	0,80	0° 30	3	40	4	€ 47,83
600.024041	0,80	1°	3	40	4	€ 47,83
600.024042	0,80	1° 30	3	40	4	€ 47,83
600.024043	0,80	2°	3	40	4	€ 47,83
600.024044	0,80	3°	3	40	4	€ 47,83
600.024045	0,80	5°	3	40	4	€ 47,83
600.024046	0,80	7°	3	40	4	€ 47,83
600.024047	0,80	10°	3	40	4	€ 47,83
600.024048	1,00	0° 30	4	45	4	€ 47,83
600.024049	1,00	1°	4	45	4	€ 47,83
600.024050	1,00	1° 30	4	45	4	€ 47,83
600.024051	1,00	2°	4	45	4	€ 47,83
600.024052	1,00	3°	4	45	4	€ 47,83
600.024053	1,00	5°	4	45	4	€ 47,83

TST - C-2TE

VHM - Kegel-Schaftfräser
Solid carbide taper end mill



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.024054	1,00	7°	4	45	4	€ 47,83
600.024055	1,00	10°	4	45	4	€ 47,83
600.024056	1,50	0° 30	5	45	4	€ 47,83
600.024057	1,50	1°	5	45	4	€ 47,83
600.024058	1,50	1° 30	6	45	4	€ 47,83
600.024059	1,50	2°	7	45	4	€ 47,83
600.024060	1,50	3°	8	45	4	€ 47,83
600.024061	1,50	5°	10	50	4	€ 47,83
600.024062	1,50	7°	10	50	4	€ 47,83
600.024063	1,50	10°	10	50	6	€ 47,83
600.024064	2,00	0° 30	6	45	4	€ 47,83
600.024065	2,00	1°	6	45	4	€ 47,83
600.024066	2,00	1° 30	6	45	4	€ 47,83
600.024067	2,00	2°	8	45	4	€ 47,83
600.024068	2,00	3°	10	50	4	€ 47,83
600.024069	2,00	5°	10	50	4	€ 47,83
600.024070	2,00	7°	10	50	6	€ 51,18
600.024071	2,00	10°	11	50	6	€ 51,18
600.024072	2,50	0° 30	8	45	6	€ 51,18
600.024073	2,50	1°	10	50	6	€ 51,18
600.024074	2,50	1° 30	10	50	6	€ 51,18
600.024075	2,50	2°	12	50	6	€ 51,18
600.024076	2,50	3°	12	50	6	€ 51,18
600.024077	2,50	5°	12	50	6	€ 51,18
600.024078	2,50	7°	12	50	6	€ 51,18
600.024079	2,50	10°	10	50	6	€ 51,18
600.024080	3,00	0° 30	12	50	6	€ 51,18
600.024081	3,00	1°	12	50	6	€ 51,18
600.024082	3,00	1° 30	12	50	6	€ 51,18
600.024083	3,00	2°	12	50	6	€ 51,18
600.024084	3,00	3°	12	50	6	€ 51,18
600.024085	3,00	5°	12	50	6	€ 51,18
600.024086	3,00	7°	12	50	6	€ 51,18
600.024087	3,00	10°	8	50	6	€ 51,18
600.024088	4,00	0° 30	15	60	6	€ 55,00
600.024089	4,00	1°	15	60	6	€ 55,00
600.024090	4,00	1° 30	15	60	6	€ 55,00
600.024091	4,00	2°	15	60	6	€ 55,00
600.024092	4,00	3°	18	60	6	€ 55,00
600.024093	4,00	5°	23	65	8	€ 82,00
600.024094	6,00	0° 30	20	65	8	€ 77,00
600.024095	6,00	1°	20	65	8	€ 77,00
600.024096	6,00	1° 30	20	65	8	€ 77,00
600.024097	6,00	2°	20	65	8	€ 77,00
600.024098	6,00	3°	19	65	8	€ 77,00
600.024099	6,00	5°	23	75	10	€ 82,00
600.024100	6,00	7°	24	75	12	€ 124,68
600.024101	6,00	10°	17	75	12	€ 124,68
600.024102	7,00	0° 30	25	70	8	€ 77,00
600.024103	7,00	1°	25	70	8	€ 77,00
600.024104	7,00	1° 30	25	70	10	€ 77,00
600.024105	7,00	3°	28	80	10	€ 94,68
600.024106	7,00	5°	28	80	12	€ 124,68
600.024107	8,00	0° 30	32	90	10	€ 91,33
600.024108	8,00	1°	35	90	10	€ 91,33
600.024109	8,00	1° 30	35	90	10	€ 91,33
600.024110	8,00	2°	28	75	10	€ 91,33
600.024111	8,00	3°	35	90	12	€ 124,68
600.024112	8,00	5°	45	100	16	€ 216,33
600.024113	8,00	7°	32	90	16	€ 194,33
600.024114	8,00	10°	34	100	20	€ 326,33

TST - C-4TE

VHM - Kegel-Schaftfräser
Solid carbide taper end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 3,00 - 10,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 10,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.025001	3,00	0° 30	11	50	6	€ 60,68
600.025002	3,00	1°	11	50	6	€ 60,68
600.025003	3,00	1° 30	11	50	6	€ 60,68
600.025004	3,00	2°	15	60	6	€ 64,18
600.025005	3,00	2° 30	15	60	6	€ 64,18
600.025006	3,00	3°	15	60	6	€ 64,18
600.025007	3,00	5°	15	60	6	€ 64,18
600.025008	3,00	7°	12	60	6	€ 64,18
600.025009	4,00	0° 30	15	60	6	€ 60,68
600.025010	4,00	1°	15	60	6	€ 60,68
600.025011	4,00	1° 30	15	60	6	€ 60,68
600.025012	4,00	2°	18	60	6	€ 64,18
600.025013	4,00	2° 30	18	60	6	€ 64,18
600.025014	4,00	3°	18	60	6	€ 64,18
600.025015	4,00	5°	23	65	8	€ 88,00
600.025016	4,00	7°	25	75	10	€ 102,68
600.025017	5,00	0° 30	18	60	6	€ 64,18
600.025018	5,00	1°	18	60	6	€ 64,18
600.025019	5,00	1° 30	18	60	6	€ 64,18
600.025020	5,00	2°	15	60	6	€ 64,18
600.025021	5,00	2° 30	20	65	8	€ 88,00
600.025022	5,00	3°	21	65	8	€ 88,00
600.025023	5,00	5°	28	80	10	€ 97,18
600.025024	5,00	7°	28	80	12	€ 144,72
600.025025	6,00	0° 30	20	65	8	€ 89,06
600.025026	6,00	1°	20	65	8	€ 89,06
600.025027	6,00	1° 30	20	65	8	€ 89,06
600.025028	6,00	2°	20	65	8	€ 89,06
600.025029	6,00	2° 30	20	65	8	€ 89,06
600.025030	6,00	3°	26	75	10	€ 103,91
600.025031	6,00	5°	23	75	10	€ 103,91
600.025032	6,00	7°	24	80	12	€ 144,72
600.025033	8,00	0° 30	25	75	10	€ 103,91
600.025034	8,00	1°	25	75	10	€ 103,91
600.025035	8,00	1° 30	25	75	10	€ 103,91
600.025036	8,00	2°	25	75	10	€ 103,91
600.025037	8,00	2° 30	23	75	10	€ 103,91
600.025038	8,00	3°	30	80	12	€ 144,72
600.025039	8,00	5°	23	85	12	€ 144,72
600.025040	10,00	0° 30	30	80	12	€ 144,72
600.025041	10,00	1°	30	80	12	€ 144,72
600.025042	10,00	1° 30	30	80	12	€ 144,72
600.025043	10,00	2°	28	80	12	€ 144,72
600.025044	10,00	3°	40	100	16	€ 250,47
600.025045	10,00	5°	34	100	16	€ 250,47

TST - R-4TE

VHM - Kegel-Schaftfräser
Solid carbide taper end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,50 - 2,50 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 2,50 mm: 0/-0,010 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.026001	0,50	0° 30	4	45	4	€ 53,18
600.026002	0,50	0° 30	6	45	4	€ 55,33
600.026003	0,50	0° 45	4	45	4	€ 53,18
600.026004	0,50	0° 45	6	45	4	€ 55,33
600.026005	0,50	1°	4	45	4	€ 53,18
600.026006	0,50	1°	6	45	4	€ 55,33
600.026007	0,60	0° 30	4	45	4	€ 53,18
600.026008	0,60	0° 30	6	45	4	€ 55,33
600.026009	0,60	0° 45	4	45	4	€ 53,18
600.026010	0,60	0° 45	6	45	4	€ 55,33
600.026011	0,60	1°	4	45	4	€ 53,18
600.026012	0,60	1°	6	45	4	€ 55,33
600.026013	0,70	0° 30	6	45	4	€ 51,18
600.026014	0,70	0° 30	8	45	4	€ 53,33
600.026015	0,70	0° 45	6	45	4	€ 51,18
600.026016	0,70	0° 45	8	45	4	€ 53,33
600.026017	0,70	1°	6	45	4	€ 51,18
600.026018	0,70	1°	8	45	4	€ 53,33
600.026019	0,80	0° 30	6	45	4	€ 51,18
600.026020	0,80	0° 30	8	45	4	€ 51,18
600.026021	0,80	0° 30	10	45	4	€ 53,33
600.026022	0,80	0° 30	6	45	4	€ 51,18
600.026023	0,80	0° 45	8	45	4	€ 51,18
600.026024	0,80	0° 45	10	45	4	€ 53,33
600.026025	0,80	1°	6	45	4	€ 51,18
600.026026	0,80	1°	8	45	4	€ 51,18
600.026027	0,80	1°	10	45	4	€ 53,33
600.026028	0,90	0° 30	6	45	4	€ 51,18
600.026029	0,90	0° 30	8	45	4	€ 51,18
600.026030	0,90	0° 30	10	45	4	€ 53,33
600.026031	0,90	0° 45	6	45	4	€ 51,18
600.026032	0,90	0° 45	8	45	4	€ 51,18
600.026033	0,90	0° 45	10	45	4	€ 53,33
600.026034	0,90	1°	6	45	4	€ 51,18
600.026035	0,90	1°	8	45	4	€ 51,18
600.026036	0,90	1°	10	45	4	€ 53,33
600.026037	1,00	0° 30	8	45	4	€ 51,18
600.026038	1,00	0° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026039	1,00	0° 30	12	45	4	€ 53,33
600.026040	1,00	0° 45	8	45	4	€ 51,18
600.026041	1,00	0° 45	10	45	4	€ 51,18
600.026042	1,00	0° 45	12	45	4	€ 53,33
600.026043	1,00	1°	8	45	4	€ 51,18
600.026044	1,00	1°	10	45	4	€ 51,18
600.026045	1,00	1°	12	45	4	€ 53,33
600.026046	1,20	0° 30	8	45	4	€ 51,18
600.026047	1,20	0° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026048	1,20	0° 30	12	45	4	€ 53,33
600.026049	1,20	0° 30	16	50	4	€ 57,00
600.026050	1,20	0° 45	8	45	4	€ 51,18
600.026051	1,20	0° 45	10	45	4	€ 51,18
600.026052	1,20	0° 45	12	45	4	€ 53,33
600.026053	1,20	0° 45	16	50	4	€ 57,00

TST - R-4TE

VHM - Kegel-Schaftfräser
Solid carbide taper end mill



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.026054	1,20	1°	8	45	4	€ 51,18
600.026055	1,20	1°	10	45	4	€ 51,18
600.026056	1,20	1°	12	45	4	€ 53,33
600.026057	1,20	1°	16	50	4	€ 57,00
600.026058	1,50	0° 30	6	45	4	€ 51,18
600.026059	1,50	0° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026060	1,50	0° 30	16	50	4	€ 57,00
600.026061	1,50	0° 30	20	50	4	€ 57,00
600.026062	1,50	1°	6	45	4	€ 51,18
600.026063	1,50	1°	10	45	4	€ 51,18
600.026064	1,50	1°	16	50	4	€ 57,00
600.026065	1,50	1°	20	50	4	€ 57,00
600.026066	1,50	1°	25	60	4	€ 60,18
600.026067	1,50	1° 30	6	45	4	€ 51,18
600.026068	1,50	1° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026069	1,50	1° 30	16	50	4	€ 57,00
600.026070	1,50	1° 30	20	50	4	€ 57,00
600.026071	1,50	1° 30	25	60	4	€ 60,18
600.026072	2,00	0° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026073	2,00	0° 30	16	50	4	€ 57,00
600.026074	2,00	0° 30	20	50	4	€ 57,00
600.026075	2,00	0° 30	25	60	4	€ 60,18
600.026076	2,00	1°	10	45	4	€ 51,18
600.026077	2,00	1°	16	50	4	€ 57,00
600.026078	2,00	1°	20	50	4	€ 57,00
600.026079	2,00	1°	25	60	4	€ 60,18
600.026080	2,00	1° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026081	2,00	1° 30	16	50	4	€ 57,00
600.026082	2,00	1° 30	20	50	4	€ 57,00
600.026083	2,00	1° 30	25	60	4	€ 60,18
600.026084	2,50	0° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026085	2,50	0° 30	16	50	4	€ 57,00
600.026086	2,50	0° 30	20	50	4	€ 57,00
600.026087	2,50	0° 30	25	60	4	€ 60,18
600.026088	2,50	1°	10	45	4	€ 51,18
600.026089	2,50	1°	16	50	4	€ 57,00
600.026090	2,50	1°	20	50	4	€ 57,00
600.026091	2,50	1°	25	60	4	€ 60,18
600.026092	2,50	1° 30	10	45	4	€ 51,18
600.026093	2,50	1° 30	16	50	4	€ 57,00
600.026094	2,50	1° 30	20	50	4	€ 57,00
600.026095	2,50	1° 30	25	60	4	€ 60,18

TST - C-2RC

VHM - Konkav-Radiusfräser
Solid carbide inner radius end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,50 - 5,90 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 8,00 mm: +/- 0,020 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,90 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 5,90 mm: 0/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels


- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating

- 0° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	d1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.044018	0,50	0,10	0,8	2,5	45	4	€ 64,50
600.044019	0,50	0,15	0,9	2,5	45	4	€ 64,50
600.044020	0,50	0,20	1,0	2,5	45	4	€ 64,50
600.044021	0,50	0,25	1,1	2,5	45	4	€ 64,50
600.044022	0,50	0,30	1,2	2,5	45	4	€ 64,50
600.044023	0,50	0,35	1,3	2,5	45	4	€ 64,50
600.044024	0,50	0,40	1,4	2,5	45	4	€ 60,68
600.044025	0,50	0,45	1,5	2,5	45	4	€ 60,68
600.044026	0,50	0,50	1,6	2,5	45	4	€ 60,68
600.044027	0,50	0,55	1,7	3	45	4	€ 64,18
600.044028	0,50	0,60	1,8	3	45	4	€ 60,68
600.044029	0,50	0,65	1,9	3	45	4	€ 64,18
600.044030	0,50	0,70	2	3	45	4	€ 64,18
600.044001	0,90	0,50	2	3	45	4	€ 60,68
600.044002	0,90	0,75	2,5	4	45	4	€ 60,68
600.044031	0,90	0,80	2,6	4	45	4	€ 60,68
600.044032	0,90	0,85	2,7	4	45	4	€ 60,68
600.044033	0,90	0,90	2,8	4	45	4	€ 60,68
600.044034	0,90	0,95	2,9	4	45	4	€ 60,68
600.044003	0,90	1,00	3	5	50	6	€ 51,68
600.044035	0,90	1,25	3,5	5	50	6	€ 51,68
600.044005	1,40	1,50	4,5	8	50	6	€ 51,68
600.044007	1,40	2,00	5,5	10	50	6	€ 51,68
600.044009	1,90	2,50	7	13	60	8	€ 60,68
600.044010	1,90	3,00	8	-	60	8	€ 60,68
600.044011	1,90	3,50	9	13	70	10	€ 76,68
600.044012	1,90	4,00	10	-	70	10	€ 76,68
600.044013	1,90	4,50	11	13	80	12	€ 121,33
600.044014	1,90	5,00	12	-	80	12	€ 121,33
600.044036	3,40	1,25	6	-	50	6	€ 51,68
600.044037	3,90	1,00	6	-	50	6	€ 51,68
600.044008	3,90	2,00	8	-	60	8	€ 60,68
600.044015	3,90	6,00	16	-	85	16	€ 166,83
600.044017	3,90	8,00	20	-	85	20	€ 216,33
600.044038	4,90	0,50	6	-	50	6	€ 51,68
600.044006	4,90	1,50	8	-	60	8	€ 60,68
600.044004	5,90	1,00	8	-	60	8	€ 60,68
600.044016	5,90	7,00	20	-	85	20	€ 216,33

TST - C-4RC

VHM - Konkav-Radiusfräser
Solid carbide inner radius end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,90 - 5,90 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,020 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 5,90 mm: 0/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 0° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	d1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.045001	1,90	1,00	4	50	4	€ 46,68
600.045013	2,40	0,75	4	50	4	€ 46,68
600.045002	2,90	0,50	4	50	4	€ 46,68
600.045003	3,90	1,00	6	50	6	€ 53,33
600.045014	3,90	2,00	8	60	8	€ 63,33
600.045015	3,90	3,00	10	70	10	€ 86,68
600.045004	3,90	4,00	12	75	12	€ 130,00
600.045005	3,90	6,00	16	80	16	€ 191,68
600.045006	4,90	0,50	6	50	6	€ 53,33
600.045016	4,90	0,75	6	50	6	€ 53,33
600.045007	4,90	1,50	8	60	8	€ 63,33
600.045008	4,90	2,50	10	70	10	€ 86,68
600.045009	5,90	1,00	8	60	8	€ 63,33
600.045010	5,90	2,00	10	70	10	€ 86,68
600.045011	5,90	3,00	12	75	12	€ 130,00
600.045012	5,90	5,00	16	80	16	€ 191,68



**Das richtige Werkzeug für alle Ihre Anwendungen.
Get the right tool for all your applications.**

TST - C-2HA

VHM - Schaftfräser zum Anfasen
Solid carbide chamfering end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 1,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 0,80 mm: 0/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels
- Werkzeugstähle / tool steels
- Gusseisen / cast iron

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.046001	0,80	90°	1,1	50	3	€ 32,24
600.046002	0,80	90°	1,6	50	4	€ 32,24
600.046003	1,00	90°	2,5	60	6	€ 39,27
600.046004	1,00	90°	3,5	70	8	€ 54,79
600.046005	1,00	90°	4,5	80	10	€ 72,46
600.046006	1,00	90°	5,5	90	12	€ 91,90

TST - S-1TE

VHM - Kegel-Schaftfräser
Solid carbide taper end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,00 - 0,20 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø = 0,00 mm: 0,050/0 mm


Ø ≤ 0,20 mm: 0/-0,020 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 0° Helix / helix
- 1 Schneide / flute



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.080001	0	20°	5	40	4	€ 30,33
600.080002	0	30°	5	40	4	€ 30,33
600.080003	0	20°	5	50	6	€ 37,68
600.080004	0	30°	5	50	6	€ 37,68
600.080005	0,10	20°	5	40	4	€ 30,33
600.080006	0,10	30°	5	40	4	€ 30,33
600.080007	0,10	20°	5	50	6	€ 37,68
600.080008	0,10	30°	5	50	6	€ 37,68
600.080009	0,15	20°	5	40	4	€ 30,33
600.080010	0,15	30°	5	40	4	€ 30,33
600.080011	0,15	20°	5	50	6	€ 37,68
600.080012	0,15	30°	5	50	6	€ 37,68
600.080013	0,20	20°	5	40	4	€ 30,33
600.080014	0,20	30°	5	40	4	€ 30,33
600.080015	0,20	20°	5	50	6	€ 37,68
600.080016	0,20	30°	5	50	6	€ 37,68



NEW ! S-TiSiN-Beschichtung S-TiSiN coating

Die neu entwickelte S-TiSiN-Beschichtung erhöht die Leistung und Standzeit des Werkzeuges bei der HSC-Bearbeitung von gehärteten Formen- und Werkzeugstählen bis 65 HRC.

The newly developed S-TiSiN coating delivers best performance and tool life at high speed machining of hardened and mold steels up to 65 HRC.

TST - S-4TE

VHM - Kegel-Schaftfräser
Solid carbide taper end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø = 0,00 mm: 0,050/0 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- TiSiN-Beschichtung / TiSiN coating
- 0° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.081001	0	60°	2,5	50	3	€ 38,33
600.081002	0	90°	1,5	50	3	€ 35,00
600.081003	0	60°	3,4	50	4	€ 40,00
600.081004	0	90°	2	50	4	€ 38,33
600.081005	0	60°	5,1	60	6	€ 46,68
600.081006	0	90°	3	60	6	€ 43,33
600.081007	0	60°	6,9	65	8	€ 58,33
600.081008	0	90°	4	65	8	€ 55,00
600.081009	0	60°	8,6	75	10	€ 78,33
600.081010	0	90°	5	75	10	€ 78,33
600.081011	0	60°	10,3	80	12	€ 100,00
600.081012	0	90°	6	80	12	€ 100,00

TST - T-4AC / T-6AC

VHM - Winkelfräser
Solid carbide T-Angular end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 1,50 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,020 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,030 mm

Schneidenlängetoleranz / length of cut tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: +/- 0,030 mm


Ø ≤ 12,00 mm: +/- 0,050 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating
- 0° Helix / helix
- 4/6 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L2	D1	L	d	Schneiden flutes	PG 40
									Stück / piece
600.203001	1,50	30°	0,21	3	0,75	45	4	4	€ 60,00
600.203002	1,50	45°	0,37	3	0,75	45	4	4	€ 60,00
600.203003	2,00	30°	0,28	5	1	50	4	4	€ 60,00
600.203004	2,00	45°	0,5	5	1	50	4	4	€ 60,00
600.203005	2,50	30°	0,37	6	1,2	50	4	4	€ 60,00
600.203006	2,50	45°	0,65	6	1,2	50	4	4	€ 60,00
600.203007	3,00	30°	0,43	7,5	1,5	50	4	4	€ 60,00
600.203008	3,00	45°	0,75	7,5	1,5	50	4	4	€ 60,00
600.203009	4,00	30°	0,57	10	2	50	4	4	€ 60,00
600.203010	4,00	45°	1	10	2	50	4	4	€ 60,00
600.203011	5,00	30°	0,72	12,5	2,5	60	6	4	€ 65,00
600.203012	5,00	45°	1,25	12,5	2,5	60	6	4	€ 65,00
600.203013	6,00	30°	0,86	15	3	60	6	4	€ 65,00
600.203014	6,00	45°	1,5	15	3	60	6	4	€ 65,00
600.203015	8,00	30°	1,15	20	4	70	8	6	€ 103,33
600.203016	8,00	45°	2	20	4	70	8	6	€ 103,33
600.203017	10,00	30°	1,44	25	5	75	10	6	€ 130,00
600.203018	10,00	45°	2,5	25	5	75	10	6	€ 130,00
600.203019	12,00	30°	1,73	30	6	80	12	6	€ 146,68
600.203020	12,00	45°	3	30	6	80	12	6	€ 146,68

TST - T-4DA / T-6DA

VHM - Doppel-Winkelfräser
Solid carbide T-Double Angular end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 1,50 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,020 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,030 mm

Schneidenlängetoleranz / length of cut tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: +/- 0,030 mm


Ø ≤ 12,00 mm: +/- 0,050 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating
- 0° Helix / helix
- 4/6 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	Winkel angle	L1	L2	D1	L	d	Schneiden flutes	PG 40
									Stück / piece
600.202001	1,50	60°	0,43	3	0,75	45	4	4	€ 60,00
600.202002	1,50	90°	0,75	3	0,75	45	4	4	€ 60,00
600.202003	2,00	60°	0,57	5	1	50	4	4	€ 60,00
600.202004	2,00	90°	1	5	1	50	4	4	€ 60,00
600.202005	2,50	60°	0,75	6	1,2	50	4	4	€ 60,00
600.202006	2,50	90°	1,3	6	1,2	50	4	4	€ 60,00
600.202007	3,00	60°	0,86	7,5	1,5	50	4	4	€ 60,00
600.202008	3,00	90°	1,5	7,5	1,5	50	4	4	€ 60,00
600.202009	4,00	60°	1,15	10	2	50	4	4	€ 60,00
600.202010	4,00	90°	2	10	2	50	4	4	€ 60,00
600.202011	5,00	60°	1,44	12,5	2,5	60	6	4	€ 65,00
600.202012	5,00	90°	2,4	12,5	2,5	60	6	4	€ 65,00
600.202013	6,00	60°	1,73	15	3	60	6	4	€ 65,00
600.202014	6,00	90°	2,8	15	3	60	6	4	€ 65,00
600.202015	8,00	60°	2,3	20	4	70	8	6	€ 103,33
600.202016	8,00	90°	3,8	20	4	70	8	6	€ 103,33
600.202017	10,00	60°	2,8	25	5	75	10	6	€ 130,00
600.202018	10,00	90°	4,8	25	5	75	10	6	€ 130,00
600.202019	12,00	60°	3,4	30	6	80	12	6	€ 146,68
600.202020	12,00	90°	5,8	30	6	80	12	6	€ 146,68

TST - T-4ESC

VHM - T-Nuten-Schaftfräser
Solid carbide T-Slot end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 2,00 - 10,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,020 mm

Ø ≤ 10,00 mm: -0,010/-0,030 mm

Schneidenlängetoleranz / length of cut tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: +/- 0,030 mm


Ø ≤ 10,00 mm: +/- 0,050 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating
- 15° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	D1	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.057001	2,00	0,3	4	1	50	6	€ 63,33
600.057002	2,00	0,5	4	1	50	6	€ 63,33
600.057003	3,00	0,3	4,5	1,5	50	6	€ 63,33
600.057004	3,00	0,5	4,5	1,5	50	6	€ 63,33
600.057005	3,00	1	4,5	1,5	50	6	€ 63,33
600.057006	4,00	0,3	5	2	50	6	€ 63,33
600.057007	4,00	0,5	5	2	50	6	€ 63,33
600.057008	4,00	1	5	2	50	6	€ 63,33
600.057009	5,00	0,5	4,5	2,5	50	6	€ 63,33
600.057010	5,00	1	5	2,5	50	6	€ 63,33
600.057011	5,00	1,5	5,5	2,5	50	6	€ 63,33
600.057012	5,00	2	6	2,5	50	6	€ 63,33
600.057013	6,00	0,5	4,5	3	60	6	€ 63,33
600.057014	6,00	1	5	3	60	6	€ 63,33
600.057015	6,00	1,5	5,5	3	60	6	€ 63,33
600.057016	6,00	2	6	3	60	6	€ 63,33
600.057017	8,00	0,5	4,5	4	60	8	€ 96,68
600.057018	8,00	1	5	4	60	8	€ 96,68
600.057019	8,00	1,5	5,5	4	60	8	€ 96,68
600.057020	8,00	2	6	4	60	8	€ 96,68
600.057021	8,00	3	7	4	60	8	€ 96,68
600.057022	10,00	1	7	5	70	10	€ 126,68
600.057023	10,00	2	8	5	70	10	€ 126,68
600.057024	10,00	3	9	5	70	10	€ 126,68

TST - T-4RS

VHM - T-Nuten-Schaftfräser mit Radius
Solid carbide T-R slot end mill with radius



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 5,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,020 mm

Schneidenlängetoleranz / length of cut tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: +/- 0,030 mm

Ø ≤ 12,00 mm: +/- 0,050 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- vorvergütete Stähle / pre-hardened steels
- gehärtete Stähle / hardened steels

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating
- 0° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	D1	L	d	PG 40
								Stück / piece
600.201001	5,00	0,50	1	4,5	2,5	50	6	€ 76,68
600.201002	5,00	1,00	2	5,5	2,5	50	6	€ 76,68
600.201003	6,00	0,50	1	5	3	50	6	€ 76,68
600.201004	6,00	0,75	1,5	5,5	3	50	6	€ 76,68
600.201005	6,00	1,00	2	6	3	50	6	€ 76,68
600.201006	8,00	1,00	2	7	4	60	8	€ 103,33
600.201007	8,00	1,50	3	8	4	60	8	€ 103,33
600.201008	10,00	2,00	4	10	4,5	70	10	€ 140,00
600.201009	12,00	3,00	6	15	5	75	12	€ 163,33



**Das richtige Werkzeug für alle Ihre Anwendungen.
Get the right tool for all your applications.**

TST - S-3UE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm


Ø ≤ 20,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- legierte Stähle / alloy steels
- rostfreie Stähle / stainless steels
- Ti/Ni Basis-Legierung / Ti/Ni base alloy

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.021012	0,80	2	-	45	4	€ 35,34
600.021020	0,80	2	4	45	6	€ 40,52
600.021001	1,00	2,5	-	45	4	€ 28,97
600.021013	1,00	2,5	-	45	6	€ 32,07
600.021021	1,00	2,5	4	45	6	€ 37,24
600.021014	1,20	3	-	45	4	€ 28,97
600.021015	1,20	3	-	45	6	€ 32,07
600.021022	1,20	3	6	45	6	€ 37,24
600.021002	1,50	4	-	45	4	€ 28,97
600.021016	1,50	4	-	45	6	€ 32,07
600.021023	1,50	4	6	45	6	€ 37,24
600.021003	2,00	5	-	45	4	€ 28,97
600.021017	2,00	5	-	45	6	€ 32,07
600.021024	2,00	5	8	45	6	€ 37,24
600.021004	3,00	8	-	45	4	€ 28,97
600.021018	3,00	8	-	45	6	€ 32,07
600.021025	3,00	8	15	45	6	€ 37,24
600.021005	4,00	10	-	50	4	€ 28,97
600.021006	4,00	10	-	50	6	€ 32,07
600.021026	4,00	10	15	50	6	€ 37,24
600.021007	5,00	12	-	50	6	€ 32,07
600.021008	6,00	12	-	50	6	€ 33,62
600.021027	6,00	12	20	60	6	€ 38,79
600.021009	8,00	19	-	60	8	€ 49,66
600.021028	8,00	19	26	60	8	€ 55,69
600.021010	10,00	22	-	70	10	€ 64,31
600.021029	10,00	22	32	70	10	€ 71,21
600.021011	12,00	26	-	80	12	€ 76,38
600.021030	12,00	26	38	80	12	€ 85,00
600.021019	16,00	36	-	100	16	€ 205,17
600.021031	16,00	36	45	100	16	€ 218,97
600.021032	20,00	38	55	110	20	€ 303,45

TST - S-4UE

VHM - Schafffräser mit ungleicher Schneidenteilung
Solid carbide end mill with non-symmetric flutes



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm


Ø ≤ 20,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- legierte Stähle / alloy steels
- rostfreie Stähle / stainless steels
- Ti/Ni Basis-Legierung / Ti/Ni base alloy

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating
- 42° Helix / helix
- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.075001	1,00	1,5	50	4	€ 30,52
600.075002	1,00	2,5	50	4	€ 30,52
600.075040	1,00	3,5	50	4	€ 31,72
600.075003	1,50	2,5	50	4	€ 30,52
600.075004	1,50	4	50	4	€ 30,52
600.075041	1,50	5,5	50	4	€ 31,72
600.075005	2,00	3	50	4	€ 30,52
600.075006	2,00	6	50	4	€ 30,52
600.075042	2,00	8	50	4	€ 31,72
600.075007	2,50	3,5	50	4	€ 30,52
600.075008	2,50	8	50	4	€ 30,52
600.075009	3,00	4,5	60	6	€ 32,59
600.075010	3,00	10	60	6	€ 32,59
600.075043	3,00	12	60	6	€ 34,14
600.075011	4,00	6	60	6	€ 32,59
600.075012	4,00	12	60	6	€ 32,59
600.075044	4,00	16	60	6	€ 34,14
600.075013	5,00	7,5	60	6	€ 33,79
600.075014	5,00	15	60	6	€ 33,79
600.075045	5,00	20	60	6	€ 35,34
600.075015	6,00	9	60	6	€ 33,79
600.075016	6,00	15	60	6	€ 33,79
600.075017	6,00	18	60	6	€ 37,24
600.075046	6,00	25	65	6	€ 41,90
600.075018	7,00	11	70	8	€ 58,10
600.075019	7,00	18	70	8	€ 58,10
600.075020	7,00	21	70	8	€ 63,97
600.075021	8,00	12	70	8	€ 58,10
600.075022	8,00	20	70	8	€ 58,10
600.075023	8,00	24	70	8	€ 63,97
600.075047	8,00	30	80	8	€ 66,72
600.075024	9,00	14	80	10	€ 82,93
600.075025	9,00	22	80	10	€ 82,93
600.075026	9,00	27	80	10	€ 91,21
600.075027	10,00	15	80	10	€ 82,93
600.075028	10,00	25	80	10	€ 82,93
600.075029	10,00	30	80	10	€ 91,21
600.075048	10,00	40	90	10	€ 96,21
600.075049	10,00	50	100	10	€ 100,86
600.075030	11,00	17	90	12	€ 99,48
600.075031	11,00	22	90	12	€ 99,48
600.075032	11,00	33	90	12	€ 109,48
600.075033	12,00	18	90	12	€ 99,48
600.075034	12,00	30	90	12	€ 99,48
600.075035	12,00	36	90	12	€ 109,48
600.075050	12,00	50	100	12	€ 113,28
600.075051	12,00	60	110	12	€ 119,48
600.075036	16,00	24	100	16	€ 198,28
600.075037	16,00	35	100	16	€ 217,24
600.075052	16,00	50	110	16	€ 232,76

TST - S-4UE

VHM - Schaftfräser mit ungleicher Schneidenteilung
Solid carbide end mill with non-symmetric flutes



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.075038	20,00	30	100	20	€ 281,03
600.075039	20,00	40	100	20	€ 281,03
600.075053	20,00	60	120	20	€ 320,69



TST - S-4UC

VHM - Schafffräser mit ungleicher Schneidenteilung
Solid carbide end mill with non-symmetric flutes



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,50 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 20,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- legierte Stähle / alloy steels

- rostfreie Stähle / stainless steels


- Ti/Ni Basis-Legierung / Ti/Ni base alloy

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating

- 42° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.022035	1,00	0,10	2,5	50	4	€ 35,34
600.022036	1,00	0,20	2,5	50	4	€ 35,34
600.022037	1,20	0,10	3	50	4	€ 35,34
600.022038	1,20	0,20	3	50	4	€ 35,34
600.022039	1,50	0,10	4	50	4	€ 35,34
600.022040	1,50	0,20	4	50	4	€ 35,34
600.022041	1,50	0,30	4	50	4	€ 35,34
600.022042	2,00	0,10	6	50	4	€ 35,34
600.022043	2,00	0,20	6	50	4	€ 35,34
600.022044	2,00	0,30	6	50	4	€ 35,34
600.022045	2,00	0,50	6	50	4	€ 35,34
600.022046	2,50	0,10	7	50	4	€ 35,34
600.022047	2,50	0,20	7	50	4	€ 35,34
600.022048	2,50	0,30	7	50	4	€ 35,34
600.022049	3,00	0,10	10	60	6	€ 44,66
600.022050	3,00	0,20	6	55	6	€ 41,03
600.022001	3,00	0,20	10	60	6	€ 44,66
600.022051	3,00	0,30	10	60	6	€ 44,66
600.022052	3,00	0,50	6	55	6	€ 41,03
600.022017	3,00	0,50	10	60	6	€ 44,66
600.022002	3,50	0,20	10	60	6	€ 44,66
600.022053	4,00	0,10	12	60	6	€ 44,66
600.022054	4,00	0,20	8	55	6	€ 41,03
600.022003	4,00	0,20	12	60	6	€ 44,66
600.022055	4,00	0,30	12	60	6	€ 44,66
600.022056	4,00	0,50	8	55	6	€ 41,03
600.022018	4,00	0,50	12	60	6	€ 44,66
600.022057	4,00	1,00	12	60	6	€ 44,66
600.022004	4,50	0,20	14	60	6	€ 44,66
600.022058	5,00	0,20	10	55	6	€ 41,03
600.022005	5,00	0,20	15	60	6	€ 44,66
600.022059	5,00	0,30	15	60	6	€ 44,66
600.022060	5,00	0,50	10	55	6	€ 41,03
600.022019	5,00	0,50	15	60	6	€ 44,66
600.022061	5,00	1,00	15	60	6	€ 44,66
600.022006	5,50	0,20	15	60	6	€ 44,66
600.022062	6,00	0,30	12	55	6	€ 41,03
600.022007	6,00	0,30	15	60	6	€ 44,66
600.022063	6,00	0,50	12	55	6	€ 41,03
600.022020	6,00	0,50	15	60	6	€ 44,66
600.022064	6,00	1,00	12	55	6	€ 41,03
600.022021	6,00	1,00	15	60	6	€ 44,66
600.022008	6,50	0,30	18	60	8	€ 65,52
600.022009	7,00	0,30	20	80	8	€ 66,72
600.022065	8,00	0,30	16	70	8	€ 58,97
600.022010	8,00	0,30	20	80	8	€ 66,72

TST - S-4UC

VHM - Schafffräser mit ungleicher Schneidenteilung
Solid carbide end mill with non-symmetric flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.022066	8,00	0,50	16	70	8	€ 58,97
600.022022	8,00	0,50	20	80	8	€ 66,72
600.022067	8,00	1,00	16	70	8	€ 58,97
600.022023	8,00	1,00	20	80	8	€ 66,72
600.022011	8,50	0,30	22	80	10	€ 96,21
600.022012	9,00	0,30	25	80	10	€ 96,21
600.022068	10,00	0,30	20	70	10	€ 85,34
600.022013	10,00	0,30	25	80	10	€ 96,21
600.022069	10,00	0,50	20	70	10	€ 85,34
600.022024	10,00	0,50	25	80	10	€ 96,21
600.022070	10,00	1,00	20	70	10	€ 85,34
600.022025	10,00	1,00	25	80	10	€ 96,21
600.022071	10,00	1,50	20	70	10	€ 85,34
600.022026	10,00	1,50	25	80	10	€ 96,21
600.022072	10,00	2,00	20	70	10	€ 85,34
600.022027	10,00	2,00	25	80	10	€ 96,21
600.022073	10,00	2,50	20	70	10	€ 85,34
600.022074	10,00	2,50	25	80	10	€ 96,21
600.022075	10,00	3,00	20	70	10	€ 85,34
600.022076	10,00	3,00	25	80	10	€ 96,21
600.022077	12,00	0,30	24	80	12	€ 103,97
600.022078	12,00	0,30	30	100	12	€ 116,38
600.022079	12,00	0,50	24	80	12	€ 103,97
600.022014	12,00	0,50	30	100	12	€ 116,38
600.022080	12,00	1,00	24	80	12	€ 103,97
600.022028	12,00	1,00	30	100	12	€ 116,38
600.022081	12,00	1,50	24	80	12	€ 103,97
600.022029	12,00	1,50	30	100	12	€ 116,38
600.022082	12,00	2,00	24	80	12	€ 103,97
600.022030	12,00	2,00	30	100	12	€ 116,38
600.022031	12,00	2,50	30	100	12	€ 116,38
600.022083	12,00	3,00	24	80	12	€ 103,97
600.022032	12,00	3,00	30	100	12	€ 116,38
600.022084	16,00	0,50	32	100	16	€ 196,55
600.022015	16,00	0,50	42	110	16	€ 227,59
600.022085	16,00	1,00	32	100	16	€ 196,55
600.022033	16,00	1,00	42	110	16	€ 227,59
600.022016	20,00	0,50	48	110	20	€ 303,45
600.022034	20,00	1,00	48	110	20	€ 303,45

TST - C-20B

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,50 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 8,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- Kupfer / copper

- Kupferlegierungen / copper alloys


- NE-Metalle / non-ferrous metals

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating

- 45° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.037049	0,50	0,25	0,7	1	45	4	€ 41,33
600.037050	0,50	0,25	0,7	2	45	4	€ 41,33
600.037051	0,50	0,25	0,7	3	45	4	€ 41,33
600.037052	0,50	0,25	0,7	4	45	4	€ 41,33
600.037053	0,50	0,25	0,7	5	45	4	€ 42,50
600.037054	0,50	0,25	0,7	6	45	4	€ 42,50
600.037055	0,60	0,30	0,9	2	45	4	€ 38,83
600.037056	0,60	0,30	0,9	3	45	4	€ 38,83
600.037057	0,60	0,30	0,9	4	45	4	€ 38,83
600.037058	0,60	0,30	0,9	5	45	4	€ 38,83
600.037059	0,60	0,30	0,9	6	45	4	€ 38,83
600.037060	0,60	0,30	0,9	8	45	4	€ 40,00
600.037061	0,60	0,30	0,9	10	45	4	€ 40,00
600.037062	0,80	0,40	1,2	2	45	4	€ 36,18
600.037063	0,80	0,40	1,2	3	45	4	€ 36,18
600.037064	0,80	0,40	1,2	4	45	4	€ 36,18
600.037065	0,80	0,40	1,2	6	45	4	€ 36,18
600.037066	0,80	0,40	1,2	8	45	4	€ 36,18
600.037067	0,80	0,40	1,2	10	45	4	€ 36,18
600.037068	0,80	0,40	1,2	12	45	4	€ 36,18
600.037001	1,00	0,50	1,5	3	50	4	€ 32,18
600.037002	1,00	0,50	1,5	5	50	4	€ 32,18
600.037003	1,00	0,50	1,5	8	50	4	€ 32,18
600.037027	1,00	0,50	1,5	10	50	4	€ 33,50
600.037028	1,00	0,50	1,5	12	50	4	€ 33,50
600.037029	1,00	0,50	1,5	16	50	4	€ 33,50
600.037030	1,00	0,50	1,5	20	50	4	€ 33,50
600.037069	1,20	0,60	1,8	3	50	4	€ 33,50
600.037070	1,20	0,60	1,8	4	50	4	€ 33,50
600.037071	1,20	0,60	1,8	6	50	4	€ 33,50
600.037072	1,20	0,60	1,8	8	50	4	€ 33,50
600.037073	1,20	0,60	1,8	10	50	4	€ 33,50
600.037074	1,20	0,60	1,8	12	50	4	€ 33,50
600.037004	1,50	0,75	2	5	50	4	€ 32,18
600.037005	1,50	0,75	2	8	50	4	€ 32,18
600.037006	1,50	0,75	2	10	50	4	€ 33,50
600.037031	1,50	0,75	2	12	50	4	€ 33,50
600.037032	1,50	0,75	2	16	50	4	€ 33,50
600.037033	1,50	0,75	2	20	50	4	€ 33,50
600.037007	2,00	1,00	3	5	50	6	€ 37,33
600.037008	2,00	1,00	3	8	50	6	€ 37,33
600.037009	2,00	1,00	3	10	50	6	€ 37,33
600.037010	2,00	1,00	3	12	60	6	€ 37,33
600.037011	2,00	1,00	3	16	60	6	€ 39,18
600.037034	2,00	1,00	3	20	60	6	€ 39,18
600.037035	2,00	1,00	3	25	65	6	€ 41,68

TST - C-20B

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.037036	2,50	1,25	4	6	50	6	€ 37,33
600.037037	2,50	1,25	4	10	50	6	€ 37,33
600.037038	2,50	1,25	4	12	60	6	€ 37,33
600.037039	2,50	1,25	4	16	60	6	€ 39,18
600.037040	2,50	1,25	4	20	60	6	€ 39,18
600.037012	3,00	1,50	4,5	8	60	6	€ 37,33
600.037013	3,00	1,50	4,5	12	60	6	€ 37,33
600.037014	3,00	1,50	4,5	16	60	6	€ 39,18
600.037015	3,00	1,50	4,5	20	60	6	€ 39,18
600.037041	3,00	1,50	4,5	25	70	6	€ 41,68
600.037042	3,00	1,50	4,5	30	70	6	€ 47,68
600.037043	3,00	1,50	4,5	40	80	6	€ 57,00
600.037016	4,00	2,00	6	10	60	6	€ 37,33
600.037017	4,00	2,00	6	16	60	6	€ 39,18
600.037018	4,00	2,00	6	20	60	6	€ 39,18
600.037019	4,00	2,00	6	25	70	6	€ 41,68
600.037044	4,00	2,00	6	30	70	6	€ 47,68
600.037045	4,00	2,00	6	40	80	6	€ 57,00
600.037020	5,00	2,50	8	16	80	6	€ 41,68
600.037021	5,00	2,50	8	20	80	6	€ 41,68
600.037022	5,00	2,50	8	25	80	6	€ 47,68
600.037023	6,00	3,00	9	15	90	6	€ 54,50
600.037046	6,00	3,00	9	30	90	6	€ 57,00
600.037047	6,00	3,00	9	40	90	6	€ 59,50
600.037024	8,00	4,00	12	20	100	8	€ 66,00
600.037025	10,00	5,00	15	25	100	10	€ 87,00
600.037026	12,00	6,00	18	30	110	12	€ 115,50
600.037048	16,00	8,00	30	60	160	16	€ 268,33

TST - C-2OR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Kupfer / copper

- Kupferlegierungen / copper alloys


- NE-Metalle / non-ferrous metals

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.038033	1,00	0,10	1,5	4	50	4	€ 34,33
600.038034	1,00	0,10	1,5	6	50	4	€ 34,33
600.038035	1,00	0,10	1,5	8	50	4	€ 34,33
600.038036	1,00	0,10	1,5	10	50	4	€ 36,00
600.038037	1,00	0,10	1,5	12	50	4	€ 36,00
600.038038	1,00	0,10	1,5	16	50	4	€ 36,00
600.038039	1,00	0,10	1,5	20	50	4	€ 37,50
600.038084	1,00	0,20	1,5	4	50	4	€ 34,33
600.038085	1,00	0,20	1,5	6	50	4	€ 34,33
600.038086	1,00	0,20	1,5	8	50	4	€ 34,33
600.038087	1,00	0,20	1,5	10	50	4	€ 36,00
600.038088	1,00	0,20	1,5	12	50	4	€ 36,00
600.038089	1,00	0,20	1,5	16	50	4	€ 36,00
600.038090	1,00	0,20	1,5	20	50	4	€ 37,50
600.038091	1,00	0,30	1,5	4	50	4	€ 34,33
600.038092	1,00	0,30	1,5	6	50	4	€ 34,33
600.038093	1,00	0,30	1,5	8	50	4	€ 34,33
600.038094	1,00	0,30	1,5	10	50	4	€ 36,00
600.038095	1,00	0,30	1,5	12	50	4	€ 36,00
600.038096	1,00	0,30	1,5	16	50	4	€ 36,00
600.038097	1,00	0,30	1,5	20	50	4	€ 37,50
600.038040	1,50	0,10	2	6	50	4	€ 34,33
600.038041	1,50	0,10	2	10	50	4	€ 36,00
600.038042	1,50	0,10	2	12	50	4	€ 36,00
600.038043	1,50	0,10	2	16	50	4	€ 36,00
600.038044	1,50	0,10	2	20	50	4	€ 37,50
600.038045	1,50	0,10	2	25	60	4	€ 40,50
600.038046	1,50	0,20	2	6	50	4	€ 34,33
600.038047	1,50	0,20	2	10	50	4	€ 36,00
600.038048	1,50	0,20	2	12	50	4	€ 36,00
600.038049	1,50	0,20	2	16	50	4	€ 36,00
600.038050	1,50	0,20	2	20	50	4	€ 37,50
600.038051	1,50	0,20	2	25	60	4	€ 40,50
600.038098	1,50	0,30	2	6	50	4	€ 34,33
600.038099	1,50	0,30	2	10	50	4	€ 36,00
600.038100	1,50	0,30	2	12	50	4	€ 36,00
600.038101	1,50	0,30	2	16	50	4	€ 36,00
600.038102	1,50	0,30	2	20	50	4	€ 37,50
600.038103	1,50	0,30	2	25	60	4	€ 40,50
600.038104	1,50	0,50	2	6	50	4	€ 34,33
600.038105	1,50	0,50	2	10	50	4	€ 36,00
600.038106	1,50	0,50	2	12	50	4	€ 36,00
600.038107	1,50	0,50	2	16	50	4	€ 36,00
600.038108	1,50	0,50	2	20	50	4	€ 37,50
600.038109	1,50	0,50	2	25	60	4	€ 40,50
600.038110	2,00	0,10	3	6	50	4	€ 34,33
600.038111	2,00	0,10	3	10	50	4	€ 36,00
600.038112	2,00	0,10	3	12	50	4	€ 36,00

TST - C-20R

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.038113	2,00	0,10	3	16	50	4	€ 37,50
600.038114	2,00	0,10	3	20	50	4	€ 37,50
600.038115	2,00	0,10	3	25	60	4	€ 40,50
600.038001	2,00	0,20	3	6	50	4	€ 34,33
600.038002	2,00	0,20	3	10	50	4	€ 36,00
600.038052	2,00	0,20	3	12	50	4	€ 36,00
600.038053	2,00	0,20	3	16	50	4	€ 37,50
600.038054	2,00	0,20	3	20	50	4	€ 37,50
600.038055	2,00	0,20	3	25	60	4	€ 40,50
600.038116	2,00	0,30	3	6	50	4	€ 34,33
600.038117	2,00	0,30	3	10	50	4	€ 36,00
600.038118	2,00	0,30	3	12	50	4	€ 36,00
600.038119	2,00	0,30	3	16	50	4	€ 37,50
600.038120	2,00	0,30	3	20	50	4	€ 37,50
600.038121	2,00	0,30	3	25	60	4	€ 40,50
600.038003	2,00	0,50	3	6	50	4	€ 34,33
600.038004	2,00	0,50	3	10	50	4	€ 34,33
600.038056	2,00	0,50	3	12	50	4	€ 36,00
600.038005	2,00	0,50	3	14	50	4	€ 36,00
600.038057	2,00	0,50	3	16	50	4	€ 36,00
600.038058	2,00	0,50	3	20	50	4	€ 37,50
600.038059	2,00	0,50	3	25	60	4	€ 40,50
600.038122	2,50	0,10	3,5	6	50	4	€ 34,33
600.038123	2,50	0,10	3,5	10	50	4	€ 34,33
600.038124	2,50	0,10	3,5	12	50	4	€ 36,00
600.038125	2,50	0,10	3,5	16	50	4	€ 36,00
600.038126	2,50	0,10	3,5	20	50	4	€ 37,50
600.038127	2,50	0,10	3,5	25	60	4	€ 40,50
600.038060	2,50	0,20	3,5	6	50	4	€ 34,33
600.038061	2,50	0,20	3,5	10	50	4	€ 34,33
600.038062	2,50	0,20	3,5	12	50	4	€ 36,00
600.038063	2,50	0,20	3,5	16	50	4	€ 36,00
600.038064	2,50	0,20	3,5	20	50	4	€ 37,50
600.038065	2,50	0,20	3,5	25	60	4	€ 40,50
600.038128	2,50	0,30	3,5	6	50	4	€ 34,33
600.038129	2,50	0,30	3,5	10	50	4	€ 34,33
600.038130	2,50	0,30	3,5	12	50	4	€ 36,00
600.038131	2,50	0,30	3,5	16	50	4	€ 36,00
600.038132	2,50	0,30	3,5	20	50	4	€ 37,50
600.038133	2,50	0,30	3,5	25	60	4	€ 40,50
600.038066	2,50	0,50	3,5	6	50	4	€ 34,33
600.038067	2,50	0,50	3,5	10	50	4	€ 34,33
600.038068	2,50	0,50	3,5	12	50	4	€ 36,00
600.038069	2,50	0,50	3,5	16	50	4	€ 36,00
600.038070	2,50	0,50	3,5	20	50	4	€ 37,50
600.038071	2,50	0,50	3,5	25	60	4	€ 40,50
600.038134	3,00	0,10	4	10	55	6	€ 34,50
600.038135	3,00	0,10	4	12	55	6	€ 36,18
600.038136	3,00	0,10	4	16	55	6	€ 36,18
600.038137	3,00	0,10	4	20	60	6	€ 37,83
600.038138	3,00	0,10	4	25	65	6	€ 41,00
600.038139	3,00	0,10	4	30	70	6	€ 43,33
600.038140	3,00	0,10	4	35	75	6	€ 48,00
600.038141	3,00	0,10	4	40	80	6	€ 52,68
600.038006	3,00	0,20	4	10	55	6	€ 34,50
600.038007	3,00	0,20	4	12	55	6	€ 36,18
600.038008	3,00	0,20	4	16	55	6	€ 36,18
600.038009	3,00	0,20	4	20	60	6	€ 37,83
600.038072	3,00	0,20	4	25	65	6	€ 41,00
600.038073	3,00	0,20	4	30	70	6	€ 43,33
600.038074	3,00	0,20	4	35	75	6	€ 48,00
600.038075	3,00	0,20	4	40	80	6	€ 52,68
600.038142	3,00	0,30	4	10	55	6	€ 34,50
600.038143	3,00	0,30	4	12	55	6	€ 36,18
600.038144	3,00	0,30	4	16	55	6	€ 36,18
600.038145	3,00	0,30	4	20	60	6	€ 37,83
600.038146	3,00	0,30	4	25	65	6	€ 41,00

TST - C-20R

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.038147	3,00	0,30	4	30	70	6	€ 43,33
600.038148	3,00	0,30	4	35	75	6	€ 48,00
600.038149	3,00	0,30	4	40	80	6	€ 52,68
600.038010	3,00	0,50	4	10	55	6	€ 34,50
600.038011	3,00	0,50	4	12	55	6	€ 36,18
600.038012	3,00	0,50	4	16	55	6	€ 36,18
600.038013	3,00	0,50	4	20	60	6	€ 37,83
600.038076	3,00	0,50	4	25	65	6	€ 41,00
600.038077	3,00	0,50	4	30	70	6	€ 43,33
600.038078	3,00	0,50	4	35	75	6	€ 48,00
600.038079	3,00	0,50	4	40	80	6	€ 52,68
600.038150	3,00	1,00	4	10	55	6	€ 34,50
600.038151	3,00	1,00	4	12	55	6	€ 36,18
600.038152	3,00	1,00	4	16	55	6	€ 36,18
600.038153	3,00	1,00	4	20	60	6	€ 37,83
600.038154	3,00	1,00	4	25	65	6	€ 41,00
600.038155	3,00	1,00	4	30	70	6	€ 43,33
600.038156	3,00	1,00	4	35	75	6	€ 48,00
600.038157	3,00	1,00	4	40	80	6	€ 52,68
600.038158	4,00	0,10	5	12	55	6	€ 36,18
600.038159	4,00	0,10	5	16	55	6	€ 36,18
600.038160	4,00	0,10	5	20	60	6	€ 37,83
600.038161	4,00	0,10	5	30	70	6	€ 43,33
600.038162	4,00	0,10	5	40	80	6	€ 52,68
600.038014	4,00	0,20	5	12	55	6	€ 36,18
600.038015	4,00	0,20	5	16	55	6	€ 36,18
600.038016	4,00	0,20	5	20	60	6	€ 37,83
600.038080	4,00	0,20	5	30	70	6	€ 43,33
600.038081	4,00	0,20	5	40	80	6	€ 52,68
600.038163	4,00	0,30	5	12	55	6	€ 36,18
600.038164	4,00	0,30	5	16	55	6	€ 36,18
600.038165	4,00	0,30	5	20	60	6	€ 37,83
600.038166	4,00	0,30	5	30	70	6	€ 43,33
600.038167	4,00	0,30	5	40	80	6	€ 52,68
600.038017	4,00	0,50	5	12	55	6	€ 36,18
600.038018	4,00	0,50	5	16	55	6	€ 36,18
600.038019	4,00	0,50	5	20	60	6	€ 37,83
600.038082	4,00	0,50	5	30	70	6	€ 43,33
600.038083	4,00	0,50	5	40	80	6	€ 52,68
600.038168	4,00	1,00	5	12	55	6	€ 36,18
600.038169	4,00	1,00	5	16	55	6	€ 36,18
600.038170	4,00	1,00	5	20	60	6	€ 37,83
600.038171	4,00	1,00	5	30	70	6	€ 43,33
600.038172	4,00	1,00	5	40	80	6	€ 52,68
600.038173	6,00	0,10	7	20	60	6	€ 38,18
600.038020	6,00	0,20	7	20	60	6	€ 38,18
600.038174	6,00	0,30	7	20	60	6	€ 38,18
600.038021	6,00	0,50	7	20	60	6	€ 38,18
600.038022	6,00	1,00	7	20	60	6	€ 38,18
600.038023	6,00	1,50	7	20	60	6	€ 38,18
600.038024	8,00	0,50	9	25	65	8	€ 46,18
600.038025	8,00	1,00	9	25	65	8	€ 46,18
600.038026	8,00	1,50	9	25	65	8	€ 46,18
600.038027	10,00	0,50	11	32	70	10	€ 66,00
600.038028	10,00	1,00	11	32	70	10	€ 66,00
600.038029	10,00	1,50	11	32	70	10	€ 66,00
600.038030	12,00	0,50	12	38	80	12	€ 79,83
600.038031	12,00	1,00	12	38	80	12	€ 79,83
600.038032	12,00	1,50	12	38	80	12	€ 79,83

TST - C-3OR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Kupfer / copper

- Kupferlegierungen / copper alloys


- NE-Metalle / non-ferrous metals

Merkmale / characteristics:

- AlCrN-Beschichtung / AlCrN coating

- 45° Helix / helix

- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.039001	1,00	0,10	1,5	3	45	4	€ 34,68
600.039024	1,00	0,10	1,5	6	45	4	€ 34,68
600.039025	1,00	0,10	1,5	10	45	4	€ 36,33
600.039002	1,00	0,20	1,5	3	45	4	€ 34,68
600.039026	1,00	0,20	1,5	6	45	4	€ 34,68
600.039027	1,00	0,20	1,5	10	45	4	€ 36,33
600.039003	1,50	0,10	2	5	45	4	€ 34,68
600.039028	1,50	0,10	2	8	45	4	€ 34,68
600.039029	1,50	0,10	2	12	45	4	€ 36,33
600.039004	1,50	0,20	2	5	45	4	€ 34,68
600.039030	1,50	0,20	2	8	45	4	€ 34,68
600.039031	1,50	0,20	2	12	45	4	€ 36,33
600.039005	2,00	0,10	3	6	45	4	€ 34,68
600.039032	2,00	0,10	3	10	45	4	€ 36,33
600.039033	2,00	0,10	3	14	45	4	€ 36,33
600.039006	2,00	0,20	3	6	45	4	€ 34,68
600.039034	2,00	0,20	3	10	45	4	€ 36,33
600.039035	2,00	0,20	3	14	45	4	€ 36,33
600.039007	2,50	0,10	3,5	8	45	4	€ 34,68
600.039036	2,50	0,10	3,5	12	45	4	€ 36,33
600.039037	2,50	0,10	3,5	16	45	4	€ 36,33
600.039008	2,50	0,20	3,5	8	45	4	€ 34,68
600.039038	2,50	0,20	3,5	12	45	4	€ 36,33
600.039039	2,50	0,20	3,5	16	45	4	€ 36,33
600.039009	2,50	0,50	3,5	8	45	4	€ 34,68
600.039040	2,50	0,50	3,5	12	45	4	€ 36,33
600.039041	2,50	0,50	3,5	16	45	4	€ 36,33
600.039010	3,00	0,20	4	10	50	4	€ 34,68
600.039042	3,00	0,20	4	16	50	4	€ 36,33
600.039043	3,00	0,20	4	20	50	4	€ 38,00
600.039011	3,00	0,30	4	10	50	4	€ 34,68
600.039044	3,00	0,30	4	16	50	4	€ 36,33
600.039045	3,00	0,30	4	20	50	4	€ 38,00
600.039012	3,00	0,50	4	10	50	4	€ 34,68
600.039046	3,00	0,50	4	16	50	4	€ 36,33
600.039047	3,00	0,50	4	20	50	4	€ 38,00
600.039013	4,00	0,20	6	12	50	4	€ 36,68
600.039048	4,00	0,20	6	16	50	4	€ 36,68
600.039049	4,00	0,20	6	20	50	4	€ 36,68
600.039014	4,00	0,30	6	12	50	4	€ 36,68
600.039050	4,00	0,30	6	16	50	4	€ 38,33
600.039051	4,00	0,30	6	20	50	4	€ 36,68
600.039015	4,00	0,50	6	12	50	4	€ 36,68
600.039052	4,00	0,50	6	16	50	4	€ 38,33
600.039053	4,00	0,50	6	20	50	4	€ 38,33
600.039016	6,00	0,30	9	20	55	6	€ 51,18
600.039054	6,00	0,30	9	30	70	6	€ 38,33
600.039017	6,00	0,50	9	20	55	6	€ 51,18

TST - C-30R

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.039055	6,00	0,50	9	30	70	6	€ 51,18
600.039018	6,00	1,00	9	20	55	6	€ 38,33
600.039056	6,00	1,00	9	30	70	6	€ 51,18
600.039019	8,00	0,30	12	25	65	8	€ 57,33
600.039020	8,00	0,50	12	25	65	8	€ 57,33
600.039021	8,00	1,00	12	25	65	8	€ 57,33
600.039022	10,00	0,50	15	30	70	10	€ 80,00
600.039023	10,00	1,00	15	30	70	10	€ 80,00
600.039057	12,00	0,50	20	35	80	12	€ 98,18
600.039058	12,00	1,00	20	35	80	12	€ 98,18



**Das richtige Werkzeug für alle Ihre Anwendungen.
Get the right tool for all your applications.**

TST - D-2LB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- Kupfer / copper
- Kupferlegierungen / copper alloys

Merkmale / characteristics:

- DLC-Beschichtung / DLC coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.063001	0,20	0,10	0,4	45	4	€ 63,33
600.063002	0,30	0,15	0,6	45	4	€ 59,18
600.063003	0,40	0,20	0,8	45	4	€ 56,18
600.063004	0,50	0,25	1	45	4	€ 52,68
600.063005	0,60	0,30	1,2	45	4	€ 48,68
600.063006	0,80	0,40	2	50	4	€ 45,33
600.063007	1,00	0,50	2,5	50	4	€ 44,68
600.063008	1,20	0,60	3	50	4	€ 44,68
600.063009	1,50	0,75	4	50	4	€ 44,68
600.063010	2,00	1,00	5	50	4	€ 44,68
600.063011	2,50	1,25	6	50	6	€ 47,50
600.063012	3,00	1,50	8	60	6	€ 49,18
600.063013	4,00	2,00	8	70	6	€ 49,18
600.063014	5,00	2,50	10	80	6	€ 54,18
600.063015	6,00	3,00	12	90	6	€ 54,18
600.063016	8,00	4,00	14	100	8	€ 86,68
600.063017	10,00	5,00	18	100	10	€ 106,68
600.063018	12,00	6,00	22	110	12	€ 140,00

TST - D-2RB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- NE-Metalle / non-ferrous metals

- Aluminium / aluminum

- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys

- Kupfer / copper


- Kupferlegierungen / copper alloys

Merkmale / characteristics:

- DLC-Beschichtung / DLC coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.064001	0,10	0,05	0,3	-	45	4	€ 101,68
600.064002	0,20	0,10	0,5	-	45	4	€ 68,33
600.064003	0,20	0,10	0,2	1	45	4	€ 68,33
600.064004	0,20	0,10	0,2	1,5	45	4	€ 68,33
600.064005	0,20	0,10	0,2	2	45	4	€ 68,33
600.064006	0,30	0,15	0,3	1	45	4	€ 64,83
600.064007	0,30	0,15	0,3	1,5	45	4	€ 64,83
600.064008	0,30	0,15	0,3	2	45	4	€ 64,83
600.064009	0,40	0,20	0,4	1	45	4	€ 62,83
600.064010	0,40	0,20	0,4	2	45	4	€ 62,83
600.064011	0,40	0,20	0,4	3	45	4	€ 62,83
600.064012	0,40	0,20	0,4	4	45	4	€ 62,83
600.064013	0,40	0,20	0,4	5	45	4	€ 62,83
600.064014	0,50	0,25	0,5	2	45	4	€ 58,33
600.064015	0,50	0,25	0,5	4	45	4	€ 58,33
600.064016	0,50	0,25	0,5	6	45	4	€ 58,33
600.064017	0,50	0,25	0,5	8	45	4	€ 61,68
600.064018	0,50	0,25	0,5	10	45	4	€ 61,68
600.064019	0,60	0,30	0,6	2	45	4	€ 55,83
600.064020	0,60	0,30	0,6	4	45	4	€ 55,83
600.064021	0,60	0,30	0,6	6	45	4	€ 55,83
600.064022	0,60	0,30	0,6	8	45	4	€ 59,18
600.064023	0,60	0,30	0,6	10	45	4	€ 59,18
600.064024	0,80	0,40	0,8	2	45	4	€ 53,33
600.064025	0,80	0,40	0,8	4	45	4	€ 53,33
600.064026	0,80	0,40	0,8	6	45	4	€ 53,33
600.064027	0,80	0,40	0,8	8	45	4	€ 59,18
600.064028	0,80	0,40	0,8	10	45	4	€ 59,18
600.064029	0,80	0,40	0,8	12	45	4	€ 62,50
600.064030	1,00	0,50	1	4	45	4	€ 48,33
600.064031	1,00	0,50	1	6	45	4	€ 48,33
600.064032	1,00	0,50	1	8	45	4	€ 48,33
600.064033	1,00	0,50	1	10	45	4	€ 51,68
600.064034	1,00	0,50	1	12	45	4	€ 51,68
600.064035	1,00	0,50	1	16	50	4	€ 54,18
600.064036	1,50	0,75	1,5	6	45	4	€ 48,33
600.064037	1,50	0,75	1,5	8	45	4	€ 48,33
600.064038	1,50	0,75	1,5	10	45	4	€ 51,68
600.064039	1,50	0,75	1,5	12	45	4	€ 51,68
600.064040	1,50	0,75	1,5	16	50	4	€ 54,18
600.064041	1,50	0,75	1,5	20	50	4	€ 54,18
600.064042	2,00	1,00	3	6	45	4	€ 48,33
600.064043	2,00	1,00	3	8	45	4	€ 48,33
600.064044	2,00	1,00	3	10	45	4	€ 51,68
600.064045	2,00	1,00	3	12	45	4	€ 51,68
600.064046	2,00	1,00	3	16	50	4	€ 54,18

TST - D-2RB

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.064047	2,00	1,00	3	20	50	4	€ 54,18
600.064048	2,00	1,00	3	25	60	4	€ 57,50
600.064049	2,00	1,00	3	30	70	4	€ 60,00
600.064050	3,00	1,50	4	12	50	6	€ 54,18
600.064051	3,00	1,50	4	16	60	6	€ 56,68
600.064052	3,00	1,50	4	20	60	6	€ 56,68
600.064053	3,00	1,50	4	25	65	6	€ 59,50
600.064054	3,00	1,50	4	30	70	6	€ 65,00
600.064055	3,00	1,50	4	40	80	6	€ 75,50
600.064056	4,00	2,00	5	12	50	6	€ 54,18
600.064057	4,00	2,00	5	16	60	6	€ 56,68
600.064058	4,00	2,00	5	20	60	6	€ 56,68
600.064059	4,00	2,00	5	25	65	6	€ 59,50
600.064060	4,00	2,00	5	30	70	6	€ 65,00
600.064061	5,00	2,50	6	20	60	6	€ 56,68
600.064062	5,00	2,50	6	40	80	6	€ 75,50
600.064063	6,00	3,00	8	20	60	6	€ 53,33
600.064064	6,00	3,00	8	30	90	6	€ 71,68
600.064065	8,00	4,00	10	20	70	8	€ 76,68
600.064066	10,00	5,00	12	25	80	10	€ 96,68
600.064067	12,00	6,00	14	25	80	12	€ 120,00

TST - D-2LC

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- NE-Metalle / non-ferrous metals

- Aluminium / aluminum

- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys

- Kupfer / copper


- Kupferlegierungen / copper alloys

Merkmale / characteristics:

- DLC-Beschichtung / DLC coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.060001	1,00	0,10	1,5	4	45	4	€ 50,50
600.060002	1,00	0,10	1,5	6	45	4	€ 50,50
600.060003	1,00	0,10	1,5	8	45	4	€ 50,50
600.060004	1,00	0,10	1,5	10	45	4	€ 50,50
600.060005	1,00	0,20	1,5	4	45	4	€ 50,50
600.060006	1,00	0,20	1,5	6	45	4	€ 50,50
600.060007	1,00	0,20	1,5	8	45	4	€ 50,50
600.060008	1,00	0,20	1,5	10	45	4	€ 50,50
600.060009	1,50	0,10	2,3	6	45	4	€ 50,50
600.060010	1,50	0,10	2,3	8	45	4	€ 50,50
600.060011	1,50	0,10	2,3	10	45	4	€ 50,50
600.060012	1,50	0,10	2,3	12	50	4	€ 53,83
600.060013	1,50	0,20	2,3	6	45	4	€ 50,50
600.060014	1,50	0,20	2,3	8	45	4	€ 50,50
600.060015	1,50	0,20	2,3	10	45	4	€ 50,50
600.060016	1,50	0,20	2,3	12	50	4	€ 53,83
600.060017	2,00	0,20	3	8	45	4	€ 50,50
600.060018	2,00	0,20	3	10	45	4	€ 50,50
600.060019	2,00	0,20	3	12	50	4	€ 53,83
600.060020	2,00	0,20	3	16	50	4	€ 55,83
600.060021	2,00	0,50	3	8	45	4	€ 50,50
600.060022	2,00	0,50	3	10	45	4	€ 50,50
600.060023	2,00	0,50	3	12	50	4	€ 53,83
600.060024	2,00	0,50	3	16	50	4	€ 55,83
600.060025	3,00	0,20	4,5	10	50	6	€ 53,33
600.060026	3,00	0,20	4,5	12	50	6	€ 53,33
600.060027	3,00	0,20	4,5	16	60	6	€ 55,83
600.060028	3,00	0,20	4,5	20	60	6	€ 57,50
600.060029	3,00	0,20	4,5	25	65	6	€ 60,00
600.060030	3,00	0,20	4,5	30	70	6	€ 62,50
600.060031	3,00	0,30	4,5	10	50	6	€ 53,33
600.060032	3,00	0,30	4,5	12	50	6	€ 53,33
600.060033	3,00	0,30	4,5	16	60	6	€ 55,83
600.060034	3,00	0,30	4,5	20	60	6	€ 57,50
600.060035	3,00	0,30	4,5	25	65	6	€ 60,00
600.060036	3,00	0,30	4,5	30	70	6	€ 62,50
600.060037	3,00	0,50	4,5	10	50	6	€ 53,33
600.060038	3,00	0,50	4,5	12	50	6	€ 53,33
600.060039	3,00	0,50	4,5	16	60	6	€ 55,83
600.060040	3,00	0,50	4,5	20	60	6	€ 57,50
600.060041	3,00	0,50	4,5	25	65	6	€ 60,00
600.060042	3,00	0,50	4,5	30	70	6	€ 62,50
600.060043	4,00	0,20	6	12	50	6	€ 53,33
600.060044	4,00	0,20	6	16	60	6	€ 55,83
600.060045	4,00	0,20	6	20	60	6	€ 57,50

TST - D-2LC

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.060046	4,00	0,50	6	12	50	6	€ 53,33
600.060047	4,00	0,50	6	16	60	6	€ 55,83
600.060048	4,00	0,50	6	20	60	6	€ 57,50
600.060049	4,00	0,50	6	25	65	6	€ 60,00
600.060050	4,00	0,50	6	30	70	6	€ 62,50
600.060051	4,00	1,00	6	12	50	6	€ 53,33
600.060052	4,00	1,00	6	16	60	6	€ 55,83
600.060053	4,00	1,00	6	20	60	6	€ 57,50
600.060054	4,00	1,00	6	25	65	6	€ 60,00
600.060055	4,00	1,00	6	30	70	6	€ 62,50
600.060056	6,00	0,30	9	20	60	6	€ 55,83
600.060057	6,00	0,50	9	20	60	6	€ 55,83
600.060058	6,00	1,00	9	20	60	6	€ 55,83
600.060059	8,00	0,30	12	25	65	8	€ 70,00
600.060060	8,00	0,50	12	25	65	8	€ 70,00
600.060061	8,00	1,00	12	25	65	8	€ 70,00
600.060062	10,00	0,50	15	30	70	10	€ 94,68
600.060063	10,00	1,00	15	30	70	10	€ 94,68
600.060064	12,00	0,50	18	32	80	12	€ 114,18
600.060065	12,00	1,00	18	32	80	12	€ 114,18



NEW ! DLC-Beschichtung DLC coating

Die DLC-Beschichtung erzielt bei der Bearbeitung von Aluminium und NE-Materialien exzellente Werkstückoberflächen aufgrund ihrer hohen Härte und des niedrigen Reibfaktors. Sie lässt sich ebenfalls bei faserverstärkten Kunststoffen einsetzen.

DLC coating provides excellent workpiece surfaces finish in aluminum and non-ferrous materials by high hardness and low friction. It is also capable for machining composites.

TST - D-2LE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,40 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- Kupfer / copper
- Kupferlegierungen / copper alloys

Merkmale / characteristics:

- DLC-Beschichtung / DLC coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.061001	0,40	0,8	45	4	€ 42,50
600.061002	0,50	1	45	4	€ 40,83
600.061003	0,60	1,2	45	4	€ 40,83
600.061004	0,70	1,4	45	4	€ 38,83
600.061005	0,80	1,6	45	4	€ 38,83
600.061006	1,00	2,5	45	6	€ 36,33
600.061007	1,00	4	45	6	€ 41,33
600.061008	1,20	4	45	6	€ 36,33
600.061009	1,50	4	45	6	€ 36,33
600.061010	2,00	6	45	6	€ 36,33
600.061011	2,00	8	45	6	€ 41,33
600.061012	2,50	8	50	6	€ 39,68
600.061013	3,00	10	50	6	€ 39,68
600.061014	3,00	12	50	6	€ 43,00
600.061015	3,50	10	50	6	€ 43,00
600.061016	4,00	12	60	6	€ 44,68
600.061017	5,00	15	60	6	€ 44,68
600.061018	6,00	15	60	6	€ 44,68
600.061019	6,00	24	60	6	€ 51,68
600.061020	8,00	20	65	8	€ 65,00
600.061021	10,00	25	70	10	€ 86,68
600.061022	12,00	30	80	12	€ 105,00

TST - D-2RE

VHM - Schaftfräser mit Freillänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,10 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- Kupfer / copper
- Kupferlegierungen / copper alloys

Merkmale / characteristics:

- DLC-Beschichtung / DLC coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.062001	0,10	0,30	-	45	4	€ 84,18
600.062002	0,10	0,50	-	45	4	€ 87,50
600.062003	0,20	0,50	-	45	4	€ 58,33
600.062004	0,20	0,30	1	45	4	€ 58,33
600.062005	0,20	0,30	1	45	4	€ 58,33
600.062006	0,20	0,30	2	45	4	€ 58,33
600.062007	0,30	0,50	1	45	4	€ 52,50
600.062008	0,30	0,50	1	45	4	€ 52,50
600.062009	0,30	0,50	2	45	4	€ 52,50
600.062010	0,40	0,60	1	45	4	€ 52,50
600.062011	0,40	0,60	2	45	4	€ 52,50
600.062012	0,40	0,60	3	45	4	€ 52,50
600.062013	0,40	0,60	4	45	4	€ 52,50
600.062014	0,40	0,60	5	45	4	€ 52,50
600.062015	0,50	0,70	2	45	4	€ 47,50
600.062016	0,50	0,70	4	45	4	€ 47,50
600.062017	0,50	0,70	6	45	4	€ 47,50
600.062018	0,50	0,70	8	45	4	€ 50,00
600.062019	0,50	0,70	10	45	4	€ 50,00
600.062020	0,60	0,90	2	45	4	€ 47,50
600.062021	0,60	0,90	4	45	4	€ 47,50
600.062022	0,60	0,90	6	45	4	€ 47,50
600.062023	0,60	0,90	8	45	4	€ 50,00
600.062024	0,60	0,90	10	45	4	€ 50,00
600.062025	0,80	1,20	2	45	4	€ 46,00
600.062026	0,80	1,20	4	45	4	€ 46,00
600.062027	0,80	1,20	6	45	4	€ 46,00
600.062028	0,80	1,20	8	45	4	€ 48,83
600.062029	0,80	1,20	10	45	4	€ 48,83
600.062030	0,80	1,20	12	45	4	€ 48,83
600.062031	1,00	1,50	4	45	4	€ 41,33
600.062032	1,00	1,50	6	45	4	€ 41,33
600.062033	1,00	1,50	8	45	4	€ 41,33
600.062034	1,00	1,50	10	45	4	€ 43,33
600.062035	1,00	1,50	12	45	4	€ 43,33
600.062036	1,00	1,50	16	50	4	€ 47,50
600.062037	1,50	1,50	6	45	4	€ 41,33
600.062038	1,50	1,50	8	45	4	€ 41,33
600.062039	1,50	1,50	10	45	4	€ 43,33
600.062040	1,50	1,50	12	45	4	€ 43,33
600.062041	1,50	1,50	16	50	4	€ 47,50
600.062042	1,50	1,50	20	60	4	€ 47,50
600.062043	2,00	3,00	6	45	4	€ 41,33
600.062044	2,00	3,00	8	45	4	€ 41,33
600.062045	2,00	3,00	10	45	4	€ 43,33
600.062046	2,00	3,00	12	45	4	€ 43,33
600.062047	2,00	3,00	16	50	4	€ 47,50
600.062048	2,00	3,00	20	50	4	€ 47,50

TST - D-2RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.062049	3,00	4,50	12	50	6	€ 44,50
600.062050	3,00	4,50	16	60	6	€ 47,83
600.062051	3,00	4,50	20	60	6	€ 47,83
600.062052	3,00	4,50	25	65	6	€ 52,00
600.062053	3,00	4,50	30	70	6	€ 55,83
600.062054	3,00	4,50	40	80	6	€ 64,18
600.062055	4,00	6,00	12	50	6	€ 44,50
600.062056	4,00	6,00	16	60	6	€ 47,83
600.062057	4,00	6,00	20	60	6	€ 47,83
600.062058	4,00	6,00	25	65	6	€ 52,00
600.062059	4,00	6,00	30	70	6	€ 55,83
600.062060	4,00	6,00	40	80	6	€ 64,18
600.062061	5,00	6,00	20	60	6	€ 47,83
600.062062	5,00	6,00	40	80	6	€ 64,18
600.062063	6,00	8,00	20	60	6	€ 47,83
600.062064	6,00	8,00	30	90	6	€ 66,33
600.062065	8,00	12,00	20	70	8	€ 68,33
600.062066	10,00	15,00	25	80	10	€ 91,68
600.062067	12,00	18,00	30	80	12	€ 112,50



NEW ! DLC-Beschichtung DLC coating

Die DLC-Beschichtung erzielt bei der Bearbeitung von Aluminium und NE-Materialien exzellente Werkstückoberflächen aufgrund ihrer hohen Härte und des niedrigen Reibfaktors. Sie lässt sich ebenfalls bei faserverstärkten Kunststoffen einsetzen.

DLC coating provides excellent workpiece surfaces finish in aluminum and non-ferrous materials by high hardness and low friction. It is also capable for machining composites.

TST - D-3RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- Kupfer / copper
- Kupferlegierungen / copper alloys

Merkmale / characteristics:

- DLC-Beschichtung / DLC coating
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.168001	1,00	2	3	50	4	€ 45,50
600.168002	1,50	3	4,5	50	4	€ 45,50
600.168003	2,00	4	6	50	4	€ 45,50
600.168004	2,50	5	7,5	50	4	€ 47,50
600.168005	3,00	6	9	60	6	€ 47,50
600.168006	4,00	9	12	60	6	€ 53,50
600.168007	5,00	10	15	70	6	€ 53,50
600.168008	6,00	12	18	70	6	€ 53,50
600.168009	8,00	16	24	80	8	€ 78,00
600.168010	10,00	20	30	90	10	€ 111,68
600.168011	12,00	24	36	100	12	€ 138,33

TST - M-2BE

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,15 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.051001	0,10	0,05	0,2	38	3	€ 65,68
600.051002	0,15	0,075	0,3	38	3	€ 61,33
600.051003	0,20	0,10	0,4	38	3	€ 41,83
600.051004	0,30	0,15	0,6	38	3	€ 38,18
600.051005	0,40	0,20	0,8	38	3	€ 35,00
600.051006	0,50	0,25	1	38	3	€ 31,33
600.051007	0,60	0,30	1,2	38	3	€ 31,33
600.051008	0,70	0,35	1,4	38	3	€ 31,33
600.051009	0,80	0,40	1,6	38	3	€ 31,33
600.051010	0,90	0,45	1,8	38	3	€ 31,33
600.051011	1,00	0,50	2,5	50	3	€ 28,00
600.051012	1,00	0,50	2,5	50	6	€ 31,50
600.051032	1,00	0,50	2,5	100	6	€ 42,00
600.051013	1,10	0,55	2,5	50	3	€ 28,00
600.051014	1,20	0,60	3	50	3	€ 28,00
600.051015	1,50	0,75	4	50	3	€ 28,00
600.051033	1,50	0,75	4	100	6	€ 42,00
600.051016	2,00	1,00	5	50	3	€ 28,00
600.051017	2,00	1,00	5	50	6	€ 31,50
600.051034	2,00	1,00	5	100	6	€ 42,00
600.051018	2,50	1,25	6	50	3	€ 28,00
600.051035	2,50	1,25	6	100	6	€ 42,00
600.051019	3,00	1,50	8	60	3	€ 28,00
600.051020	3,00	1,50	8	60	6	€ 31,50
600.051036	3,00	1,50	8	100	6	€ 42,00
600.051021	3,50	1,75	8	65	6	€ 33,18
600.051022	4,00	2,00	8	65	6	€ 33,18
600.051037	4,00	2,00	8	120	6	€ 63,18
600.051023	5,00	2,50	12	75	6	€ 36,33
600.051024	6,00	3,00	12	80	6	€ 36,33
600.051025	6,00	3,00	12	100	6	€ 43,33
600.051026	8,00	4,00	14	90	8	€ 65,00
600.051027	8,00	4,00	14	110	8	€ 77,00
600.051028	10,00	5,00	18	100	10	€ 85,83
600.051029	10,00	5,00	18	120	10	€ 104,00
600.051030	12,00	6,00	22	110	12	€ 115,00
600.051031	12,00	6,00	22	130	12	€ 136,68

TST - M-3BE

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,30 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 6,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.142001	0,30	0,15	0,8	40	4	€ 45,33
600.142002	0,30	0,15	1,2	40	4	€ 49,68
600.142003	0,40	0,20	1	40	4	€ 45,33
600.142004	0,40	0,20	1,5	40	4	€ 49,68
600.142005	0,50	0,25	1,3	45	4	€ 40,00
600.142006	0,50	0,25	2	45	4	€ 43,83
600.142007	0,60	0,30	1,5	45	4	€ 40,00
600.142008	0,60	0,30	2,4	45	4	€ 43,83
600.142009	0,70	0,35	1,8	45	4	€ 37,00
600.142010	0,70	0,35	2,8	45	4	€ 40,83
600.142011	0,80	0,40	2	45	4	€ 37,00
600.142012	0,80	0,40	3,2	45	4	€ 40,83
600.142013	0,90	0,45	2,5	50	4	€ 37,00
600.142014	0,90	0,45	3,6	50	4	€ 40,83
600.142015	1,00	0,50	2,5	50	4	€ 33,00
600.142016	1,00	0,50	4	50	4	€ 36,68
600.142017	1,00	0,50	6	60	4	€ 40,33
600.142018	1,20	0,60	3	50	4	€ 33,00
600.142019	1,20	0,60	5	50	4	€ 36,68
600.142020	1,20	0,60	7	60	4	€ 40,33
600.142021	1,50	0,75	4	50	4	€ 33,00
600.142022	1,50	0,75	6	50	4	€ 36,68
600.142023	1,50	0,75	9	60	4	€ 40,33
600.142024	2,00	1,00	5	50	4	€ 33,00
600.142025	2,00	1,00	8	50	4	€ 36,68
600.142026	2,00	1,00	10	60	4	€ 40,33
600.142027	2,50	1,25	6	50	4	€ 33,00
600.142028	2,50	1,25	10	60	4	€ 36,68
600.142029	2,50	1,25	15	70	4	€ 40,33
600.142030	3,00	1,50	8	50	4	€ 33,00
600.142031	3,00	1,50	12	60	4	€ 36,68
600.142032	3,00	1,50	15	80	4	€ 40,33
600.142033	4,00	2,00	10	60	4	€ 33,00
600.142034	4,00	2,00	15	80	4	€ 44,18
600.142035	6,00	3,00	20	80	6	€ 51,18
600.142036	6,00	3,00	30	110	6	€ 59,83

TST - M-2LB

VHM - Kugelfräser lang
Solid carbide ball nose end mill long



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 8,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm


Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.053001	0,20	0,10	0,4	1	40	3	€ 49,00
600.053002	0,20	0,10	0,4	1,5	40	3	€ 50,33
600.053003	0,20	0,10	0,4	2	40	3	€ 50,33
600.053004	0,30	0,15	1	-	45	3	€ 44,83
600.053005	0,30	0,15	1	1,5	45	3	€ 47,68
600.053006	0,30	0,15	1,8	-	45	3	€ 47,68
600.053007	0,30	0,15	1	2	45	3	€ 47,68
600.053008	0,30	0,15	1	2,5	45	3	€ 47,68
600.053009	0,30	0,15	1	3	45	3	€ 47,68
600.053078	0,30	0,15	1	4	45	3	€ 49,33
600.053010	0,40	0,20	1,2	-	45	3	€ 36,33
600.053011	0,40	0,20	2	-	45	3	€ 36,33
600.053012	0,40	0,20	1,2	3	45	3	€ 36,33
600.053079	0,40	0,20	1,2	4	45	3	€ 39,33
600.053080	0,40	0,20	1,2	5	45	3	€ 39,33
600.053013	0,50	0,25	1,5	-	50	3	€ 35,18
600.053014	0,50	0,25	2	-	50	3	€ 36,33
600.053081	0,50	0,25	1,5	3	50	3	€ 36,33
600.053082	0,50	0,25	1,5	4	50	3	€ 36,33
600.053015	0,50	0,25	1,5	5	50	3	€ 36,33
600.053083	0,50	0,25	1,5	6	50	3	€ 39,33
600.053084	0,50	0,25	1,5	8	50	3	€ 41,00
600.053085	0,50	0,25	1,5	10	50	3	€ 42,68
600.053016	0,60	0,30	3	-	50	3	€ 33,68
600.053017	0,60	0,30	3	6	50	3	€ 36,33
600.053086	0,60	0,30	3	8	50	3	€ 39,33
600.053087	0,60	0,30	3	10	50	3	€ 42,68
600.053018	0,70	0,35	3	-	50	3	€ 32,18
600.053019	0,70	0,35	3	7	50	3	€ 35,00
600.053088	0,70	0,35	3	10	50	3	€ 38,33
600.053089	0,70	0,35	3	12	50	3	€ 39,33
600.053020	0,80	0,40	4	-	50	3	€ 32,18
600.053021	0,80	0,40	4	8	50	3	€ 35,00
600.053090	0,80	0,40	4	10	50	3	€ 38,33
600.053091	0,80	0,40	4	12	50	3	€ 39,33
600.053022	0,90	0,45	4	-	50	3	€ 32,18
600.053092	0,90	0,45	4	6	50	3	€ 34,18
600.053093	0,90	0,45	4	8	50	3	€ 34,18
600.053023	0,90	0,45	4	10	50	3	€ 35,00
600.053024	1,00	0,50	5	-	65	3	€ 31,00
600.053025	1,00	0,50	5	-	70	4	€ 33,00
600.053026	1,00	0,50	5	10	65	3	€ 32,18
600.053027	1,00	0,50	5	10	70	4	€ 34,33
600.053028	1,00	0,50	5	15	65	3	€ 32,18
600.053029	1,00	0,50	5	15	70	4	€ 34,33
600.053030	1,00	0,50	5	20	70	3	€ 32,18

TST - M-2LB

VHM - Kugelfräser lang

Solid carbide ball nose end mill long



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.053094	1,00	0,50	5	20	70	4	€ 37,68
600.053031	1,00	0,50	5	25	70	3	€ 32,18
600.053095	1,00	0,50	5	25	70	4	€ 39,33
600.053096	1,00	0,50	5	30	70	3	€ 37,68
600.053097	1,00	0,50	5	30	70	4	€ 42,68
600.053098	1,00	0,50	5	35	80	4	€ 47,68
600.053099	1,00	0,50	5	40	80	4	€ 53,33
600.053032	1,50	0,75	10	-	70	3	€ 31,00
600.053033	1,50	0,75	10	-	70	4	€ 33,00
600.053034	1,50	0,75	10	15	70	3	€ 32,18
600.053035	1,50	0,75	10	15	70	4	€ 34,33
600.053036	1,50	0,75	10	20	70	3	€ 32,18
600.053037	1,50	0,75	10	20	70	4	€ 34,33
600.053038	1,50	0,75	10	25	70	3	€ 32,18
600.053100	1,50	0,75	10	25	70	4	€ 37,68
600.053101	1,50	0,75	10	30	70	3	€ 37,68
600.053102	1,50	0,75	10	30	70	4	€ 41,00
600.053103	1,50	0,75	10	35	80	4	€ 46,68
600.053104	1,50	0,75	10	40	80	4	€ 51,68
600.053039	2,00	1,00	10	-	70	3	€ 31,00
600.053040	2,00	1,00	10	-	70	4	€ 33,00
600.053041	2,00	1,00	10	15	70	3	€ 32,18
600.053042	2,00	1,00	10	15	70	4	€ 34,33
600.053043	2,00	1,00	10	20	70	3	€ 32,18
600.053044	2,00	1,00	10	20	70	4	€ 34,33
600.053045	2,00	1,00	10	25	70	3	€ 32,18
600.053105	2,00	1,00	10	25	70	4	€ 37,68
600.053046	2,00	1,00	10	30	70	3	€ 32,18
600.053106	2,00	1,00	10	30	70	4	€ 39,33
600.053107	2,00	1,00	10	35	70	3	€ 38,33
600.053108	2,00	1,00	10	35	80	4	€ 44,33
600.053109	2,00	1,00	10	40	80	3	€ 43,33
600.053110	2,00	1,00	10	40	80	4	€ 46,68
600.053047	2,50	1,25	10	-	70	3	€ 31,00
600.053048	2,50	1,25	15	-	70	3	€ 32,18
600.053049	2,50	1,25	15	20	70	3	€ 32,18
600.053050	3,00	1,50	10	-	60	3	€ 29,33
600.053051	3,00	1,50	20	-	80	3	€ 32,18
600.053052	3,00	1,50	20	-	100	3	€ 39,18
600.053053	3,00	1,50	20	-	120	3	€ 51,00
600.053054	3,00	1,50	15	-	80	6	€ 43,00
600.053055	3,00	1,50	15	20	80	6	€ 45,18
600.053056	3,00	1,50	15	25	80	6	€ 46,83
600.053057	3,00	1,50	15	30	80	6	€ 48,33
600.053111	3,00	1,50	15	40	80	6	€ 53,33
600.053058	4,00	2,00	20	-	80	4	€ 37,18
600.053059	4,00	2,00	20	-	100	4	€ 44,83
600.053060	4,00	2,00	20	-	130	4	€ 53,68
600.053061	4,00	2,00	20	-	80	6	€ 45,81
600.053062	4,00	2,00	20	25	80	6	€ 46,83
600.053063	4,00	2,00	20	30	80	6	€ 48,33
600.053064	4,00	2,00	20	40	100	6	€ 60,50
600.053112	4,00	2,00	20	50	100	6	€ 63,33
600.053065	5,00	2,50	30	-	100	5	€ 46,18
600.053066	5,00	2,50	30	-	120	5	€ 52,50
600.053067	6,00	3,00	30	-	80	6	€ 47,18
600.053068	6,00	3,00	40	-	100	6	€ 54,00
600.053069	6,00	3,00	40	-	120	6	€ 60,50
600.053070	6,00	3,00	40	-	150	6	€ 72,50
600.053071	8,00	4,00	45	-	120	8	€ 88,00
600.053072	8,00	4,00	45	-	150	8	€ 95,33
600.053073	10,00	5,00	50	-	120	10	€ 113,68
600.053074	10,00	5,00	50	-	150	10	€ 121,00
600.053075	12,00	6,00	55	-	130	12	€ 133,83
600.053076	12,00	6,00	55	-	150	12	€ 148,50
600.053077	16,00	8,00	70	-	150	16	€ 254,83

TST - M-2RB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 6,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.145001	0,20	0,10	0,3	0,5	40	4	€ 46,18
600.145002	0,20	0,10	0,3	1	40	4	€ 46,18
600.145003	0,20	0,10	0,3	1,5	40	4	€ 46,18
600.145004	0,20	0,10	0,3	2	40	4	€ 48,68
600.145005	0,30	0,15	0,45	1	40	4	€ 42,83
600.145006	0,30	0,15	0,45	2	40	4	€ 42,83
600.145007	0,30	0,15	0,45	3	40	4	€ 42,83
600.145008	0,30	0,15	0,45	5	40	4	€ 51,33
600.145009	0,40	0,20	0,6	2	40	4	€ 42,83
600.145010	0,40	0,20	0,6	3	40	4	€ 42,83
600.145011	0,40	0,20	0,6	4	40	4	€ 42,83
600.145012	0,40	0,20	0,6	5	40	4	€ 42,83
600.145013	0,40	0,20	0,6	6	40	4	€ 42,83
600.145014	0,50	0,25	1	2	45	4	€ 38,50
600.145015	0,50	0,25	1	4	45	4	€ 38,50
600.145016	0,50	0,25	1	6	45	4	€ 38,50
600.145017	0,50	0,25	1	8	45	4	€ 38,50
600.145018	0,50	0,25	1	10	45	4	€ 44,33
600.145019	0,60	0,30	1,2	2	45	4	€ 38,50
600.145020	0,60	0,30	1,2	4	45	4	€ 38,50
600.145021	0,60	0,30	1,2	6	45	4	€ 38,50
600.145022	0,60	0,30	1,2	8	45	4	€ 38,50
600.145023	0,60	0,30	1,2	10	45	4	€ 44,33
600.145024	0,70	0,35	1,4	4	45	4	€ 36,83
600.145025	0,70	0,35	1,4	6	45	4	€ 36,83
600.145026	0,70	0,35	1,4	8	45	4	€ 36,83
600.145027	0,70	0,35	1,4	10	45	4	€ 42,68
600.145028	0,80	0,40	1,6	4	45	4	€ 36,83
600.145029	0,80	0,40	1,6	6	45	4	€ 36,83
600.145030	0,80	0,40	1,6	8	45	4	€ 36,83
600.145031	0,80	0,40	1,6	10	45	4	€ 36,83
600.145032	0,80	0,40	1,6	12	45	4	€ 42,68
600.145033	0,90	0,45	1,8	6	45	4	€ 36,83
600.145034	0,90	0,45	1,8	10	45	4	€ 36,83
600.145035	0,90	0,45	1,8	12	45	4	€ 36,83
600.145036	1,00	0,50	2	6	50	4	€ 32,50
600.145037	1,00	0,50	2	8	50	4	€ 32,50
600.145038	1,00	0,50	2	10	50	4	€ 34,83
600.145039	1,00	0,50	2	12	50	4	€ 34,83
600.145040	1,00	0,50	2	16	50	4	€ 34,83
600.145041	1,00	0,50	2	20	60	4	€ 38,50
600.145042	1,00	0,50	2	25	60	4	€ 38,50
600.145043	1,20	0,60	2,4	6	50	4	€ 32,50
600.145044	1,20	0,60	2,4	8	50	4	€ 32,50
600.145045	1,20	0,60	2,4	10	50	4	€ 33,18
600.145046	1,20	0,60	2,4	12	50	4	€ 33,18
600.145047	1,20	0,60	2,4	16	50	4	€ 33,18

TST - M-2RB

VHM - Kugelfräser

Solid carbide ball nose end mill



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.145048	1,40	0,70	2,8	6	50	4	€ 33,18
600.145049	1,40	0,70	2,8	10	50	4	€ 34,83
600.145050	1,40	0,70	2,8	16	50	4	€ 34,83
600.145051	1,50	0,75	3	6	50	4	€ 32,50
600.145052	1,50	0,75	3	10	50	4	€ 32,50
600.145053	1,50	0,75	3	14	50	4	€ 34,83
600.145054	1,50	0,75	3	16	50	4	€ 34,83
600.145055	1,50	0,75	3	20	60	4	€ 34,83
600.145056	1,50	0,75	3	25	60	4	€ 38,50
600.145057	1,50	0,75	3	30	70	4	€ 50,50
600.145058	1,60	0,80	3,2	6	50	4	€ 34,83
600.145059	2,00	1,00	4	8	50	4	€ 32,50
600.145060	2,00	1,00	4	10	50	4	€ 32,50
600.145061	2,00	1,00	4	12	50	4	€ 32,50
600.145062	2,00	1,00	4	14	50	4	€ 32,50
600.145063	2,00	1,00	4	16	50	4	€ 32,50
600.145064	2,00	1,00	4	18	50	4	€ 32,50
600.145065	2,00	1,00	4	20	60	4	€ 32,50
600.145066	2,00	1,00	4	25	60	4	€ 34,83
600.145067	2,00	1,00	4	30	70	4	€ 39,18
600.145068	2,00	1,00	4	35	80	4	€ 42,18
600.145069	2,00	1,00	4	40	80	4	€ 45,68
600.145070	2,50	1,25	5	12	60	4	€ 34,83
600.145071	2,50	1,25	5	20	65	4	€ 34,83
600.145072	3,00	1,50	6	8	60	6	€ 38,18
600.145073	3,00	1,50	6	12	70	6	€ 38,18
600.145074	3,00	1,50	6	16	70	6	€ 38,18
600.145075	3,00	1,50	6	20	70	6	€ 41,50
600.145076	3,00	1,50	6	25	70	6	€ 41,50
600.145077	3,00	1,50	6	30	70	6	€ 49,33
600.145078	3,00	1,50	6	40	80	6	€ 57,33
600.145079	3,00	1,50	6	45	90	6	€ 59,33
600.145080	4,00	2,00	8	12	90	6	€ 40,00
600.145081	4,00	2,00	8	16	70	6	€ 40,00
600.145082	4,00	2,00	8	20	70	6	€ 43,18
600.145083	4,00	2,00	8	25	70	6	€ 43,18
600.145084	4,00	2,00	8	30	70	6	€ 49,33
600.145085	4,00	2,00	8	35	70	6	€ 55,68
600.145086	4,00	2,00	8	40	80	6	€ 55,68
600.145087	4,00	2,00	8	50	80	6	€ 62,83
600.145088	5,00	2,50	10	16	100	6	€ 43,18
600.145089	5,00	2,50	10	25	80	6	€ 49,33
600.145090	5,00	2,50	10	35	80	6	€ 55,68
600.145091	6,00	3,00	12	25	80	6	€ 49,33
600.145092	6,00	3,00	12	35	80	6	€ 57,33
600.145093	6,00	3,00	12	50	80	6	€ 60,00
600.145094	6,00	3,00	12	60	120	6	€ 67,33

TST - M-3RB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 16,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 8,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm


Ø ≤ 16,00 mm: -0,010/-0,020 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.146001	1,00	0,50	3	5	70	4	€ 38,68
600.146002	1,00	0,50	3	10	70	4	€ 39,50
600.146003	1,00	0,50	3	15	70	4	€ 40,33
600.146004	1,00	0,50	3	20	70	4	€ 41,18
600.146005	1,00	0,50	3	25	70	4	€ 43,68
600.146006	1,50	0,75	4,5	10	70	4	€ 39,50
600.146007	1,50	0,75	4,5	15	70	4	€ 40,33
600.146008	1,50	0,75	4,5	20	70	4	€ 41,18
600.146009	1,50	0,75	4,5	25	70	4	€ 42,00
600.146010	1,50	0,75	4,5	30	70	4	€ 43,68
600.146011	2,00	1,00	6	10	70	4	€ 39,50
600.146012	2,00	1,00	6	15	70	4	€ 40,33
600.146013	2,00	1,00	6	20	70	4	€ 41,18
600.146014	2,00	1,00	6	25	70	4	€ 42,00
600.146015	2,00	1,00	6	30	70	4	€ 43,68
600.146016	3,00	1,50	15	20	80	3	€ 45,83
600.146017	3,00	1,50	9	20	80	4	€ 44,18
600.146018	3,00	1,50	15	30	100	3	€ 55,83
600.146019	3,00	1,50	9	30	80	4	€ 49,18
600.146020	4,00	2,00	12	20	80	4	€ 45,83
600.146021	4,00	2,00	12	30	100	4	€ 50,83
600.146022	6,00	3,00	18	30	100	6	€ 57,83
600.146023	6,00	3,00	18	40	150	6	€ 74,00
600.146024	8,00	4,00	24	40	120	8	€ 81,68
600.146025	8,00	4,00	24	50	150	8	€ 96,68
600.146026	10,00	5,00	30	50	120	10	€ 103,33
600.146027	10,00	5,00	30	60	150	10	€ 136,68
600.146028	12,00	6,00	36	60	150	12	€ 156,68
600.146029	16,00	8,00	54	70	160	16	€ 305,00

TST - A-3LC

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius and free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 6,00 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,50 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 5,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 20,00 mm: 0/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.141001	6,00	0,50	15	-	50	6	€ 43,50
600.141002	6,00	0,50	7	20	70	6	€ 49,50
600.141003	6,00	1,00	15	-	50	6	€ 43,50
600.141004	6,00	1,00	7	20	70	6	€ 49,50
600.141005	8,00	0,50	20	-	60	8	€ 60,50
600.141006	8,00	0,50	9	25	80	8	€ 70,00
600.141007	8,00	1,00	20	-	60	8	€ 60,50
600.141008	8,00	1,00	9	25	80	8	€ 70,00
600.141009	8,00	2,00	20	-	60	8	€ 60,50
600.141010	8,00	2,00	9	25	80	8	€ 70,00
600.141011	8,00	2,50	9	25	80	8	€ 70,00
600.141012	10,00	1,00	25	-	70	10	€ 80,33
600.141013	10,00	1,00	11	30	100	10	€ 100,83
600.141014	10,00	1,50	25	-	70	10	€ 80,33
600.141015	10,00	1,50	11	30	100	10	€ 100,83
600.141016	10,00	2,00	25	-	70	10	€ 80,33
600.141017	10,00	2,00	11	30	100	10	€ 100,83
600.141018	10,00	2,50	11	30	100	10	€ 100,83
600.141019	12,00	1,00	30	-	75	12	€ 95,68
600.141020	12,00	1,00	13	36	110	12	€ 125,83
600.141021	12,00	1,50	13	36	110	12	€ 125,83
600.141022	12,00	2,00	30	-	75	12	€ 95,68
600.141023	12,00	2,00	13	36	110	12	€ 125,83
600.141024	12,00	2,50	13	36	110	12	€ 125,83
600.141025	12,00	3,00	30	-	75	12	€ 95,68
600.141026	12,00	3,00	13	36	110	12	€ 125,83
600.141027	12,00	4,00	30	-	75	12	€ 95,68
600.141028	12,00	4,00	13	36	110	12	€ 125,83
600.141029	16,00	1,00	35	-	90	16	€ 195,00
600.141030	16,00	1,00	17	50	130	16	€ 258,33
600.141031	16,00	2,00	35	-	90	16	€ 195,00
600.141032	16,00	2,00	17	50	130	16	€ 258,33
600.141033	16,00	2,50	17	50	130	16	€ 258,33
600.141034	16,00	3,00	35	-	90	16	€ 195,00
600.141035	16,00	3,00	17	50	130	16	€ 258,33
600.141036	16,00	4,00	35	-	90	16	€ 195,00
600.141037	16,00	4,00	17	50	130	16	€ 258,33
600.141038	16,00	5,00	35	-	90	16	€ 195,00
600.141039	20,00	2,00	21	60	150	20	€ 460,00
600.141040	20,00	2,50	21	60	150	20	€ 460,00
600.141041	20,00	3,00	21	60	150	20	€ 460,00
600.141042	20,00	4,00	21	60	150	20	€ 460,00

TST - M-1EM

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 1 Schneide / flute



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.049039	0,20	0,4	40	4	€ 46,68
600.049021	0,20	0,5	40	4	€ 46,68
600.049040	0,30	0,6	40	4	€ 37,83
600.049022	0,30	0,9	40	4	€ 37,83
600.049041	0,40	0,8	40	4	€ 36,18
600.049023	0,40	1,2	40	4	€ 36,18
600.049042	0,50	1	40	4	€ 34,18
600.049024	0,50	1,5	40	4	€ 34,18
600.049043	0,60	1,2	40	4	€ 34,18
600.049025	0,60	1,8	40	4	€ 34,18
600.049044	0,70	1,4	40	4	€ 31,68
600.049026	0,70	2,1	40	4	€ 31,68
600.049045	0,80	1,6	40	4	€ 31,68
600.049027	0,80	2,4	40	4	€ 31,68
600.049046	0,90	1,8	40	4	€ 31,68
600.049028	0,90	2,7	40	4	€ 31,68
600.049047	1,00	2,5	45	6	€ 30,33
600.049001	1,00	3	45	6	€ 30,33
600.049048	1,00	3,5	45	6	€ 31,68
600.049029	1,00	4,5	45	6	€ 32,68
600.049002	1,00	6	50	6	€ 34,83
600.049049	1,00	7	50	6	€ 38,18
600.049030	1,20	3	45	6	€ 30,33
600.049031	1,20	5	45	6	€ 32,68
600.049032	1,20	6	50	6	€ 34,83
600.049003	1,50	4	45	6	€ 30,33
600.049033	1,50	6	50	6	€ 34,83
600.049004	1,50	8	50	6	€ 39,33
600.049050	1,50	10	50	6	€ 39,33
600.049005	2,00	6	50	6	€ 30,33
600.049006	2,00	8	50	6	€ 34,83
600.049034	2,00	10	50	6	€ 39,33
600.049051	2,00	12	50	6	€ 39,33
600.049052	2,00	14	55	6	€ 41,18
600.049007	3,00	8	50	6	€ 30,33
600.049008	3,00	12	50	6	€ 34,83
600.049035	3,00	15	50	6	€ 39,33
600.049053	3,00	20	60	6	€ 41,33
600.049009	4,00	10	50	6	€ 31,18
600.049010	4,00	15	50	6	€ 35,83
600.049036	4,00	20	60	6	€ 40,50
600.049054	4,00	25	70	6	€ 43,68
600.049011	5,00	13	60	6	€ 33,00
600.049037	5,00	20	60	6	€ 35,50
600.049012	5,00	25	60	6	€ 37,83
600.049013	6,00	15	60	6	€ 35,68
600.049038	6,00	20	60	6	€ 38,33
600.049014	6,00	25	60	6	€ 41,00
600.049055	6,00	30	70	6	€ 44,68
600.049015	8,00	19	70	8	€ 55,83

TST - M-1EM

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.049016	8,00	25	75	8	€ 64,00
600.049056	8,00	30	80	8	€ 66,18
600.049017	10,00	22	75	10	€ 68,68
600.049018	10,00	30	80	10	€ 82,68
600.049019	12,00	26	75	12	€ 84,33
600.049020	12,00	35	90	12	€ 108,68



TST - M-2EM

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,10 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 0,15 mm: 0/-0,005 mm

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.050001	0,10	0,2	40	3	€ 52,00
600.050002	0,15	0,3	40	3	€ 48,50
600.050003	0,20	0,4	40	3	€ 35,83
600.050004	0,30	0,6	40	3	€ 27,83
600.050005	0,40	0,8	40	3	€ 27,83
600.050006	0,50	1	40	3	€ 26,18
600.050007	0,60	1,2	40	3	€ 26,18
600.050008	0,70	1,4	40	3	€ 24,33
600.050009	0,80	1,6	40	3	€ 24,33
600.050010	0,90	1,8	40	3	€ 24,33
600.050011	1,00	2,5	40	3	€ 19,68
600.050012	1,00	2,5	40	6	€ 21,33
600.050013	1,10	2,5	40	3	€ 19,68
600.050014	1,20	3,5	40	3	€ 19,68
600.050015	1,30	4	40	3	€ 19,68
600.050016	1,40	4	40	3	€ 19,68
600.050017	1,50	4	40	3	€ 19,68
600.050018	1,50	4	40	6	€ 21,33
600.050019	1,60	4	40	3	€ 19,68
600.050020	1,70	5	40	3	€ 19,68
600.050021	1,80	5,5	40	3	€ 19,68
600.050022	1,90	6	40	3	€ 19,68
600.050023	2,00	6	40	3	€ 19,68
600.050024	2,00	6	40	6	€ 21,33
600.050025	2,50	8	40	3	€ 19,68
600.050026	3,00	8	45	3	€ 20,68
600.050027	3,00	8	45	6	€ 22,50
600.050028	3,50	10	45	6	€ 22,50
600.050029	4,00	11	45	6	€ 22,50
600.050030	4,50	11	45	6	€ 26,50
600.050031	5,00	13	50	6	€ 26,50
600.050032	6,00	13	50	6	€ 26,50
600.050033	7,00	16	60	8	€ 45,50
600.050034	8,00	19	60	8	€ 40,50
600.050035	9,00	19	70	10	€ 61,00
600.050036	10,00	22	70	10	€ 56,00
600.050037	12,00	26	75	12	€ 68,18

TST - M-3EM

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,30 - 6,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 6,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.147001	0,30	0,8	40	4	€ 37,33
600.147002	0,30	1,2	40	4	€ 40,83
600.147003	0,40	1,	40	4	€ 37,33
600.147004	0,40	1,5	40	4	€ 40,83
600.147005	0,50	1,3	40	4	€ 34,68
600.147006	0,50	2	45	4	€ 38,00
600.147007	0,60	1,5	40	4	€ 34,68
600.147008	0,60	2,4	45	4	€ 38,00
600.147009	0,70	1,8	40	4	€ 29,18
600.147010	0,70	2,8	45	4	€ 32,83
600.147011	0,80	2	40	4	€ 29,18
600.147012	0,80	3,2	45	4	€ 32,83
600.147013	0,90	2,5	40	4	€ 29,18
600.147014	0,90	3,6	45	4	€ 32,83
600.147015	1,00	2,5	40	4	€ 24,68
600.147016	1,00	4	45	4	€ 27,00
600.147017	1,00	6	50	4	€ 29,50
600.147018	1,20	3	40	4	€ 24,68
600.147019	1,20	5	40	4	€ 27,00
600.147020	1,20	7	50	4	€ 33,68
600.147021	1,50	4	40	4	€ 24,68
600.147022	1,50	6	40	4	€ 27,00
600.147023	1,50	9	60	4	€ 33,68
600.147024	2,00	5	40	4	€ 24,68
600.147025	2,00	8	50	4	€ 27,00
600.147026	2,00	10	60	4	€ 33,68
600.147027	2,50	6	45	4	€ 27,00
600.147028	2,50	10	50	4	€ 31,50
600.147029	2,50	15	60	4	€ 34,68
600.147030	3,00	8	50	4	€ 27,68
600.147031	3,00	12	60	4	€ 30,83
600.147032	3,00	15	80	4	€ 35,33
600.147033	4,00	10	50	4	€ 27,50
600.147034	4,00	15	80	4	€ 39,18
600.147035	6,00	20	80	6	€ 45,33
600.147036	6,00	30	110	6	€ 50,83

TST - A-2LE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,50 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 20,00 mm: 0/-0,010 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 45° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.040054	0,50	0,5	38	4	€ 27,00
600.040055	0,50	1	38	4	€ 27,00
600.040056	0,50	1,5	38	4	€ 27,00
600.040057	0,50	2	38	4	€ 28,68
600.040058	0,60	0,6	38	4	€ 26,18
600.040059	0,60	1,2	38	4	€ 26,18
600.040060	0,60	2	38	4	€ 27,83
600.040061	0,70	0,7	38	4	€ 24,83
600.040062	0,70	1,4	38	4	€ 24,83
600.040063	0,70	2	38	4	€ 26,50
600.040064	0,80	0,8	38	4	€ 24,83
600.040065	0,80	1,6	38	4	€ 24,83
600.040066	0,80	2	38	4	€ 26,50
600.040067	0,90	0,9	38	4	€ 23,68
600.040068	0,90	1,8	38	4	€ 23,68
600.040069	0,90	2,5	38	4	€ 25,33
600.040070	1,00	1,5	40	4	€ 22,50
600.040071	1,00	1,5	40	6	€ 25,00
600.040072	1,00	2,5	40	4	€ 22,50
600.040001	1,00	2,5	40	6	€ 30,50
600.040073	1,00	3,5	40	4	€ 24,18
600.040047	1,00	3,5	40	6	€ 34,83
600.040002	1,00	5	45	6	€ 36,00
600.040074	1,00	6	45	6	€ 37,68
600.040075	1,20	3	40	6	€ 31,68
600.040076	1,20	4	40	6	€ 31,68
600.040077	1,20	6	40	6	€ 34,18
600.040003	1,50	4	40	6	€ 28,68
600.040048	1,50	6	40	6	€ 32,50
600.040004	1,50	8	45	6	€ 34,18
600.040078	1,50	10	50	6	€ 36,68
600.040079	1,50	12	50	6	€ 36,68
600.040005	2,00	5	45	6	€ 25,00
600.040006	2,00	7	45	6	€ 25,00
600.040049	2,00	10	50	6	€ 29,18
600.040007	2,00	12	50	6	€ 30,68
600.040080	2,00	14	50	6	€ 30,68
600.040081	2,00	16	60	6	€ 36,68
600.040008	2,50	8	45	6	€ 32,50
600.040009	2,50	12	50	6	€ 36,18
600.040082	2,50	15	60	6	€ 39,50
600.040050	3,00	8	45	6	€ 25,00
600.040010	3,00	10	45	6	€ 25,00
600.040051	3,00	12	50	6	€ 27,50
600.040011	3,00	15	50	6	€ 28,83
600.040012	3,00	20	60	6	€ 31,18
600.040083	3,00	25	65	6	€ 34,18
600.040013	3,50	10	45	6	€ 32,50
600.040014	3,50	15	50	6	€ 36,18
600.040015	4,00	12	50	6	€ 25,00
600.040052	4,00	15	55	6	€ 29,83
600.040016	4,00	18	55	6	€ 31,18

TST - A-2LE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.040017	4,00	25	65	6	€ 33,00
600.040084	4,00	30	70	6	€ 42,18
600.040018	4,50	12	50	6	€ 36,18
600.040019	4,50	18	55	6	€ 39,33
600.040020	5,00	15	50	6	€ 26,00
600.040021	5,00	20	60	6	€ 28,83
600.040022	5,00	25	65	6	€ 31,18
600.040085	5,00	30	70	6	€ 42,18
600.040023	5,50	15	50	6	€ 39,33
600.040024	6,00	15	50	6	€ 26,00
600.040025	6,00	20	60	6	€ 28,83
600.040026	6,00	25	65	6	€ 32,00
600.040086	6,00	30	70	6	€ 34,83
600.040087	6,00	35	75	6	€ 40,00
600.040088	6,00	40	80	6	€ 46,68
600.040027	7,00	20	60	8	€ 41,83
600.040028	7,00	30	70	8	€ 53,83
600.040029	8,00	20	60	8	€ 41,83
600.040030	8,00	25	65	8	€ 49,50
600.040031	8,00	30	70	8	€ 53,83
600.040032	8,00	40	80	8	€ 57,83
600.040089	8,00	45	90	8	€ 61,68
600.040033	10,00	25	70	10	€ 57,68
600.040034	10,00	30	75	10	€ 69,00
600.040035	10,00	35	80	10	€ 75,50
600.040036	10,00	45	90	10	€ 79,50
600.040090	10,00	50	100	10	€ 86,68
600.040037	12,00	30	75	12	€ 72,00
600.040038	12,00	35	80	12	€ 86,33
600.040039	12,00	40	90	12	€ 91,68
600.040091	12,00	45	100	12	€ 96,68
600.040040	12,00	50	100	12	€ 97,00
600.040092	12,00	60	110	12	€ 106,68
600.040053	14,00	30	80	14	€ 154,83
600.040041	16,00	40	90	16	€ 169,33
600.040042	16,00	55	110	16	€ 203,18
600.040043	16,00	70	120	16	€ 264,18
600.040044	20,00	45	100	20	€ 258,18
600.040045	20,00	65	120	20	€ 308,50
600.040046	20,00	80	135	20	€ 371,00

TST - A-3LE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 20,00 mm: 0/-0,010 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.041066	1,00	1,5	40	6	€ 30,50
600.041001	1,00	3	40	6	€ 30,50
600.041002	1,00	5	45	6	€ 36,00
600.041082	1,20	3	40	6	€ 29,68
600.041083	1,20	4	40	6	€ 29,68
600.041084	1,20	6	40	6	€ 34,00
600.041067	1,50	2,5	40	6	€ 28,83
600.041003	1,50	4	40	6	€ 28,83
600.041068	1,50	6	45	6	€ 32,18
600.041004	1,50	8	45	6	€ 34,18
600.041085	1,50	10	50	6	€ 36,68
600.041086	1,50	12	50	6	€ 39,18
600.041069	2,00	3	45	6	€ 25,18
600.041005	2,00	5	45	6	€ 25,18
600.041006	2,00	7	45	6	€ 25,18
600.041070	2,00	10	50	6	€ 29,18
600.041007	2,00	12	50	6	€ 30,68
600.041087	2,00	14	60	6	€ 34,18
600.041088	2,00	16	60	6	€ 36,68
600.041071	2,50	4	45	6	€ 32,50
600.041008	2,50	8	45	6	€ 32,50
600.041009	2,50	12	50	6	€ 36,18
600.041089	2,50	15	60	6	€ 39,50
600.041072	3,00	4,5	45	6	€ 25,18
600.041010	3,00	8	45	6	€ 25,18
600.041073	3,00	12	50	6	€ 27,68
600.041011	3,00	15	50	6	€ 28,83
600.041012	3,00	20	55	6	€ 31,18
600.041013	3,00	25	60	6	€ 33,00
600.041014	3,00	30	65	6	€ 42,18
600.041074	3,50	3,5	45	6	€ 32,50
600.041015	3,50	10	45	6	€ 32,50
600.041016	3,50	15	50	6	€ 36,18
600.041075	4,00	6	45	6	€ 25,18
600.041017	4,00	11	45	6	€ 25,18
600.041018	4,00	16	50	6	€ 28,83
600.041019	4,00	20	55	6	€ 31,18
600.041020	4,00	25	60	6	€ 33,00
600.041021	4,00	30	65	6	€ 42,18
600.041022	4,50	12	50	6	€ 36,18
600.041023	4,50	18	55	6	€ 39,33
600.041076	5,00	7,5	50	6	€ 26,84
600.041024	5,00	13	50	6	€ 26,83
600.041025	5,00	20	55	6	€ 28,83
600.041026	5,00	25	60	6	€ 31,18
600.041027	5,00	30	65	6	€ 42,18
600.041028	5,50	15	50	6	€ 39,33
600.041077	6,00	9	50	6	€ 26,83
600.041029	6,00	15	50	6	€ 26,83
600.041030	6,00	20	55	6	€ 28,83
600.041031	6,00	25	60	6	€ 33,00
600.041032	6,00	30	70	6	€ 34,83

TST - A-3LE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 40
					Stück / piece
600.041090	6,00	35	70	6	€ 40,00
600.041091	6,00	40	75	6	€ 46,68
600.041078	8,00	12	60	8	€ 43,83
600.041033	8,00	20	60	8	€ 43,83
600.041034	8,00	25	65	8	€ 51,83
600.041035	8,00	30	70	8	€ 56,33
600.041036	8,00	35	75	8	€ 58,33
600.041037	8,00	40	80	8	€ 60,50
600.041038	8,00	45	90	8	€ 62,50
600.041039	8,00	50	90	8	€ 65,68
600.041040	8,00	55	100	8	€ 69,83
600.041092	8,00	60	110	8	€ 75,00
600.041079	10,00	15	70	10	€ 60,33
600.041041	10,00	25	70	10	€ 60,33
600.041042	10,00	30	75	10	€ 72,18
600.041043	10,00	35	80	10	€ 79,18
600.041044	10,00	40	90	10	€ 83,00
600.041045	10,00	45	90	10	€ 83,50
600.041046	10,00	50	100	10	€ 89,18
600.041047	10,00	55	100	10	€ 90,18
600.041048	10,00	60	110	10	€ 99,18
600.041049	10,00	65	110	10	€ 101,18
600.041093	10,00	70	120	10	€ 108,33
600.041080	12,00	18	75	12	€ 75,68
600.041050	12,00	26	75	12	€ 75,68
600.041051	12,00	35	80	12	€ 90,68
600.041052	12,00	40	90	12	€ 98,00
600.041053	12,00	45	90	12	€ 99,50
600.041054	12,00	50	100	12	€ 103,00
600.041055	12,00	55	100	12	€ 104,83
600.041056	12,00	65	110	12	€ 107,83
600.041094	12,00	70	120	12	€ 115,00
600.041081	14,00	30	80	14	€ 161,50
600.041057	14,00	45	110	14	€ 173,50
600.041058	16,00	30	85	16	€ 175,50
600.041059	16,00	50	110	16	€ 185,50
600.041060	16,00	65	120	16	€ 215,83
600.041061	16,00	80	130	16	€ 254,18
600.041062	20,00	50	100	20	€ 298,50
600.041063	20,00	75	130	20	€ 381,18
600.041064	20,00	100	160	20	€ 399,33
600.041065	20,00	130	200	20	€ 601,00

TST - M-2LE

VHM - Schaftfräser lang
Solid carbide end mill long



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 16,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum


- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.052001	0,20	0,4	1	40	3	€ 38,68
600.052002	0,20	0,4	1,5	40	3	€ 38,68
600.052003	0,20	0,4	2	40	3	€ 38,68
600.052004	0,30	1	-	45	3	€ 33,33
600.052005	0,30	1	1,5	45	3	€ 33,33
600.052006	0,30	1,8	-	45	3	€ 33,33
600.052007	0,30	1	2	45	3	€ 33,33
600.052008	0,30	1	2,5	45	3	€ 33,33
600.052009	0,30	1	3	45	3	€ 33,33
600.052089	0,30	1	4	45	3	€ 35,00
600.052010	0,40	1,2	-	45	3	€ 33,33
600.052011	0,40	2	-	45	3	€ 33,33
600.052012	0,40	1,2	3	45	3	€ 33,33
600.052090	0,40	1,2	4	45	3	€ 35,00
600.052091	0,40	1,2	5	45	3	€ 36,68
600.052013	0,50	1,5	-	50	3	€ 29,33
600.052014	0,50	2	-	50	3	€ 30,83
600.052092	0,50	1,5	3	50	3	€ 33,68
600.052093	0,50	1,5	4	50	3	€ 33,68
600.052015	0,50	1,5	5	50	3	€ 33,68
600.052094	0,50	1,5	6	50	3	€ 35,00
600.052095	0,50	1,5	8	50	3	€ 36,68
600.052096	0,50	1,5	10	50	3	€ 36,68
600.052016	0,60	3	-	50	3	€ 29,33
600.052017	0,60	3	6	50	3	€ 30,83
600.052097	0,60	3	8	50	3	€ 32,50
600.052098	0,60	3	10	50	3	€ 35,00
600.052018	0,70	3	-	50	3	€ 24,50
600.052019	0,70	3	7	50	3	€ 25,83
600.052099	0,70	3	10	50	3	€ 29,18
600.052100	0,70	3	12	50	3	€ 31,68
600.052020	0,80	4	-	50	3	€ 24,50
600.052021	0,80	4	8	50	3	€ 25,83
600.052101	0,80	4	10	50	3	€ 29,18
600.052102	0,80	4	12	50	3	€ 31,68
600.052022	0,90	4	-	50	3	€ 24,50
600.052103	0,90	4	6	50	3	€ 25,83
600.052104	0,90	4	8	50	3	€ 25,83
600.052023	0,90	4	10	50	3	€ 25,83
600.052024	1,00	5	-	80	3	€ 23,00
600.052025	1,00	5	-	80	4	€ 25,00
600.052026	1,00	5	10	80	3	€ 24,18
600.052027	1,00	5	10	80	4	€ 26,33
600.052028	1,00	5	15	80	3	€ 24,18
600.052029	1,00	5	15	80	4	€ 26,33
600.052030	1,00	5	20	80	3	€ 24,18
600.052105	1,00	5	20	80	4	€ 26,33
600.052031	1,00	5	25	80	3	€ 24,18
600.052106	1,00	5	25	80	4	€ 28,00
600.052107	1,00	5	30	80	3	€ 28,68
600.052108	1,00	5	30	80	4	€ 31,33
600.052109	1,00	5	35	100	4	€ 37,50
600.052110	1,00	5	40	100	4	€ 40,83

TST - M-2LE

VHM - Schaftfräser lang
Solid carbide end mill long



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.052032	1,50	10	-	80	3	€ 23,00
600.052033	1,50	10	-	80	4	€ 25,00
600.052034	1,50	10	15	80	3	€ 24,18
600.052035	1,50	10	15	80	4	€ 26,33
600.052036	1,50	10	20	80	3	€ 24,18
600.052037	1,50	10	20	80	4	€ 26,33
600.052038	1,50	10	25	80	3	€ 24,18
600.052111	1,50	10	25	80	4	€ 28,00
600.052112	1,50	10	30	80	3	€ 28,68
600.052113	1,50	10	30	80	4	€ 31,33
600.052114	1,50	10	35	100	4	€ 37,50
600.052115	1,50	10	40	100	4	€ 40,83
600.052039	2,00	10	-	80	3	€ 23,00
600.052040	2,00	10	-	80	4	€ 25,00
600.052041	2,00	10	15	80	3	€ 24,18
600.052042	2,00	10	15	80	4	€ 26,33
600.052043	2,00	10	20	80	3	€ 24,18
600.052044	2,00	10	20	80	4	€ 26,33
600.052045	2,00	10	25	80	3	€ 24,18
600.052116	2,00	10	25	80	4	€ 28,00
600.052046	2,00	10	30	80	3	€ 24,18
600.052117	2,00	10	30	80	4	€ 31,33
600.052118	2,00	10	35	80	3	€ 29,18
600.052119	2,00	10	35	100	4	€ 37,50
600.052120	2,00	10	40	80	3	€ 29,18
600.052121	2,00	10	40	100	4	€ 40,83
600.052047	2,50	10	-	80	3	€ 23,00
600.052048	2,50	15	-	80	3	€ 24,18
600.052049	2,50	15	20	80	3	€ 24,18
600.052050	3,00	10	-	60	3	€ 21,33
600.052051	3,00	20	-	80	3	€ 25,18
600.052052	3,00	20	-	100	3	€ 31,18
600.052053	3,00	20	-	120	3	€ 39,83
600.052054	3,00	15	-	100	6	€ 39,83
600.052055	3,00	15	20	100	6	€ 42,00
600.052056	3,00	15	25	100	6	€ 43,68
600.052057	3,00	15	30	100	6	€ 45,18
600.052058	4,00	20	-	80	4	€ 29,33
600.052059	4,00	20	-	100	4	€ 32,50
600.052060	4,00	20	-	130	4	€ 38,33
600.052061	4,00	20	-	100	6	€ 37,50
600.052062	4,00	20	25	100	6	€ 43,68
600.052063	4,00	20	30	100	6	€ 45,18
600.052064	4,00	20	40	120	6	€ 57,18
600.052065	5,00	20	-	100	6	€ 35,00
600.052066	5,00	30	-	100	5	€ 39,83
600.052067	5,00	30	-	120	5	€ 44,50
600.052068	6,00	25	-	80	6	€ 38,83
600.052069	6,00	30	-	80	6	€ 40,00
600.052070	6,00	40	-	100	6	€ 45,50
600.052071	6,00	40	-	120	6	€ 50,83
600.052072	6,00	40	-	150	6	€ 61,00
600.052073	8,00	30	-	80	8	€ 49,50
600.052074	8,00	35	-	90	8	€ 58,68
600.052075	8,00	40	-	100	8	€ 66,00
600.052076	8,00	45	-	120	8	€ 78,83
600.052077	8,00	45	-	150	8	€ 91,18
600.052078	10,00	30	-	80	10	€ 67,83
600.052079	10,00	35	-	90	10	€ 71,50
600.052080	10,00	40	-	100	10	€ 79,83
600.052081	10,00	50	-	120	10	€ 106,33
600.052082	10,00	50	-	150	10	€ 113,68
600.052083	12,00	30	-	90	12	€ 88,00
600.052084	12,00	40	-	100	12	€ 95,33
600.052085	12,00	50	-	110	12	€ 113,68
600.052086	12,00	55	-	130	12	€ 132,00
600.052087	12,00	55	-	150	12	€ 139,33
600.052088	16,00	70	-	160	16	€ 240,18

TST - M-2RE

VHM - Schafffräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 6,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 6,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.143001	0,20	0,3	0,5	40	4	€ 39,50
600.143002	0,20	0,3	1	40	4	€ 39,50
600.143003	0,20	0,3	1,5	40	4	€ 39,50
600.143004	0,20	0,3	2	40	4	€ 42,00
600.143005	0,30	0,45	1	40	4	€ 36,18
600.143006	0,30	0,45	2	40	4	€ 36,18
600.143007	0,30	0,45	3	40	4	€ 36,18
600.143008	0,30	0,45	5	40	4	€ 44,68
600.143009	0,40	0,6	2	40	4	€ 36,18
600.143010	0,40	0,6	3	40	4	€ 36,18
600.143011	0,40	0,6	4	40	4	€ 36,18
600.143012	0,40	0,6	5	40	4	€ 36,18
600.143013	0,40	0,6	6	40	4	€ 36,18
600.143014	0,50	1	2	45	4	€ 31,83
600.143015	0,50	1	4	45	4	€ 31,83
600.143016	0,50	1	6	45	4	€ 31,83
600.143017	0,50	1	8	45	4	€ 31,83
600.143018	0,50	1	10	45	4	€ 37,68
600.143019	0,60	1,2	2	45	4	€ 31,83
600.143020	0,60	1,2	4	45	4	€ 31,83
600.143021	0,60	1,2	6	45	4	€ 31,83
600.143022	0,60	1,2	8	45	4	€ 31,83
600.143023	0,60	1,2	10	45	4	€ 37,68
600.143024	0,70	1,4	4	45	4	€ 30,18
600.143025	0,70	1,4	6	45	4	€ 30,18
600.143026	0,70	1,4	8	45	4	€ 30,18
600.143027	0,70	1,4	10	45	4	€ 36,00
600.143028	0,80	1,6	4	45	4	€ 30,18
600.143029	0,80	1,6	6	45	4	€ 30,18
600.143030	0,80	1,6	8	45	4	€ 30,18
600.143031	0,80	1,6	10	45	4	€ 30,18
600.143032	0,80	1,6	12	45	4	€ 36,00
600.143033	0,90	1,8	6	45	4	€ 30,18
600.143034	0,90	1,8	10	45	4	€ 30,18
600.143035	0,90	1,8	12	45	4	€ 30,18
600.143036	1,00	2	6	50	4	€ 25,83
600.143037	1,00	2	8	50	4	€ 25,83
600.143038	1,00	2	10	50	4	€ 28,18
600.143039	1,00	2	12	50	4	€ 28,18
600.143040	1,00	2	16	50	4	€ 28,18
600.143041	1,00	2	20	60	4	€ 31,83
600.143042	1,00	2	25	60	4	€ 31,83
600.143043	1,20	2,4	6	50	4	€ 25,83
600.143044	1,20	2,4	8	50	4	€ 25,83
600.143045	1,20	2,4	10	50	4	€ 28,18
600.143046	1,20	2,4	12	50	4	€ 28,18
600.143047	1,20	2,4	16	50	4	€ 28,18
600.143048	1,40	2,8	6	50	4	€ 28,18
600.143049	1,40	2,8	10	50	4	€ 28,18
600.143050	1,40	2,8	16	50	4	€ 28,18

TST - M-2RE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.143051	1,50	3	6	50	4	€ 25,83
600.143052	1,50	3	10	50	4	€ 25,83
600.143053	1,50	3	14	50	4	€ 28,18
600.143054	1,50	3	16	50	4	€ 28,18
600.143055	1,50	3	20	60	4	€ 28,18
600.143056	1,50	3	25	60	4	€ 31,83
600.143057	1,50	3	30	70	4	€ 43,83
600.143058	1,60	3,2	6	50	4	€ 28,18
600.143059	2,00	4	8	50	4	€ 25,83
600.143060	2,00	4	10	50	4	€ 25,83
600.143061	2,00	4	12	50	4	€ 25,83
600.143062	2,00	4	14	50	4	€ 25,83
600.143063	2,00	4	16	50	4	€ 25,83
600.143064	2,00	4	18	50	4	€ 25,83
600.143065	2,00	4	20	60	4	€ 25,83
600.143066	2,00	4	25	60	4	€ 28,18
600.143067	2,00	4	30	70	4	€ 32,50
600.143068	2,00	4	35	80	4	€ 35,50
600.143069	2,00	4	40	80	4	€ 39,00
600.143070	2,50	5	12	60	4	€ 28,18
600.143071	2,50	5	20	60	4	€ 28,18
600.143072	3,00	6	8	70	6	€ 31,50
600.143073	3,00	6	12	70	6	€ 31,50
600.143074	3,00	6	16	70	6	€ 31,50
600.143075	3,00	6	20	70	6	€ 34,83
600.143076	3,00	6	25	70	6	€ 34,83
600.143077	3,00	6	30	80	6	€ 42,68
600.143078	3,00	6	40	90	6	€ 50,68
600.143079	3,00	6	45	90	6	€ 52,68
600.143080	4,00	8	12	70	6	€ 33,33
600.143081	4,00	8	16	70	6	€ 33,33
600.143082	4,00	8	20	70	6	€ 36,50
600.143083	4,00	8	25	70	6	€ 36,50
600.143084	4,00	8	30	70	6	€ 42,68
600.143085	4,00	8	35	80	6	€ 49,00
600.143086	4,00	8	40	80	6	€ 50,68
600.143087	4,00	8	50	100	6	€ 56,18
600.143088	5,00	10	16	80	6	€ 36,50
600.143089	5,00	10	25	80	6	€ 42,68
600.143090	5,00	10	35	80	6	€ 49,00
600.143091	6,00	12	25	80	6	€ 42,68
600.143092	6,00	12	35	80	6	€ 50,68
600.143093	6,00	12	50	120	6	€ 53,33
600.143094	6,00	12	60	120	6	€ 60,68

TST - M-3RE

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 16,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm


Ø ≤ 16,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 30° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.144001	1,00	3	5	70	4	€ 28,68
600.144002	1,00	3	10	70	4	€ 29,50
600.144003	1,00	3	15	70	4	€ 30,33
600.144004	1,00	3	20	70	4	€ 31,18
600.144005	1,00	3	25	70	4	€ 33,68
600.144006	1,50	4,5	10	70	4	€ 29,50
600.144007	1,50	4,5	15	70	4	€ 30,33
600.144008	1,50	4,5	20	70	4	€ 31,18
600.144009	1,50	4,5	25	70	4	€ 32,00
600.144010	1,50	4,5	30	70	4	€ 33,68
600.144011	2,00	6	10	70	4	€ 29,50
600.144012	2,00	6	15	70	4	€ 30,33
600.144013	2,00	6	20	70	4	€ 31,18
600.144014	2,00	6	25	70	4	€ 32,00
600.144015	2,00	6	30	70	4	€ 33,68
600.144016	3,00	15	20	80	3	€ 35,83
600.144017	3,00	9	20	80	4	€ 35,83
600.144018	3,00	15	30	100	3	€ 44,18
600.144019	3,00	9	30	80	4	€ 39,18
600.144020	4,00	12	20	80	4	€ 35,83
600.144021	4,00	12	30	100	4	€ 40,83
600.144022	6,00	18	30	100	6	€ 47,83
600.144023	6,00	18	40	150	6	€ 64,00
600.144024	8,00	24	40	120	8	€ 71,68
600.144025	8,00	24	50	150	8	€ 86,68
600.144026	10,00	30	50	120	10	€ 103,33
600.144027	10,00	30	60	150	10	€ 126,68
600.144028	12,00	36	60	150	12	€ 146,68
600.144029	16,00	54	70	160	16	€ 295,00

TST - A-3LR

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,80 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 12,00 mm: 0/-0,010 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.059038	0,80	1,6	-	50	4	€ 35,00
600.059039	0,80	1,6	3	50	4	€ 38,33
600.059040	0,80	1,6	4	50	4	€ 38,33
600.059041	0,80	1,6	5	50	4	€ 38,33
600.059042	0,80	1,6	6	50	4	€ 38,33
600.059043	0,80	1,6	8	50	4	€ 40,33
600.059044	0,80	1,6	10	50	4	€ 40,33
600.059045	0,80	1,6	12	50	4	€ 40,33
600.059001	1,00	2	-	60	6	€ 36,18
600.059002	1,00	2	4	60	6	€ 41,33
600.059003	1,00	2	6	60	6	€ 41,33
600.059004	1,00	2	8	60	6	€ 42,68
600.059005	1,00	2	10	60	6	€ 42,68
600.059046	1,00	2	12	60	6	€ 42,68
600.059047	1,00	2	14	60	6	€ 42,68
600.059006	1,50	3	-	60	6	€ 36,18
600.059007	1,50	3	6	60	6	€ 41,33
600.059048	1,50	3	8	60	6	€ 41,33
600.059008	1,50	3	10	60	6	€ 41,33
600.059009	1,50	3	12	60	6	€ 42,68
600.059049	1,50	3	14	60	6	€ 42,68
600.059050	1,50	3	16	60	6	€ 42,68
600.059010	2,00	4	-	60	6	€ 36,18
600.059011	2,00	4	8	60	6	€ 41,33
600.059051	2,00	4	10	60	6	€ 41,33
600.059012	2,00	4	12	60	6	€ 41,33
600.059052	2,00	4	14	60	6	€ 40,50
600.059013	2,00	4	16	60	6	€ 42,68
600.059053	2,00	4	20	60	6	€ 42,68
600.059014	2,50	5	-	60	6	€ 36,18
600.059015	2,50	5	10	60	6	€ 41,33
600.059016	2,50	5	15	60	6	€ 41,33
600.059017	2,50	5	20	60	6	€ 46,00
600.059054	2,50	5	25	60	6	€ 47,50
600.059018	3,00	6	-	60	6	€ 36,18
600.059019	3,00	6	10	60	6	€ 41,33
600.059020	3,00	6	15	60	6	€ 41,33
600.059021	3,00	6	20	70	6	€ 46,00
600.059022	3,00	6	25	70	6	€ 48,33
600.059023	3,00	6	30	80	6	€ 51,68
600.059024	4,00	8	-	70	6	€ 41,33
600.059025	4,00	8	10	70	6	€ 46,00
600.059026	4,00	8	15	70	6	€ 46,00
600.059027	4,00	8	20	70	6	€ 46,00
600.059028	4,00	8	25	70	6	€ 48,33
600.059029	4,00	8	30	80	6	€ 51,68
600.059030	5,00	10	-	80	6	€ 46,00
600.059031	5,00	10	20	80	6	€ 51,68
600.059032	5,00	10	30	80	6	€ 51,68
600.059033	6,00	12	20	80	6	€ 51,68
600.059034	6,00	12	40	80	6	€ 56,68

TST - A-3LR

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.059035	8,00	16	40	100	8	€ 75,00
600.059036	10,00	20	50	110	10	€ 104,18
600.059037	12,00	24	50	110	12	€ 126,68



TST - A-3RO

VHM - Schrappfräser mit Freilänge
Solid carbide roughing end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 4,00 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 8,00 mm: -0,020/-0,040 mm


Ø ≤ 20,00 mm: -0,020/-0,050 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals
- Kunststoffe / plastics

Merkmale / characteristics:

- unbeschichtet / uncoated
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.069009	4,00	8	-	50	6	€ 48,33
600.069001	4,00	10	15	60	6	€ 60,00
600.069010	5,00	10	-	60	6	€ 48,33
600.069002	5,00	15	20	60	6	€ 60,00
600.069011	6,00	12	-	60	6	€ 48,33
600.069003	6,00	16	21	65	6	€ 60,00
600.069012	8,00	16	-	70	8	€ 63,33
600.069004	8,00	21	27	70	8	€ 76,68
600.069013	10,00	20	-	70	10	€ 83,33
600.069005	10,00	26	31	75	10	€ 96,68
600.069014	12,00	24	-	75	12	€ 106,68
600.069006	12,00	30	38	80	12	€ 120,00
600.069015	16,00	32	-	100	16	€ 226,68
600.069007	16,00	36	45	100	16	€ 280,00
600.069008	20,00	41	55	110	20	€ 358,33

Auch mit DLC-Beschichtung / even with DLC coating: **TST - A-3ROC**

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.169009	4,00	8	-	50	6	€ 64,83
600.169001	4,00	10	15	60	6	€ 76,50
600.169010	5,00	10	-	60	6	€ 64,83
600.169002	5,00	15	20	60	6	€ 76,50
600.169011	6,00	12	-	60	6	€ 64,83
600.169003	6,00	16	21	65	6	€ 76,50
600.169012	8,00	16	-	70	8	€ 85,50
600.169004	8,00	21	27	70	8	€ 98,83
600.169013	10,00	20	-	70	10	€ 110,00
600.169005	10,00	26	31	75	10	€ 123,33
600.169014	12,00	24	-	75	12	€ 137,68
600.169006	12,00	30	38	80	12	€ 151,00
600.169015	16,00	32	-	100	16	€ 266,68
600.169007	16,00	36	45	100	16	€ 320,00
600.169008	20,00	41	55	110	20	€ 408,33

TST - A-3RC

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 6,00 - 20,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,010 mm

R ≤ 3,00 mm: +/- 0,015 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:


Ø ≤ 20,00 mm: 0/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals

Merkmale / characteristics:

- AlCrN Beschichtung / AlCrN coating
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 40
							Stück / piece
600.043001	6,00	0,50	9	15	65	6	€ 64,18
600.043002	6,00	1,00	9	15	65	6	€ 64,18
600.043003	8,00	0,50	12	20	70	8	€ 89,68
600.043004	8,00	1,00	12	20	70	8	€ 89,68
600.043005	10,00	1,00	15	25	75	10	€ 109,18
600.043006	10,00	2,00	15	25	75	10	€ 109,18
600.043007	12,00	1,00	20	30	80	12	€ 132,83
600.043008	12,00	2,00	20	30	80	12	€ 132,83
600.043009	12,00	3,00	20	30	80	12	€ 132,83
600.043010	16,00	1,00	25	35	110	16	€ 286,33
600.043011	16,00	2,00	25	35	110	16	€ 286,33
600.043012	16,00	3,00	25	35	110	16	€ 286,33
600.043013	20,00	2,00	30	50	110	20	€ 386,18
600.043014	20,00	3,00	30	50	110	20	€ 386,18

TST - A-3RE

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 6,00 - 20,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 8,00 mm: -0,020/-0,040 mm


Ø ≤ 20,00 mm: -0,020/-0,050 mm

Anwendung / application:

- Aluminium / aluminum
- Aluminiumlegierungen / aluminum alloys
- NE-Metalle / non-ferrous metals

Merkmale / characteristics:

- AlCrN Beschichtung / AlCrN coating
- 45° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 40
						Stück / piece
600.042001	6,00	10	15	50	6	€ 51,18
600.042002	6,00	15	20	70	6	€ 56,68
600.042003	8,00	15	20	60	8	€ 68,00
600.042004	8,00	20	25	80	8	€ 84,33
600.042005	10,00	18	25	70	10	€ 91,68
600.042006	10,00	23	30	90	10	€ 111,83
600.042007	12,00	20	30	80	12	€ 117,00
600.042008	12,00	30	40	100	12	€ 134,83
600.042009	16,00	25	35	110	16	€ 268,68
600.042010	16,00	35	50	120	16	€ 299,83
600.042011	20,00	35	50	110	20	€ 360,18
600.042012	20,00	45	60	120	20	€ 403,33

TST - D-2BE

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite

- GFK/CFK / composites


Merkmale / characteristics:

- extra lange Schneide / extra long flute length

- Diamant-Beschichtung / diamond coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.034046	0,20	0,10	1	-	45	4	€ 70,80
600.034047	0,30	0,15	1,2	-	45	4	€ 67,06
600.034061	0,30	0,15	1,2	2	45	4	€ 71,46
600.034033	0,40	0,20	1,5	-	45	4	€ 62,66
600.034062	0,40	0,20	1,5	2	45	4	€ 67,06
600.034034	0,40	0,20	1,5	3	45	4	€ 67,06
600.034063	0,40	0,20	1,5	4	45	4	€ 71,46
600.034064	0,40	0,20	1,5	5	45	4	€ 71,46
600.034035	0,50	0,25	2	-	45	4	€ 62,00
600.034065	0,50	0,25	2	3	45	4	€ 63,06
600.034066	0,50	0,25	2	4	45	4	€ 63,06
600.034036	0,50	0,25	2	5	45	4	€ 63,06
600.034067	0,50	0,25	2	6	45	4	€ 67,46
600.034068	0,50	0,25	2	8	45	4	€ 67,46
600.034037	0,60	0,30	2	-	45	4	€ 60,66
600.034069	0,60	0,30	2	3	45	4	€ 61,60
600.034070	0,60	0,30	2	4	45	4	€ 61,60
600.034038	0,60	0,30	2	5	45	4	€ 61,60
600.034071	0,60	0,30	2	6	45	4	€ 61,60
600.034039	0,60	0,30	2	8	45	4	€ 61,60
600.034040	0,60	0,30	2	10	45	4	€ 61,60
600.034072	0,60	0,30	2	12	45	4	€ 66,00
600.034041	0,80	0,40	3	-	45	4	€ 59,34
600.034073	0,80	0,40	3	4	45	4	€ 62,14
600.034042	0,80	0,40	3	5	45	4	€ 62,14
600.034074	0,80	0,40	6	4	45	4	€ 62,14
600.034075	0,80	0,40	8	4	45	4	€ 62,14
600.034043	0,80	0,40	3	10	45	4	€ 62,14
600.034044	0,80	0,40	3	15	45	4	€ 62,14
600.034045	0,80	0,40	3	20	45	4	€ 62,14
600.034048	1,00	0,50	3	-	60	4	€ 46,94
600.034076	1,00	0,50	3	4	60	4	€ 49,34
600.034001	1,00	0,50	3	5	60	4	€ 49,34
600.034077	1,00	0,50	3	6	60	4	€ 49,34
600.034078	1,00	0,50	3	8	60	4	€ 49,34
600.034002	1,00	0,50	3	10	60	4	€ 49,34
600.034079	1,00	0,50	3	12	60	4	€ 49,34
600.034003	1,00	0,50	3	15	60	4	€ 49,34
600.034004	1,00	0,50	3	20	60	4	€ 49,34
600.034005	1,00	0,50	3	25	80	4	€ 54,00
600.034006	1,00	0,50	3	30	80	4	€ 54,00
600.034080	1,00	0,50	3	35	80	4	€ 54,00
600.034081	1,00	0,50	3	40	80	4	€ 60,00
600.034049	1,50	0,75	5	-	60	4	€ 46,94
600.034082	1,50	0,75	5	8	80	4	€ 49,34
600.034007	1,50	0,75	5	10	80	4	€ 49,34
600.034083	1,50	0,75	5	12	80	4	€ 49,34
600.034008	1,50	0,75	5	15	80	4	€ 49,34
600.034084	1,50	0,75	5	12	80	4	€ 49,34

TST - D-2BE

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.034009	1,50	0,75	5	20	80	4	€ 49,34
600.034010	1,50	0,75	5	25	80	4	€ 54,00
600.034011	1,50	0,75	5	30	80	4	€ 54,00
600.034085	1,50	0,75	5	35	80	4	€ 54,00
600.034086	1,50	0,75	5	40	80	4	€ 60,00
600.034012	2,00	1,00	6	-	60	4	€ 46,94
600.034050	2,00	1,00	6	10	80	4	€ 49,34
600.034013	2,00	1,00	6	15	80	4	€ 49,34
600.034014	2,00	1,00	6	20	80	4	€ 49,34
600.034087	2,00	1,00	6	25	80	4	€ 54,00
600.034015	2,00	1,00	6	30	80	4	€ 54,00
600.034088	2,00	1,00	6	35	80	4	€ 57,60
600.034016	2,00	1,00	6	40	100	4	€ 57,60
600.034089	2,00	1,00	6	45	100	4	€ 57,60
600.034017	2,00	1,00	6	50	100	4	€ 57,60
600.034090	2,00	1,00	6	60	100	4	€ 62,40
600.034091	3,00	1,50	8	15	100	3	€ 57,60
600.034051	3,00	1,50	8	-	60	4	€ 46,94
600.034052	3,00	1,50	8	15	100	4	€ 54,00
600.034018	3,00	1,50	8	20	100	4	€ 54,00
600.034092	3,00	1,50	8	25	100	4	€ 54,00
600.034019	3,00	1,50	8	30	100	4	€ 54,00
600.034093	3,00	1,50	8	35	100	4	€ 57,60
600.034020	3,00	1,50	8	40	100	4	€ 57,60
600.034021	3,00	1,50	8	50	100	4	€ 57,60
600.034094	3,00	1,50	8	60	100	4	€ 62,40
600.035053	4,00	2,00	16	-	60	4	€ 46,94
600.034022	4,00	2,00	16	-	80	4	€ 50,94
600.034095	4,00	2,00	16	30	80	4	€ 57,60
600.034023	4,00	2,00	16	-	100	4	€ 57,06
600.034096	4,00	2,00	16	40	100	4	€ 63,74
600.034024	4,00	2,00	16	-	130	4	€ 61,34
600.034097	4,00	2,00	16	40	130	4	€ 68,00
600.034098	4,00	2,00	16	-	150	4	€ 66,00
600.034099	4,00	2,00	16	50	150	4	€ 72,66
600.034025	5,00	2,50	16	20	110	6	€ 72,40
600.034054	6,00	3,00	16	25	80	6	€ 67,06
600.034026	6,00	3,00	16	25	110	6	€ 72,40
600.034100	6,00	3,00	16	40	110	6	€ 76,40
600.034027	6,00	3,00	16	30	150	6	€ 84,40
600.034101	6,00	3,00	16	50	150	6	€ 88,40
600.034055	8,00	4,00	20	30	80	8	€ 85,74
600.034028	8,00	4,00	20	30	110	8	€ 88,66
600.034102	8,00	4,00	20	40	110	8	€ 92,66
600.034029	8,00	4,00	20	50	150	8	€ 103,46
600.034056	8,00	4,00	20	40	200	8	€ 134,66
600.034057	10,00	5,00	22	40	80	10	€ 120,66
600.034030	10,00	5,00	22	40	110	10	€ 127,34
600.034103	10,00	5,00	22	50	110	10	€ 131,34
600.034031	10,00	5,00	22	60	160	10	€ 142,66
600.034058	10,00	5,00	22	50	200	10	€ 185,34
600.034059	12,00	6,00	25	50	110	12	€ 158,66
600.034032	12,00	6,00	25	50	160	12	€ 194,66
600.034060	12,00	6,00	25	60	200	12	€ 234,66

TST - D-3BE

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite

- GFK/CFK / composites


Merkmale / characteristics:

- extra lange Schneide / extra long flute length

- Diamant-Beschichtung / diamond coating

- 30° Helix / helix

- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.215001	1,00	0,50	3	-	60	4	€ 46,94
600.215002	1,00	0,50	3	5	60	4	€ 49,34
600.215003	1,00	0,50	3	10	60	4	€ 49,34
600.215004	1,00	0,50	3	15	60	4	€ 49,34
600.215005	1,00	0,50	3	20	60	4	€ 49,34
600.215006	1,50	0,75	5	-	60	4	€ 46,94
600.215007	1,50	0,75	5	10	80	4	€ 49,34
600.215008	1,50	0,75	5	15	80	4	€ 49,34
600.215009	1,50	0,75	5	20	80	4	€ 49,34
600.215010	2,00	1,00	6	-	60	4	€ 46,94
600.215011	2,00	1,00	6	10	80	4	€ 49,34
600.215012	2,00	1,00	6	15	80	4	€ 49,34
600.215013	2,00	1,00	6	20	80	4	€ 49,34
600.215014	2,00	1,00	6	25	80	4	€ 54,00
600.215015	2,00	1,00	6	30	80	4	€ 54,00
600.215016	2,00	1,00	6	35	80	4	€ 57,60
600.215017	2,00	1,00	6	40	80	4	€ 57,60
600.215018	3,00	1,50	8	15	100	3	€ 57,06
600.215019	3,00	1,50	8	-	60	4	€ 46,94
600.215020	3,00	1,50	8	15	100	4	€ 54,00
600.215021	3,00	1,50	8	20	100	4	€ 54,00
600.215022	3,00	1,50	8	30	100	4	€ 54,00
600.215023	3,00	1,50	8	40	100	4	€ 57,60
600.215024	3,00	1,50	8	50	100	4	€ 57,60
600.215025	4,00	2,00	16	-	80	4	€ 50,94
600.215026	4,00	2,00	16	30	80	4	€ 57,60
600.215027	4,00	2,00	16	-	100	4	€ 57,06
600.215028	4,00	2,00	16	40	100	4	€ 63,74
600.215029	4,00	2,00	16	-	130	4	€ 61,34
600.215030	4,00	2,00	16	40	130	4	€ 68,00
600.215031	6,00	3,00	16	25	110	6	€ 72,40
600.215032	6,00	3,00	16	40	110	6	€ 76,40
600.215033	6,00	3,00	16	30	150	6	€ 84,40
600.215034	6,00	3,00	16	50	150	6	€ 88,40
600.215035	6,00	3,00	16	50	180	6	€ 122,66
600.215036	8,00	4,00	20	40	110	8	€ 92,66
600.215037	8,00	4,00	20	50	150	8	€ 107,46
600.215039	10,00	5,00	22	40	110	10	€ 131,34
600.215040	10,00	5,00	22	60	160	10	€ 153,34
600.215041	12,00	6,00	25	50	110	12	€ 158,66
600.215042	12,00	6,00	25	50	160	12	€ 194,66
600.215043	12,00	6,00	25	60	200	12	€ 234,66

TST - D-4BE

VHM - Kugelfräser mit Freilänge

Solid carbide ball nose end mill with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,00 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite

- GFK/CFK / composites


Merkmale / characteristics:

- extra lange Schneide / extra long flute length

- Diamant-Beschichtung / diamond coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.035040	1,00	0,50	3	-	60	4	€ 56,40
600.035041	1,00	0,50	3	5	60	4	€ 59,34
600.035042	1,00	0,50	3	10	60	4	€ 59,34
600.035043	1,00	0,50	3	15	60	4	€ 59,34
600.035044	1,00	0,50	3	20	60	4	€ 59,34
600.035045	1,00	0,50	3	25	60	4	€ 64,00
600.035046	1,50	0,75	4,5	-	60	4	€ 56,40
600.035047	1,50	0,75	4,5	10	60	4	€ 59,34
600.035048	1,50	0,75	4,5	15	60	4	€ 59,34
600.035049	1,50	0,75	4,5	20	60	4	€ 59,34
600.035050	1,50	0,75	4,5	25	60	4	€ 63,86
600.035025	2,00	1,00	6	-	60	4	€ 56,40
600.035001	2,00	1,00	6	10	80	4	€ 58,54
600.035002	2,00	1,00	6	20	80	4	€ 58,54
600.035026	2,00	1,00	6	30	80	4	€ 58,54
600.035027	2,00	1,00	6	40	80	4	€ 63,46
600.035028	3,00	1,50	8	-	60	4	€ 56,40
600.035029	3,00	1,50	8	15	100	4	€ 63,34
600.035003	3,00	1,50	8	20	100	4	€ 63,34
600.035004	3,00	1,50	8	30	100	4	€ 63,34
600.035030	3,00	1,50	8	40	100	4	€ 67,60
600.035031	3,00	1,50	8	50	100	4	€ 67,60
600.035032	4,00	2,00	16	-	60	4	€ 56,40
600.035033	4,00	2,00	16	-	80	4	€ 60,94
600.035005	4,00	2,00	16	-	100	4	€ 68,40
600.035040	4,00	2,00	16	-	130	4	€ 73,34
600.035034	6,00	3,00	16	25	80	6	€ 76,26
600.035006	6,00	3,00	16	25	110	6	€ 82,40
600.035007	6,00	3,00	16	30	150	6	€ 96,00
600.035035	8,00	4,00	20	30	80	8	€ 95,74
600.035036	8,00	4,00	20	30	110	8	€ 100,94
600.035008	8,00	4,00	20	35	150	8	€ 117,74
600.035009	8,00	4,00	20	40	200	8	€ 153,34
600.035037	10,00	5,00	22	35	80	10	€ 132,14
600.035038	10,00	5,00	22	35	110	10	€ 146,26
600.035010	10,00	5,00	22	40	160	10	€ 170,66
600.035011	10,00	5,00	22	50	200	10	€ 221,06
600.035039	12,00	6,00	25	50	110	12	€ 181,34
600.035012	12,00	6,00	25	50	160	12	€ 212,00
600.035013	12,00	6,00	25	60	200	12	€ 264,00

TST - D-2CR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 6,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 6,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite


- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- Diamant-Beschichtung / diamond coating

- 30° Helix / helix

- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.054001	0,20	0,02	0,5	1,5	60	4	€ 117,86
600.054002	0,30	0,02	0,6	1,5	60	4	€ 105,74
600.054003	0,30	0,02	0,6	3	60	4	€ 105,74
600.054004	0,30	0,02	0,6	4,5	60	4	€ 113,86
600.054005	0,30	0,02	0,6	6	60	4	€ 113,86
600.054006	0,40	0,02	0,8	2	60	4	€ 93,46
600.054007	0,40	0,02	0,8	4	60	4	€ 93,46
600.054008	0,40	0,02	0,8	6	60	4	€ 101,74
600.054009	0,40	0,02	0,8	8	60	4	€ 101,74
600.054010	0,50	0,05	1	-	60	4	€ 85,74
600.054011	0,50	0,05	1	2,5	60	4	€ 85,74
600.054012	0,50	0,05	1	3,5	60	4	€ 85,74
600.054013	0,50	0,05	1	5	60	4	€ 85,74
600.054014	0,50	0,05	1	7,5	60	4	€ 89,86
600.054015	0,50	0,05	1	10	60	4	€ 89,86
600.054016	0,60	0,05	1,2	-	60	4	€ 85,74
600.054017	0,60	0,05	1,2	3	60	4	€ 85,74
600.054018	0,60	0,05	1,2	6	60	4	€ 85,74
600.054019	0,60	0,05	1,2	9	60	4	€ 89,86
600.054020	0,60	0,05	1,2	12	60	4	€ 89,86
600.054021	0,80	0,05	1,6	-	60	4	€ 81,74
600.054022	0,80	0,05	1,6	4	60	4	€ 81,74
600.054023	0,80	0,05	1,6	8	60	4	€ 81,74
600.054024	0,80	0,05	1,6	10	60	4	€ 85,74
600.054025	0,80	0,05	1,6	16	60	4	€ 85,74
600.054026	1,00	0,05	2	-	60	4	€ 62,66
600.054027	1,00	0,05	2	5	60	4	€ 67,20
600.054028	1,00	0,05	2	10	60	4	€ 67,20
600.054029	1,00	0,05	2	15	60	4	€ 70,14
600.054030	1,00	0,05	2	20	60	4	€ 70,14
600.054031	1,00	0,10	2	-	60	4	€ 62,66
600.054032	1,00	0,10	2	5	60	4	€ 67,20
600.054033	1,00	0,10	2	10	60	4	€ 67,20
600.054034	1,00	0,10	2	15	60	4	€ 70,14
600.054035	1,00	0,10	2	20	60	4	€ 70,14
600.054036	1,00	0,20	2	-	60	4	€ 62,66
600.054037	1,00	0,20	2	5	60	4	€ 67,20
600.054038	1,00	0,20	2	10	60	4	€ 67,20
600.054039	1,00	0,20	2	15	60	4	€ 70,14
600.054040	1,00	0,20	2	20	60	4	€ 70,14
600.054041	1,50	0,05	3	-	60	4	€ 62,66
600.054042	1,50	0,05	3	5	60	4	€ 67,20
600.054043	1,50	0,05	3	10	60	4	€ 70,14
600.054044	1,50	0,05	3	15	60	4	€ 70,14
600.054045	1,50	0,05	3	20	60	4	€ 73,06
600.054046	1,50	0,10	3	-	60	4	€ 62,66
600.054047	1,50	0,10	3	5	60	4	€ 67,20
600.054048	1,50	0,10	3	10	60	4	€ 70,14
600.054049	1,50	0,10	3	15	60	4	€ 70,14
600.054050	1,50	0,10	3	20	60	4	€ 73,06

TST - D-2CR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.054051	1,50	0,15	3	-	60	4	€ 62,66
600.054052	1,50	0,15	3	5	60	4	€ 67,20
600.054053	1,50	0,15	3	10	60	4	€ 70,14
600.054054	1,50	0,15	3	15	60	4	€ 70,14
600.054055	1,50	0,15	3	20	60	4	€ 73,06
600.054056	1,50	0,20	3	-	60	4	€ 62,66
600.054057	1,50	0,20	3	5	60	4	€ 67,20
600.054058	1,50	0,20	3	10	60	4	€ 70,14
600.054059	1,50	0,20	3	15	60	4	€ 70,14
600.054060	1,50	0,20	3	20	60	4	€ 73,06
600.054154	1,50	0,30	3	-	60	4	€ 62,66
600.054155	1,50	0,30	3	5	60	4	€ 67,20
600.054156	1,50	0,30	3	10	60	4	€ 70,14
600.054157	1,50	0,30	3	15	60	4	€ 70,14
600.054158	1,50	0,30	3	20	60	4	€ 73,06
600.054061	2,00	0,05	3,5	-	60	4	€ 62,66
600.054062	2,00	0,05	3,5	6	60	4	€ 67,20
600.054063	2,00	0,05	3,5	12	60	4	€ 70,14
600.054064	2,00	0,05	3,5	18	60	4	€ 70,14
600.054065	2,00	0,05	3,5	25	60	4	€ 73,06
600.054066	2,00	0,05	3,5	30	60	4	€ 73,06
600.054067	2,00	0,20	3,5	-	60	4	€ 62,66
600.054068	2,00	0,20	3,5	6	60	4	€ 67,20
600.054069	2,00	0,20	3,5	12	60	4	€ 70,14
600.054070	2,00	0,20	3,5	18	60	4	€ 70,14
600.054071	2,00	0,20	3,5	25	60	4	€ 73,06
600.054072	2,00	0,20	3,5	30	60	4	€ 73,06
600.054073	2,00	0,30	3,5	-	60	4	€ 62,66
600.054074	2,00	0,30	3,5	6	60	4	€ 67,20
600.054075	2,00	0,30	3,5	12	60	4	€ 70,14
600.054076	2,00	0,30	3,5	18	60	4	€ 70,14
600.054077	2,00	0,30	3,5	25	60	4	€ 73,06
600.054078	2,00	0,30	3,5	30	60	4	€ 73,06
600.054079	2,00	0,50	3,5	-	60	4	€ 62,66
600.054080	2,00	0,50	3,5	6	60	4	€ 67,20
600.054081	2,00	0,50	3,5	12	60	4	€ 70,14
600.054082	2,00	0,50	3,5	18	60	4	€ 70,14
600.054083	2,00	0,50	3,5	25	60	4	€ 73,06
600.054084	2,00	0,50	3,5	30	60	4	€ 73,06
600.054085	3,00	0,05	4	-	80	4	€ 69,06
600.054086	3,00	0,05	4	10	80	4	€ 73,34
600.054087	3,00	0,05	4	20	80	4	€ 73,34
600.054088	3,00	0,05	4	30	80	4	€ 76,66
600.054089	3,00	0,05	4	40	80	4	€ 76,66
600.054090	3,00	0,20	4	-	80	4	€ 69,06
600.054091	3,00	0,20	4	10	80	4	€ 73,34
600.054092	3,00	0,20	4	20	80	4	€ 73,34
600.054093	3,00	0,20	4	30	80	4	€ 76,66
600.054094	3,00	0,20	4	40	80	4	€ 76,66
600.054095	3,00	0,30	4	-	80	4	€ 69,06
600.054096	3,00	0,30	4	10	80	4	€ 73,34
600.054097	3,00	0,30	4	20	80	4	€ 73,34
600.054098	3,00	0,30	4	30	80	4	€ 76,66
600.054099	3,00	0,30	4	40	80	4	€ 76,66
600.054100	3,00	0,50	4	-	80	4	€ 69,06
600.054101	3,00	0,50	4	10	80	4	€ 73,34
600.054102	3,00	0,50	4	20	80	4	€ 73,34
600.054103	3,00	0,50	4	30	80	4	€ 76,66
600.054104	3,00	0,50	4	40	80	4	€ 76,66
600.054159	3,00	1,00	4	-	80	4	€ 69,06
600.054160	3,00	1,00	4	10	80	4	€ 73,34
600.054161	3,00	1,00	4	20	80	4	€ 73,34
600.054162	3,00	1,00	4	30	80	4	€ 76,66
600.054163	3,00	1,00	4	40	80	4	€ 76,66
600.054105	4,00	0,05	5	-	80	4	€ 71,86
600.054106	4,00	0,05	5	15	80	4	€ 76,14
600.054107	4,00	0,05	5	25	80	4	€ 76,14

TST - D-2CR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.054108	4,00	0,05	5	40	80	4	€ 78,00
600.054109	4,00	0,20	5	-	80	4	€ 71,86
600.054110	4,00	0,20	5	15	80	4	€ 76,14
600.054111	4,00	0,20	5	25	80	4	€ 76,14
600.054112	4,00	0,20	5	40	80	4	€ 78,00
600.054113	4,00	0,50	5	-	80	4	€ 71,86
600.054114	4,00	0,50	5	15	80	4	€ 76,14
600.054115	4,00	0,50	5	25	80	4	€ 76,14
600.054116	4,00	0,50	5	40	80	4	€ 78,00
600.054146	4,00	1,00	5	-	80	4	€ 71,86
600.054147	4,00	1,00	5	15	80	4	€ 76,14
600.054148	4,00	1,00	5	25	80	4	€ 76,14
600.054149	4,00	1,00	5	40	80	4	€ 78,00
600.054117	5,00	0,05	6	-	110	6	€ 94,66
600.054118	5,00	0,05	6	15	110	6	€ 98,94
600.054119	5,00	0,05	6	30	110	6	€ 98,94
600.054120	5,00	0,05	6	50	110	6	€ 101,74
600.054121	5,00	0,20	6	-	110	6	€ 94,66
600.054122	5,00	0,20	6	15	110	6	€ 98,94
600.054123	5,00	0,20	6	30	110	6	€ 98,94
600.054124	5,00	0,20	6	50	110	6	€ 101,74
600.054125	5,00	0,50	6	-	110	6	€ 94,66
600.054126	5,00	0,50	6	15	110	6	€ 98,94
600.054127	5,00	0,50	6	30	110	6	€ 98,94
600.054128	5,00	0,50	6	50	110	6	€ 101,74
600.054129	6,00	0,05	7	-	110	6	€ 94,66
600.054130	6,00	0,05	7	20	110	6	€ 98,94
600.054131	6,00	0,05	7	30	110	6	€ 98,94
600.054132	6,00	0,05	7	50	110	6	€ 101,74
600.054133	6,00	0,20	7	-	110	6	€ 94,66
600.054134	6,00	0,20	7	20	110	6	€ 98,94
600.054135	6,00	0,20	7	30	110	6	€ 98,94
600.054136	6,00	0,20	7	50	110	6	€ 101,74
600.054137	6,00	0,50	7	-	110	6	€ 94,66
600.054138	6,00	0,50	7	20	110	6	€ 98,94
600.054139	6,00	0,50	7	30	110	6	€ 98,94
600.054140	6,00	0,50	7	50	110	6	€ 101,74
600.054150	6,00	1,00	7	-	110	6	€ 94,66
600.054151	6,00	1,00	7	20	110	6	€ 98,94
600.054152	6,00	1,00	7	30	110	6	€ 98,94
600.054153	6,00	1,00	7	50	110	6	€ 101,74

TST - D-4CR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius with free length



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 2,00 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 0,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 1,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 6,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite


- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- Diamant-Beschichtung / diamond coating

- 30° Helix / helix

- 4 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.055022	2,00	0,05	3,5	-	60	4	€ 68,94
600.055023	2,00	0,05	3,5	6	60	4	€ 73,86
600.055024	2,00	0,05	3,5	12	60	4	€ 77,20
600.055025	2,00	0,05	3,5	18	60	4	€ 77,20
600.055026	2,00	0,05	3,5	25	60	4	€ 80,26
600.055027	2,00	0,05	3,5	30	60	4	€ 80,26
600.055028	2,00	0,20	3,5	-	60	4	€ 68,94
600.055029	2,00	0,20	3,5	6	60	4	€ 73,86
600.055030	2,00	0,20	3,5	12	60	4	€ 77,20
600.055031	2,00	0,20	3,5	18	60	4	€ 77,20
600.055032	2,00	0,20	3,5	25	60	4	€ 80,26
600.055033	2,00	0,20	3,5	30	60	4	€ 80,26
600.055034	2,00	0,30	3,5	-	60	4	€ 68,94
600.055035	2,00	0,30	3,5	6	60	4	€ 73,86
600.055036	2,00	0,30	3,5	12	60	4	€ 77,20
600.055037	2,00	0,30	3,5	18	60	4	€ 77,20
600.055038	2,00	0,30	3,5	25	60	4	€ 80,26
600.055039	2,00	0,30	3,5	30	60	4	€ 80,26
600.055040	2,00	0,50	3,5	-	60	4	€ 68,94
600.055041	2,00	0,50	3,5	6	60	4	€ 73,86
600.055042	2,00	0,50	3,5	12	60	4	€ 77,20
600.055043	2,00	0,50	3,5	18	60	4	€ 77,20
600.055044	2,00	0,50	3,5	25	60	4	€ 80,26
600.055045	2,00	0,50	3,5	30	60	4	€ 80,26
600.055046	3,00	0,05	4	-	80	4	€ 75,86
600.055047	3,00	0,05	4	10	80	4	€ 80,66
600.055048	3,00	0,05	4	20	80	4	€ 80,66
600.055049	3,00	0,05	4	30	80	4	€ 84,26
600.055050	3,00	0,05	4	40	80	4	€ 84,26
600.055051	3,00	0,20	4	-	80	4	€ 75,86
600.055052	3,00	0,20	4	10	80	4	€ 80,66
600.055053	3,00	0,20	4	20	80	4	€ 80,66
600.055054	3,00	0,20	4	30	80	4	€ 84,26
600.055055	3,00	0,20	4	40	80	4	€ 84,26
600.055056	3,00	0,30	4	-	80	4	€ 75,86
600.055057	3,00	0,30	4	10	80	4	€ 80,66
600.055058	3,00	0,30	4	20	80	4	€ 80,66
600.055059	3,00	0,30	4	30	80	4	€ 84,26
600.055060	3,00	0,30	4	40	80	4	€ 84,26
600.055061	3,00	0,50	4	-	80	4	€ 75,86
600.055062	3,00	0,50	4	10	80	4	€ 80,66
600.055063	3,00	0,50	4	20	80	4	€ 80,66
600.055064	3,00	0,50	4	30	80	4	€ 84,26
600.055065	3,00	0,50	4	40	80	4	€ 84,26
600.055066	3,00	1,00	4	-	80	4	€ 75,86
600.055067	3,00	1,00	4	10	80	4	€ 80,66
600.055068	3,00	1,00	4	20	80	4	€ 80,66
600.055069	3,00	1,00	4	30	80	4	€ 84,26
600.055070	3,00	1,00	4	40	80	4	€ 84,26

TST - D-4CR

VHM - Torusfräser mit Freilänge

Solid carbide end mill with corner radius with free length



J.Jackson - Tool Series

Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L2	L	d	PG 35
							Stück / piece
600.055001	4,00	0,30	6	20	100	4	€ 84,66
600.055002	4,00	0,50	6	20	100	4	€ 84,66
600.055003	4,00	1,00	6	20	100	4	€ 84,66
600.055004	6,00	0,30	9	25	110	6	€ 104,00
600.055005	6,00	0,50	9	25	110	6	€ 104,00
600.055006	6,00	0,50	9	30	150	6	€ 114,80
600.055007	6,00	1,00	9	25	110	6	€ 104,00
600.055008	6,00	1,00	9	30	150	6	€ 114,80
600.055009	8,00	0,30	12	30	110	8	€ 140,66
600.055010	8,00	0,50	12	30	110	8	€ 140,66
600.055011	8,00	0,50	12	40	150	8	€ 154,54
600.055012	8,00	1,00	12	30	110	8	€ 140,66
600.055013	8,00	1,00	12	40	150	8	€ 154,54
600.055014	10,00	0,50	15	35	110	10	€ 189,46
600.055015	10,00	0,50	15	45	160	10	€ 213,60
600.055016	10,00	1,00	15	35	110	10	€ 189,46
600.055017	10,00	1,00	15	45	160	10	€ 213,60
600.055018	12,00	0,50	18	40	110	12	€ 231,86
600.055019	12,00	0,50	18	45	160	12	€ 262,54
600.055020	12,00	1,00	18	40	110	12	€ 231,86
600.055021	12,00	1,00	18	45	160	12	€ 262,54

TST - D-2EM

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 0,20 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite
- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- extra lange Schneide / extra long flute length
- Diamant-Beschichtung / diamond coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	PG 35
						Stück / piece
600.056001	0,20	0,4	-	45	4	€ 71,74
600.056002	0,30	0,6	-	45	4	€ 65,74
600.056003	0,40	0,8	-	45	4	€ 60,00
600.056004	0,50	1	-	45	4	€ 60,00
600.056005	0,60	1,2	-	45	4	€ 60,00
600.056006	0,70	1,5	-	45	4	€ 60,00
600.056007	0,80	2	-	45	4	€ 60,00
600.056008	0,90	2,5	-	45	4	€ 60,00
600.056039	1,00	3	-	60	4	€ 49,60
600.056009	1,00	3,2	-	45	4	€ 49,60
600.056010	1,00	3	5	60	4	€ 51,34
600.056011	1,00	3	10	60	4	€ 51,34
600.056012	1,00	3	15	60	4	€ 51,34
600.056013	1,00	3	20	60	4	€ 51,34
600.056014	1,00	3	25	60	4	€ 55,34
600.056015	1,50	6	-	60	4	€ 51,34
600.056016	1,50	6	10	60	4	€ 51,34
600.056017	1,50	6	15	60	4	€ 51,34
600.056018	1,50	6	20	60	4	€ 51,34
600.056019	1,50	6	25	60	4	€ 55,34
600.056040	2,00	6	-	45	4	€ 49,60
600.056020	2,00	8	-	80	4	€ 49,60
600.056021	2,00	8	12	80	4	€ 51,34
600.056022	2,00	8	15	80	4	€ 51,34
600.056023	2,00	8	20	80	4	€ 51,34
600.056024	2,00	8	25	80	4	€ 55,34
600.056025	2,00	8	30	80	4	€ 55,34
600.056026	2,00	8	40	80	4	€ 59,86
600.056041	3,00	9	-	50	6	€ 57,60
600.056027	3,00	12	-	80	4	€ 49,60
600.056028	3,00	12	20	80	4	€ 51,34
600.056029	3,00	12	25	80	4	€ 55,34
600.056030	3,00	12	30	80	4	€ 55,34
600.056031	3,00	12	40	80	4	€ 59,86
600.056042	4,00	12	-	50	6	€ 57,60
600.056032	4,00	16	-	80	4	€ 49,60
600.056043	5,00	15	-	60	6	€ 62,00
600.056033	5,00	20	-	110	6	€ 78,66
600.056044	6,00	18	-	60	6	€ 62,00
600.056034	6,00	25	-	110	6	€ 78,66
600.056035	6,00	25	-	150	6	€ 85,34
600.056045	8,00	24	-	70	8	€ 81,34
600.056036	8,00	25	40	150	8	€ 112,54
600.056046	10,00	25	-	80	10	€ 120,00
600.056037	10,00	25	50	160	10	€ 159,46
600.056047	12,00	25	-	80	12	€ 152,00
600.056038	12,00	25	60	160	12	€ 200,00

TST - D-3EM

VHM - Schaftfräser mit Freilänge
Solid carbide end mill with free length



Ø-Bereich / Ø-range: 1,00 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite
- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- extra lange Schneide / extra long flute length
- Diamant-Beschichtung / diamond coating
- 30° Helix / helix
- 3 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	PG 35
					Stück / piece
600.216001	1,00	3	45	4	€ 51,60
600.216002	1,50	6	60	4	€ 51,60
600.216003	2,00	6	45	4	€ 51,60
600.216004	2,00	10	60	4	€ 51,60
600.216005	3,00	9	50	6	€ 59,60
600.216006	3,00	15	60	3	€ 51,60
600.216007	3,00	15	60	4	€ 51,60
600.216008	4,00	12	50	6	€ 59,60
600.216009	4,00	20	80	4	€ 51,60
600.216010	6,00	18	60	6	€ 64,00
600.216011	6,00	25	110	6	€ 80,66
600.216012	6,00	25	150	6	€ 87,34
600.216013	8,00	24	70	8	€ 83,34
600.216014	8,00	35	110	8	€ 96,00
600.216015	8,00	35	150	8	€ 114,54
600.216016	10,00	25	80	10	€ 122,00
600.216017	10,00	40	110	10	€ 156,00
600.216018	10,00	50	160	10	€ 176,00
600.216019	12,00	25	80	12	€ 154,66
600.216020	12,00	45	110	12	€ 186,66
600.216021	12,00	55	160	12	€ 224,00

TST - D-4EM / D-6EM

VHM - Schaftfräser
Solid carbide end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 2,00 - 16,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 4,00 mm: 0/-0,010 mm

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Ø ≤ 16,00 mm: -0,015/-0,030 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite


- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- Diamant-Beschichtung / diamond coating

- 30°/45° Helix / helix

- 4/6 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	Schneiden flutes	PG 35
						Stück / piece
600.036011	2,00	6	45	4	4	€ 65,06
600.036012	2,00	10	60	4	4	€ 65,06
600.036013	3,00	15	60	3	4	€ 65,06
600.036014	3,00	9	50	6	4	€ 76,00
600.036015	3,00	15	50	4	4	€ 65,06
600.036016	4,00	12	50	6	4	€ 76,00
600.036017	4,00	20	80	4	4	€ 70,66
600.036018	6,00	18	60	6	4	€ 84,94
600.036001	6,00	25	110	6	4	€ 88,00
600.036002	6,00	25	150	6	4	€ 100,14
600.036019	8,00	24	70	8	4	€ 122,26
600.036003	8,00	35	110	8	4	€ 130,94
600.036004	8,00	35	150	8	4	€ 142,66
600.036020	10,00	25	80	10	4	€ 170,66
600.036005	10,00	40	110	10	4	€ 186,66
600.036024	10,00	50	160	10	4	€ 240,00
600.036022	12,00	25	80	12	4	€ 212,00
600.036023	12,00	45	110	12	4	€ 233,34
600.036025	12,00	55	160	12	4	€ 286,66

Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	Schneiden flutes	PG 35
						Stück / piece
600.036021	10,00	40	110	10	6	€ 197,34
600.036006	10,00	40	160	10	6	€ 230,66
600.036007	12,00	45	110	12	6	€ 253,34
600.036008	12,00	45	160	12	6	€ 296,00
600.036009	16,00	50	110	16	6	€ 410,66
600.036010	16,00	50	160	16	6	€ 462,66
600.036026	16,00	50	200	16	6	€ 520,00

TST - C-2PB

VHM - Kugelfräser
Solid carbide ball nose end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 0,50 - 12,00 mm

Formgenauigkeit / accuracy of shape:

R ≤ 2,50 mm: +/- 0,005 mm

R ≤ 6,00 mm: +/- 0,010 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,005/-0,015 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite
- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- extra lange Schneide / extra long flute length
- NANO Diamant-Beschichtung / NANO diamond coating
- 30° Helix / helix
- 2 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	R	L1	L	d	PG 35
						Stück / piece
600.210001	0,50	0,25	1	50	4	€ 68,95
600.210002	0,60	0,30	1,2	50	4	€ 68,95
600.210003	0,80	0,40	2	50	4	€ 68,95
600.210004	1,00	0,50	2,5	50	4	€ 57,50
600.210005	1,50	0,75	4	50	4	€ 57,50
600.210006	2,00	1,00	5	50	4	€ 57,50
600.210007	2,50	1,25	6	50	4	€ 57,50
600.210008	3,00	1,50	8	60	6	€ 77,50
600.210009	4,00	2,00	8	70	6	€ 77,50
600.210010	5,00	2,50	10	80	6	€ 80,00
600.210011	6,00	3,00	12	80	6	€ 78,00
600.210012	6,00	3,00	12	110	6	€ 80,00
600.210013	8,00	4,00	14	80	8	€ 100,00
600.210014	8,00	4,00	14	110	8	€ 102,00
600.210015	10,00	5,00	18	80	10	€ 136,00
600.210016	10,00	5,00	18	110	10	€ 138,00
600.210017	12,00	6,00	22	80	12	€ 185,00
600.210018	12,00	6,00	22	110	12	€ 188,00

TST - C-3~6PR

VHM - Kompressions-Schaftfräser
Solid carbide compression end mill



J.Jackson - Tool Series

Ø-Bereich / Ø-range: 6,00 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite
- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- NANO Diamant-Beschichtung / NANO diamond coating (Z4~6)
- DLC-Beschichtung / DLC coating (Z3)
- 30° Helix / helix
- 3~6 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L2	L	d	Schneiden flutes	PG 35
							Stück / piece
600.211001	6,00	5	20	70	6	3	€ 85,50
600.211002	6,00	5	20	70	6	4	€ 115,00
600.211003	8,00	5	25	80	8	3	€ 115,00
600.211004	8,00	5	25	80	8	6	€ 155,00
600.211005	10,00	6	27	80	10	3	€ 155,00
600.211006	10,00	6	27	80	10	6	€ 208,00
600.211007	12,00	6	30	80	12	3	€ 180,00
600.211008	12,00	6	30	80	12	6	€ 250,00



**Das richtige Werkzeug für alle Ihre Anwendungen.
Get the right tool for all your applications.**

TST - C-8~16PO

VHM - Schaftfräser mit Kreuzverzahnung
Solid carbide burr-style end mill



Ø-Bereich / Ø-range: 4,00 - 12,00 mm

Durchmessertoleranz / diameter tolerance:

Ø ≤ 5,00 mm: 0/-0,010 mm


Ø ≤ 12,00 mm: -0,010/-0,025 mm

Anwendung / application:

- Graphit / graphite
- GFK/CFK / composites

Merkmale / characteristics:

- NANO Diamant-Beschichtung / NANO diamond coating
- 30° Helix / helix
- 8~16 Schneiden / flutes



Bestell-Nr. Order No.	D	L1	L	d	Typ type	Schneiden flutes	PG 35
							Stück / piece
600.212001	4,00	16	60	4	A	8	€ 101,34
600.212002	4,00	16	60	4	B	8	€ 101,34
600.212003	5,00	20	60	6	A	10	€ 114,00
600.212004	5,00	20	60	6	B	10	€ 114,00
600.212005	6,00	20	70	6	A	10	€ 114,00
600.212006	6,00	20	70	6	B	10	€ 114,00
600.212007	8,00	25	80	8	A	12	€ 146,66
600.212008	8,00	25	80	8	B	12	€ 146,66
600.212009	10,00	27	80	10	A	14	€ 206,66
600.212010	10,00	27	80	10	B	14	€ 206,66
600.212011	12,00	30	80	12	A	16	€ 249,34
600.212012	12,00	30	80	12	B	16	€ 249,34

Typ A / type A

Besonders geeignet für das Nutenfräsen.
Specially optimized for slotting.

Typ B / type B

2 Stirnschneiden für horizontale und vertikale Bearbeitung.
2 bottom edges for excellent performance in vertical and horizontal machining.



**Das richtige Werkzeug für alle Ihre Anwendungen.
Get the wright tool for all your applications.**



www.tst-trading.de | info@tst-trading.de

TST-Trading

Frankfurter Str. 79
D-58553 Halver
Tel.: +49(0)2353 - 6678671
Fax: +49(0)2353 - 6678673
E-Mail: info@tst-trading.de
Internet: www.tst-trading.de



Distributed by: